SONY

新聞稿

Sony 全新高清數碼(地面)電視接收器帶來無可比擬的高清電視娛樂

升級版數碼電視接收器 DST-HD100H 配備特強高清訊號接收功能
以支援多種數碼電視訊號

香港・2008 年 6 月 5 日 – 隨著本港數碼地面廣播覆蓋範圍擴大而帶動市場對數碼(地面)電視接收器的需求不斷增加，SONY(新力)香港有限公司爲滿足顧客的需要，推出全新高清數碼(地面)電視接收器 DST-HD100H。採用升級版接收器標籤的 DST-HD100H，兼容多種視頻訊號(576i、576p、720p 及 1080i)，以支援高質素的數碼和模擬地面廣播。

全新 DST-HD100H 完全符合中國數字地面電視標準 DMB-TH (GB20600-2006)，及香港電訊管理局推行的標籤計劃中，所制定的「升級版接收器」技術要求(HKTA1108)。除了兼容 MPEG2 和 MPEG4 AVC/H.264 格式高清電視廣播解碼，DST-HD100H 亦能接收及傳送以數碼格式廣播的所有高清及標清電視節目頻道。此外，DST-HD100H 亦支援本地電視台所提供的互動電視服務 (MHEG 5)[1]。

高清數碼(地面)電視接收器 DST-HD100H 兼容 576i、576p、720p 和 1080i 訊號格式，用戶透過操作簡易的遙控器或機身面板，便可輕易從目錄中選擇所需格式，並將原有的廣播質素重現在電視屏幕上。而透過一按式易控功能，用戶可同時開關該數碼電視接收器及指定型號的 BRAVIA LCD 液晶電視機。

爲配合一系列家用電子產品使用，例如高清數碼電視機、傳統電視機、顯示屏及錄影裝置等，DST-HD100H 具備多元化接駁端子，包括：HDMI 輸出、色差輸出、S-視頻輸出、天線輸入/輸出和 100-Base-T 網絡端子，以提供方便快捷的連接和影像輸出方案。全新 Sony 數碼電視接收器可作 over-the-air 下載及透過 USB 2.0 作韌體更新，隨機供應 HDMI 連接線以便接駁高清數碼電視機。

DST-HD100H 的外形設計與功能同樣出色；其線條簡潔的機身配以高貴亮麗的藍光面板，特別爲配襯 Sony Blu-ray 藍光影碟播放機 BDP-S300 與 BRAVIA 全高清 LCD 液晶電視機系列而設，當配合使用便可提供清晰細緻的畫面及 5.1 環繞聲效果，爲家居帶來完美的高清電視娛樂。Sony 一應俱全的全高清方案爲顧客提供最佳選擇，讓他們安坐家中透過數碼廣播便可欣賞全球矚目的 2008 年北京奧運會。

[1]有需要再作韌體更新，視乎香港電訊管理局及電視台所公佈的互動電視服務

Sony 高清數碼(地面)電視接收器 DST-HD100H 現開始發售，建議零售價爲港幣 2,380 元。

顧客如有任何查詢，請致電 Sony 24 小時客戶服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部 (HKMC) 是SONY(新力)香港有限公司的附屬公司，在香港及澳門提供Sony消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony產品及服務的資料，請瀏覽網頁www.sony.com.hk。

###

Sony 高清數碼(地面)電視接收器 DST-HD100H 的產品規格：

產品規格	
型號	DST-HD100H
數碼電視標準	中國數字地面電視標準 GB20600-2006 (DMP-TH)
	香港電訊管理局升級版數碼地面電視解碼器技術要求 (HKTA1108)
視頻訊號	576i, 576p, 720p, 1080i
視頻	MPEG 2, MPEG 4 AVC/H.264
音頻	杜比數碼, PCM, MPEG
端子	
後置	天線輸入 x 1
	HDMI 輸出 x 1
	色差輸出 x 1
	S-視頻輸出 x 1
	視頻輸出 x 1
	天線輸出 x 1
	光纖輸出 x 1
	同軸輸出 x 1
	音頻輸出 x 1
	USB 2.0 端子 x 1
	100-Base-T 網絡端子 x 1
功能	
	支援透過數碼地面廣播進行韌體更新
	支援透過 USB 2.0 端子進行韌體更新
	支援互動電視服務 (MHEG 5)*
	一按式易控功能可同時開關指定型號 **BRAVIA** LCD 液晶電視及數碼電視接收器
	簡易遙控器
基本	
電壓要求	AC 110-240V 50/60Hz
耗電量 (瓦)	28
尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米)	430 x 235.3 x 65.5
重量 (千克)	2.55

*有需要再作韌體更新，視乎香港電訊管理局及電視台所公佈的互動電視服務