

新聞稿

Sony 推出 BRAVIA W5500 系列配備優化顯示屏技術

全新 BRAVIA 系列提供 Motionflow 暢動流 100Hz、嶄新 BRAVIA Engine 3 影像處理器、活現顏色技術及節能智能感應器，以高效能設計結合環保概念



香港・2009年7月15日 – Sony 今天推出全新 BRAVIA W5500 系列，進一步加強全高清 LCD 電視的陣容。新系列備有 BRAVIA Engine 3 影像處理器及活現顏色技術，為家庭娛樂提供超凡畫質。

BRAVIA Engine 3 影像處理器透過真實時間分析以優化每個場景的對比度，締造更清晰及更具層次感的影像。此外，利用 Sony 專利的計算程式，令色彩重現及清晰度平均輸出。活現顏色技術特別強調逼真的色彩重現效果，讓用戶觀賞的電視節目充滿亮麗色彩；而特別研發的計算程式更可自動調節畫面，提供震撼及清晰的影像。

此外，Motionflow 暢動流 100Hz 技術令 BRAVIA W5500 系列更具吸引力，即使播放快速畫面，影像亦能保持高度準確流暢。該技術將畫面的數量倍增至每秒 100 幀，確保影像清晰穩定，最適合觀賞充滿動感的節目。

全新 BRAVIA 電視系列輕易為用戶打造家庭影院體驗。所配備的 24P True Cinema 技術令電視自動確認每秒 24 幀的電影格式，以挑選及播放合適的影像標準，帶來充滿電影感的畫面。另外，BRAVIA W5500 備有全高清 1920 x 1080 解像度，相等於 WXGA 兩倍像素，令影像更細緻分明及畫質具有更深層次感。

全新 BRAVIA 電視亦配備 S-Force 前置環迴立體聲系統，以立體聲效果增加電影氣氛，用戶亦可在更廣闊的地方享受更逼真的環迴立體聲音效；而 voice zoom 功能可保持環迴立體聲的音量，令聲音更清晰，並可加強全面音效體驗。

為配合現今的娛樂生活模式，全新 BRAVIA 系列支援 DLNA 多媒體串流網絡技術。DLNA 是由多個廠家組成的跨工業國際聯盟，確保家中所連接的裝置可互相兼容。用戶可在 BRAVIA 的大屏幕上欣賞影片及相片，同時亦可由放置在另一房間的電腦接收檔案，更可觀賞攝錄機所拍攝的 MPEG2 及 AVCHD 短片而毋須轉換格式。若要操作所有裝置，用戶只需利用簡易的 XMB 介面，該介面應用於 Sony 廣受歡迎的 PlayStation®遊戲產品，可免去同時檢視遙控及尋找或挑選電視內容的麻煩。

該系列兼容 BRAVIA Sync「一按式」易控功能，用戶只需使用單一遙控器，便可透過以 HDMI 連接的 Sony 家庭娛樂產品，享受由 BRAVIA Sync 遙控功能帶來的方便，例如輕鬆地從播放中的 Handycam®影片轉而欣賞 Cyber-shot 內的相片。

全新 BRAVIA 陣容亦同樣著重環保，引入智能感應器以助用戶節省電力。其中光源感應器會因應周遭環境自動調節畫面光暗。同樣地，當用作電腦屏幕時，若 30 秒內偵測不到電腦輸入訊號，該型號會自動轉換成備用模式。BRAVIA W 內置高清數碼廣播接收器，可接收數碼高清廣播，而毋需外置機頂盒。

BRAVIA W5500 系列備有 46 吋(KDL-46W5500)、40 吋(KDL-40W5500)及 32 吋(KDL-32W5500)供選擇。KDL-40W5500 及 KDL-32W5500 現公開發售，建議零售價分別為港幣 16,880 元及港幣 9,880 元；顧客凡購買 KDL-40W5500 可獲贈超級市場禮券價值港幣 1,000 元。KDL-46W5500 將於 7 月底推出。

顧客如有查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

BRAVIA W5500 系列全高清 LCD 液晶電視的產品規格表

型號	KDL-46W5500	KDL-40W5500	KDL-32W5500
屏幕尺寸	46 吋	40 吋	32 吋
電視制式	數碼: DVB-T 模擬: B/G, D/K, I		
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL60, SECAM		
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (HDMI), 1080/50p (HDMI/色差), 1080/60p (HDMI/色差)		
畫面			
顯示屏解像度	全高清 1920 x 1080		
影像處理器	BRAVIA Engine 3		
背光燈模組	CCFL		
「Motionflow™ 暢動流」100Hz	有		
「活現顏色」系統	有		
影院模式	有		
24P True Cinema™ 技術	有		
智能圖像	有		
MPEG 減噪功能	有		
動態對比度	100,000:1	50,000:1	
面板對比度	5,000:1	4,000:1	
觀賞角度	178°		
屏幕模式	全屏幕/ 正常/ 闊屏幕/ 放大/ 14:9		
影像模式	動態/ 標準/ 預設/ 影院/ 動態照片/ 標準照片/ 基本照片/ 個人照片/ 體育/ 遊戲/ 圖像		
音效			
音效模式	動態/ 標準/ 個人		
Voice Zoom	有		
環迴立體聲效果	影院/ 音樂廳/ 體育/ 遊戲		
環迴立體聲模式	S-Force 前置環迴立體聲		
立體聲	NICAM/ A2		
音效輸出	20 瓦(10 瓦 x 2)		
端子			
HDMI	4 (2 側面/ 2 後置)		
USB 2.0	1 (側面)		
乙太網絡連線	1 (側面)		
色差	2 (後置)		

視頻	3 (1 後置(常用於視頻輸出) / 1 後置(常用於色差輸入)/ 1 側面)		
HD 15 電腦輸入	1 (後置)		
屏幕視頻輸出	1 (後置)		
音效輸出	2(1 後置/1 後置(常用於模擬音效輸入))		
耳筒輸出	1 (側面)		
其他功能			
BRAVIA Sync「一按式」易控功能	有		
Picture Frame 相架模式	有		
DLNA 多媒體串流網絡技術	照片(JPEG)、音樂(MP3, LPCM)、影片(MPEG2 PS, MPEG2 TS, AVCHD)		
XMB™縱橫圖像介面	有		
屏幕電視操作指引	有		
家長操控	有		
時鐘	有		
睡眠模式設定	有		
開啓/關閉時間設定	有		
畫與畫	有		
電腦輸入畫中畫	有		
OSD 語言	英文、繁體中文		
旋轉角度	有		
環保功能			
電腦能源管理功能	有		
光源感應器	有		
節省能源模式	有		
閒置電視時的備用模式	有		
包裝物料	可回收物料		
印刷物料	可回收物料		
一般			
電壓要求	AC 交流電 220-240V/ 50Hz		
耗電量	225 瓦 (操作中)	169 瓦(操作中)	99 瓦(操作中)
備用耗電量	少於 0.2 瓦 (處於備用模式)		
連檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, 毫米)	1123 x 772 x 330	987 x 686 x 303	798 x 585 x 259

不連檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, 毫米)	1123 x 725 x 96	987 x 638 x 93	798 x 537 x 89
連檯架重量 (千克)	25.9	19.5	14.2
不連檯架重量 (千克)	22.6	16.8	12.1
隨機配件			
遙控器	RM-GD007		
電池	AA x2		
另購配件			
掛牆架	SU-WL500 SU-WL50B		