

SONY

新聞稿

Sony 全新 BRAVIA Z 系列將快速動作的優越畫面表現與先進技術結合
*全新 BRAVIA Z5500 系列配備嶄新 Motionflow 暢動流 200Hz 技術
及 BRAVIA Engine 3 影像處理器，締造非凡畫質*



香港・2009 年 7 月 15 日 – Sony 推出 BRAVIA 全高清 LCD 液晶電視全新 Z 系列 - Z5500，以超卓的快速動作畫面表現與先進技術完美結合，帶來與別不同的全高清娛樂享受。

全新 BRAVIA Z 系列配備 Sony 的尖端技術 Motionflow 暢動流 200Hz，採用獨創的動作補足計算程式搜尋寬闊的範圍，並準確地評估移動影像的位置，及在每個原有的畫面後加插三幅全新的畫面，以播放影像達每秒 200 幀，締造極度流暢、色彩豐富鮮明的高速動作表現。

BRAVIA Z 系列將 BRAVIA Engine 3 影像處理器、活現顏色系統、智能畫面及 MPEG 消除噪音技術集於一身，帶給用戶層次分明、亮麗鮮明的視覺享受。BRAVIA Z 系列亦提供

1920 x 1080 全高清解像度，無論播放 Blu-ray 影碟、Handycam® 高清攝錄機拍攝的錄像及 PlayStation® 遊戲娛樂，皆能將震撼及真實的畫面呈現於用戶眼前。

全新 BRAVIA 擁有 S-Force 前置環迴立體聲及 voice zoom 功能，只需透過電視的內置擴音器便可加強音響重現效果，營造完美的家庭影院體驗。

此外，BRAVIA Z 系列更可讓用戶以隨機遙控器控制有線電視及 now 寬頻電視的解碼器，令使用這些電視服務更方便快捷。該系列亦擁有 4 組 HDMI 輸入，用戶可利用 BRAVIA Sync「一按式」易控功能，只需輕觸遙控器上的按鍵，便可播放及關掉所有已連接的娛樂裝置。

特別強調簡單易用及多元化功能的 BRAVIA Z 系列可作多種用途：以 USB 相片觀賞功能、全高清 PhotoTV 播放功能以及 Picture Frame 相架模式，將電視用作大型數碼相架觀賞相片。此外，全新 BRAVIA Z 系列兼容 DLNA 多媒體串流網絡技術，讓用戶以 LCD 電視播放儲存於數碼相機、手提電話或電腦中的電影、相片及音樂。

新系列亦加入環保技術如節省能源模式、光源感應器、電腦能源管理功能及備用模式，引領用戶進入綠色生活，將欣賞電視節目這項日常生活環節對環境所造成的影響減到最低。這些創新 BRAVIA 功能幫助用戶節約能源及減少耗電量，同時亦減低支出。此外，BRAVIA 省電按鈕安裝於當眼位置，用戶毋須拔去插頭，便可停止用電，將備用模式的耗電量降至 0 瓦¹。

BRAVIA Z5500 簡約悅目的外框設計充份表現線條美，展現高貴而具時代感的氣派，這設計概念的重點是加強用戶觀賞電視的樂趣。BRAVIA Z 系列內置高清數碼廣播接收器，可接收數碼高清廣播，而毋需外置機頂盒。

全新 BRAVIA Z5500 系列備有 52 吋(KDL-52Z5500)、46 吋(KDL-46Z5500)及 40 吋(KDL-40Z5500)供選擇，將於 7 月底開始發售。

顧客如有查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

¹ Z5500 的耗電量少於 0.0001 瓦 (關閉節省能源模式) 而 2008 年型號 (Z4500) 的耗電量少於 0.2 瓦(於備用模式)

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

BRAVIA Z5500 系列全高清 LCD 液晶電視的產品規格表

型號	KDL-52Z5500	KDL-46Z5500	KDL-40Z5500
屏幕尺寸	52 吋	46 吋	40 吋
電視制式	數碼: DVB-T 模擬: B/G, D/K, I		
彩色制色	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL60, SECAM		
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (HDMI), 1080/50p (HDMI/ 色差), 1080/60p (HDMI/ 色差)		
畫面			
顯示屏解像度	全高清 1920 x 1080		
影像處理器	BRAVIA Engine 3		
背光燈模組	WCG-CCFL		
「Motionflow™ 暢動流」200Hz	有		
「活現顏色」系統	有		
影院模式	有		
24P True Cinema™ 技術	有		
智能圖像	有		
MPEG 減噪功能	有		
動態對比度	100,000:1		
面板對比度	3,800:1		
觀賞角度	178°		
屏幕模式	全屏幕/ 正常/ 闊屏幕/ 放大/ 14:9		
影像模式	動態/ 標準/ 預設/ 影院/ 動態照片/ 標準照片/ 基本照片/ 個人照片/ 體育/ 遊戲/ 圖像		
音效			
音效模式	動態/ 標準/ 個人		
Voice Zoom	有		
環迴立體聲效果	影院/ 音樂廳/ 體育/ 遊戲		
環迴立體聲模式	S-Force 前置環迴立體聲		
立體聲	NICAM/ A2		
音效輸出	20 瓦(10 瓦 x 2)		
端子			
HDMI	4 (2 側面/ 2 後置)		
USB 2.0	1 (側面)		
乙太網絡連線	1 (側面)		
色差	2 (後置)		

視頻	3 (1 後置(常用於視頻輸出) / 1 後置(常用於色差輸入)/ 1(側面))		
HD 15 電腦輸入	1 (後置)		
屏幕視頻輸出	1 (後置)		
音效輸出	2(1 後置/1 後置(常用於模擬音效輸入))		
耳筒輸出	1 (側面)		
其他功能			
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有		
Picture Frame 相架模式	有		
DLNA 多媒體串流網絡技術	照片(JPEG)、音樂(MP3, LPCM)、影片(MPEG2 PS, MPEG2 TS, AVCHD)		
XMB™縱橫圖像介面	有		
屏幕電視操作指引	有		
家長操控	有		
時鐘	有		
睡眠模式設定	有		
開啓/關閉時間設定	有		
畫與畫	有		
電腦輸入畫中畫	有		
OSD 語言	英文、繁體中文		
旋轉角度	有		
環保功能			
節省能源按鈕	有		
電腦能源管理功能	有		
光源感應器	有		
節省能源模式	有		
備用模式	有		
包裝物料	可回收物料		
印刷物料	可回收物料		
一般			
電壓要求	AC 交流電 220-240V/ 50Hz		
耗電量	245 瓦(操作中)	185 瓦(操作中)	165 瓦(操作中)
備用耗電量	少於 0.2 瓦 (處於備用模式)		
連檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, 毫米)	1240 x 821 x 358	1091 x 725 x 330	958 x 649 x 303
不連檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, 毫米)	1240 x 767 x 86	1091 x 672 x 86	958 x 596 x 86

連檯架重量 (千克)	31.3	25.3	20.8
不連檯架重量 (千克)	27.2	21.9	17.9
隨機配件			
遙控器	RM-GD008		
電池	AAx2		
另購配件			
掛牆架	SU-WL500/SU-WL50B		