

# SONY

## 新聞稿

**Sony 全新 Handycam® 數碼手提攝錄機支援 AVCHD 格式和 Memory Stick 記憶片  
並提供 32GB 內置記憶體**

*最新 HDR-CX500 配備 Advanced Optical SteadyShot (動態模式) 光學防震系統  
以全方位防震功能有效減少機身震動，令拍攝影片流暢悅目*



香港・2009年7月30日 – Sony 宣佈推出支援 AVCHD 格式和 Memory Stick 記憶片的全新 Handycam® 數碼手提攝錄機 HDR-CX500，以加強 Sony 全高清數碼手提攝錄機的陣容。作為 HDR-CX12 的取代型號，HDR-CX500 提供 32GB 特大內置硬碟儲存容量，可儲存高清影片長達 12 小時 40 分鐘<sup>1</sup>。為提高攝錄和儲存影片的靈活性，HDR-CX500 採用嶄新混合式攝錄技術，在提供特大硬碟儲存容量的同時，也支援 Memory Stick PRO Duo 記憶片，方便熱衷製作長時間影片和喜愛拍攝的人士。

---

<sup>1</sup> 採用 5M (LP) 5.1 聲道

全新 Handycam® 型號特別為提供高效能而設，配備 Sony 獨家研發的優質 G 鏡頭和 Exmor R CMOS 影像感測器。當配合使用兼容的最新 Memory Stick PRO-HG Duo 記憶片 HX 系列 (32GB) 時，HDR-CX500 的總記憶容量更可大幅提升。該記憶片的 USB 接合器能以高速傳送<sup>2</sup>數據，無論是擷取和傳送高解像影片及圖像亦快捷方便。

### 先進影像防震技術

為帶來更清晰細緻的影片和相片，HDR-CX500 配備 Advanced Optical SteadyShot (動態模式)光學防震系統，集全方位防震(3-way Shake-cancelling)功能於一身，即使輕微的影像模糊情況亦可避免。該項嶄新技術可提供比一般光學防震攝錄機闊達 10 倍的震動糾正角度，有效減少因手腕動作而造成的模糊畫面，讓用戶可隨時隨地拍攝清晰無瑕的影片和相片。同時，HDR-CX500 亦善於捕捉快速移動主體和締造自然流暢的影片，例如攝錄小孩子及友人玩樂時的片段，及在任何地方隨意攝錄美麗風景。最新型號還能提供全高清影片畫質，及拍攝達 12 百萬像素的細緻相片；機身輕便小巧的 HDR-CX500 讓用戶體驗高效能攝錄的新標準。

### 無可比擬的低光攝錄表現

全新 Handycam® 型號配備 Exmor R CMOS 影像感測器，提供雙倍感光度，方便用戶在低光環境下亦可輕鬆拍攝亮麗影片。該系統的背光技術能善用攝錄現場的光源，將訊噪減少至近 5 成；即使在光線不足的情況下攝錄，例如夜景和演唱會，影片仍能保持悅目流暢。

### 震撼全高清影片及 12 百萬像素相片質素

HDR-CX500 將 BIONZ 數碼影像處理器和 Exmor R CMOS 影像感測器的強勁效能結合，提供極細緻的 1920 x 1080 全高清攝錄質素，締造完美影像。此外，新型號亦配以 Sony 專有優質 G 鏡頭，當中採用獨一無二的光學設計概念和品質控制，足以滿足不同的攝錄需要。同樣，HDR-CX500 可拍攝高達 12 百萬像素的靜態相片，其同步攝錄功能更可讓用戶錄製影片時同步拍攝 8.3 百萬高像素相片，簡單方便。

另外，HDR-CX500 以強化一笑即拍功能配合 Face Touch 功能，讓用戶輕易捕捉每個歡樂笑臉。Face Touch 功能可突出影片中個別人像，用戶只須輕觸 LCD 顯示屏上要拍攝的人像，攝錄機便會優先自動調校他的焦點、膚色和光亮度。新型號亦加入精選重播功能，可按影片所使用的臉部偵測功能、同步攝錄功能和一笑即拍功能，自動選取當中的精華片段，方便重溫。

隨機附送的 Picture Motion Browser 軟件方便用戶拍攝後管理、編輯和播放影像。而 HDR-CX500 配備的 BRAVIA Sync「一按式」易控功能，可使用兼容此功能的 BRAVIA 電視直接播放攝錄機內的影片或相片，並可在播放影像時加插背景音樂，倍添觀賞趣味之餘，更省去使用多個遙控器的不便。

---

<sup>2</sup> 使用附送的 USB 接合器時，225 分鐘(30GB)的高清影片可於約 26 分鐘內傳送。

### **「一按」驚喜：VRD-MC6 DVDirect**

HDR-CX500 亦兼容 Sony 最新輕便 DVD 燒錄機 VRD-MC6 DVDirect。用戶只需將 VRD-MC6 連接到任何模擬或數碼攝錄機、相機及錄影機，便可在 LCD 屏幕上預覽影像，一按按鈕便可將選擇的檔案燒錄至 DVD 碟，毋須接駁至其他器材或電腦，便可建立影片及相片資料庫。

### **Sony 與環境保護**

Sony 一直致力保護環境，經常審慎監察每個生產過程和營運模式，確保所研發的產品符合企業的社會責任和環保標準。該最新型號採用 100% 可回收紙張作為包裝紙盒，並以瓦楞卡紙板作包裝內的隔墊。

Sony 全新 Handycam® HDR-CX500 於 2009 年 8 月底開始發售，建議零售價為港幣 8,980 元。

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

###

Handycam®全高清數碼手提攝錄機 HDR-CX500 的產品規格表

型號		HDR-CX500
影像感測器		1/2.88 吋 Exmor R CMOS 影像感測器
拍攝靜態影像的像素		最高 12 百萬像素 (4,000 x 3,000, 4:3)
整體像素		6,630K 像素
有效像素	影片	約 4,150K 像素 (16:9)
	相片	約 6,000K 像素 (4:3)
最低攝錄照明度		<p><b>NTSC :</b>            STD : 11 lux (1/60快門)            LOW LUX : 3 lux (自動慢快門撥至「ON」,快門速度1/30 秒)            夜攝 : 0lux (1/60 快門)</p> <p><b>PAL :</b>            STD : 11 lux (1/50 快門)            LOW LUX : 3 lux (自動慢快門撥至「ON」,快門速度 1/25 秒)            夜攝 : 0 lux (1/50 快門)</p>
鏡頭 (濾鏡直徑)		G 鏡頭 (37 毫米)
變焦	影片	光學 : 12 倍 ; 數碼 : 150 倍
	相片	光學 : 12 倍
SteadyShot 防震系統		Optical SteadyShot光學防震系統 (全新動態模式、鏡頭移動技術)
硬碟儲存容量		32GB
儲存媒體	影片	內置硬碟容量、 Memory Stick PRO Duo* 記憶片、 Memory Stick PRO-HG Duo 記憶片 HX 系列
	相片	內置硬碟容量、 Memory Stick Duo 記憶片、 Memory Stick PRO Duo*記憶片、 Memory Stick PRO-HG Duo 記憶片 HX 系列
錄像		HD: MPEG4 AVC/H.264, SD: MPEG2-PS
靜態影像大小	相片模式	約 12000K 像素 (4,000 x 3,000, 4:3) 約 9000K 像素 (4,000 x 2,250, 16:9) 約 6200K 像素 (2,880 x 2,160, 4:3) 約 1900K 像素 (1,600 x 1,200, 4:3) 約 300K 像素 (640 x 480, 4:3)
	影片模式	約 8300K 像素 (3,840 x 2,160, 16:9) 約 6200K 像素 (2,880 x 2,160, 4:3)
閃光燈		有 (智能閃光燈)
LCD 屏幕		3.0吋(16:9), 230K點, Clear Photo LCD Plus輕觸式闊屏幕
開始/停止及變焦按鈕		有 (顯示在 LCD 屏幕上)
手動模式轉盤		聚焦 (預設)、曝光、自動曝光、白平衡
Tele Macro		有

NightShot / Super NightShot 夜攝功能	有
自動慢快門	有 (只限 Low LUX 模式)
場景選擇	自動、夜景、夜景人像、日出日落、煙花、風景、 人像(柔和)、射燈、沙灘、雪景
淡出效果	白、黑
鋰離子充電池	有 (H 系列)
電池耐力	約 7 小時 (當使用另購的 NP-FH100 時)
介面	-迷你 HDMI 連接插頭 -A/V 遙控插孔 -動態介面插槽 -USB 插孔(兼容高速 USB 2.0) -DC 輸入
隨機配件	-AC 交流電變壓器 -電源線 -A/V 線 -A/V 色差連接線 -USB 線 -鋰離子充電池 (NP-FH60) -無線遙控器 (RMT-835) -CD-ROM (“Picture Motion Browser”可用於 Microsoft® Windows®, Handycam®手冊)