

新聞稿

Sony 最新時尚數碼相架讓您分享珍貴回憶及即時打印相片
Sony 最新 DPP-F700 二合一數碼相架連相片打印機
讓用戶時刻欣「相」 隨時分享



香港・2009年10月2日 — Sony 今天推出全新 S-Frame 數碼相架 DPP-F700，創新地將數碼相架及相片打印機功能二合為一。DPP-F700 特別為用戶分享珍貴回憶而設，時尚美觀的設計能融入任何室內佈置，而即時打印相片功能將分享相片的樂趣進一步提升。DPP-F700 具備 7 吋顯示屏，用戶可從儲存多達 2,000 張相片的內置 1GB 記憶體直接打印。

以清晰悅目的顯示屏欣賞相片

DPP-F700 配備 7 吋高質素 WVGA (800 x 480 解像度) LCD 液晶顯示屏，用戶可透過預設多達 21 種不同風格的時鐘和日曆模式觀賞相片。採用 16:10 顯示比例的 DPP-F700，其高清 Clear Photo LCD 能顯示逼真而具鮮艷色彩的數碼影像。另外，該相架更備有影像定向自動感測功能，無論相片直向或橫向都能輕鬆瀏覽(人物或風景)。

簡易即時列印相片

除了以幻燈片模式欣賞相片外，用戶亦可利用此相架將影像打印成一張專業級 4 x 6 吋相片。配合 TruFast 高速打印技術，DPP-F700 打印出來的相片可防止指模及防水，更有效預防相片在光線下褪色，讓珍貴回憶歷久常新。用戶只需一個簡單按鈕步驟，便可以約 45 秒打印好一張所選的相片。

DPP-F700 更提供包括相片轉向、縮放及剪輯等簡單相片編輯功能，而附送的遙控器則方便用戶在不同資料夾中搜尋相片時作出選取及標記。用戶除了打印個別相片外，亦可透過創意打印功能，包括提供逾 31 款日曆及相片框印製出個人化相片，更可選擇印出有或無相邊的證件相片，以配合正式文件的需要。除了 DPP-F700 相架的 1GB 內置記憶體外，用戶亦可由另購的快取記憶體選取任何影像即時打印。用戶可選購兩款優質相紙包裝 SVM-F120P (120 張)或 SVM-F40P (40 張)。



簡易連接

DPP-F700 兼容 Windows 及 Mac 作業系統，更支援從多款不同的快取記憶體直接存入檔案，包括 Memory Stick™、Memory Stick Duo™記憶片、SD、SDHC、CF 卡、及 xD 卡等，令分享珍貴回憶更添簡約方便。

Sony 數碼相架 DPP-F700 的建議零售價為港幣 1,790 元。

請即預訂

由 2009 年 10 月 2 日至 10 月 26 日，顧客可訂購 DPP-F700 數碼相架，並獲贈優質打印相紙 SVM-F120P 及 2GB Memory Stick™記憶片 MS-MT2G。DPP-F700 亦會於 10 月 2 日至 5 日之「Sony Festival 感謝祭 09」會場內接受預訂。

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於 “make.believe”

“make.believe”(make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 數碼相架 DPP-F700 的產品規格

型號	DPP-F700
顏色	黑色
LCD 液晶顯示屏大小	7.0 吋(以對角計算) 17.8 厘米
解像度	WVGA 800 x 480
屏幕比例	16:10
最多可觀賞色彩數目	262,144
LCD 液晶屏幕質素	Clear Photo LCD
對比度	500 (Typ)
兼容格式	JPEG/ TIFF/ BMP ⁶
可處理影像數目	最多 4,999
最高解碼像素	8,000 x 6,000 (4、800 萬像素)
內置記憶體	1GB ⁷
可用記憶容量	約 940MB
可儲存相片數量	約 2,000 張 ⁸
幻燈片播放	10 種幻燈片款式
幻燈片播放間隔時間設定	有
索引播放	3 x 2、5 x 3、8 x 4
時鐘及日曆播放	14 款設計、農曆 (簡體中文)、亞拉伯及波斯曆，12/24 小時制顯示
影像顯示設定	完整影像/符合螢幕
顏色效果 (幻燈片播放時)	彩色/復古/單色
恢復播放	有
編輯功能	旋轉/放大/縮小/刪除/裁剪/ 影像編輯
列印方式	熱昇華列印
列印解像度	300 x 300 dpi
列印尺寸	101.6 x 152.4 毫米 (4"x 6")
列印速度	記憶卡/ 內置記憶體 ^{1、2、3、4} /PC ⁵ 約 45 秒
創意列印	日曆/ 版面列印/ 證件照片
列印設定	日期列印/ 邊界/ 每張頁數
列印匣可儲存數量	20 張
兼容列印相紙型號	SVM-F40P、F120P、F40L ¹ 、F120L ¹
記憶卡	Memory Stick TM 、Memory Stick Duo TM 、Memory Stick PRO TM 、Memory Stick PRO Duo TM 、HighSpeed Memory Stick TM 、HighSpeed Memory Stick Duo TM 、MagicGate Memory Stick TM 、MagicGate Memory Stick Duo TM 、

	Memory Stick PRO-HG Duo™、SD 卡、SDHC 卡、MMC、MMC Plus、Compact Flash Type I、II、Microdrive、xD-picture 卡、xD-picture 卡 Type M/H
USB (連接電腦)	USB (Type B、全速) x 1
排序功能	日期/資料夾/垂直及水平/標示
自動開機/關機	有
影像自動定向感測功能	有
遙控器	有
操作溫度	5 度 – 35 度
耗電量	約 100 瓦(最大)/低於 1 瓦(待機模式)
電源	DC24V
直流電轉換器	AC-S2422、AC100-240V (50Hz/60Hz)、1.5-0.75A
側放 (闊 x 高 x 深)	約 276 x 150 x 186 毫米(含底座展開)
垂直(闊 x 高 x 深)	約 149 x 275 x 185 毫米(含底座展開)
列印位置 (平放) (闊 x 高 x 深)	約 276 x 85 x 149 毫米(液晶顯示屏合上)
深度(裝上紙匣)	約 306 毫米
重量	約 1.8 千克 (不包括紙匣、色帶匣及 AC 轉換器)
隨機附件	支架、遙控器、直流電轉換器、電源線、紙匣、清潔帶、清潔紙、Software CD、操作說明書及入門指南
當作內置記憶體使用	Microsoft® Windows Vista® SP2、Windows® XP SP3、預載 Macintosh MacOS X(10.4 或較新)
當作電腦列印時 ⁹	Microsoft® Windows Vista® SP2、Windows® XP SP3

¹ <列印設定> 無邊打印、無附帶日期時間打印、AutoFinePrint7: 開(相片)

² 相片: 以 DSC-W220 (1 千 2 百萬像素)拍攝, 檔案大小: 約 4.1MB

³ 打印速度等於按下“列印”按鈕及完成打印之間的時間(打印速度可能會隨裝置、影像呎吋及格式、記憶卡類型及操作環境有所改變)

⁴ 經由 Memory Stick PRO Duo 打印

⁵ 未包括數據處理及傳送時間

⁶ 不可使用 PMB 作列印

⁷ 當計算媒體容量、1MB 等於 1 百萬 bytes、而有部份將用於系統管理及/或程式檔案(可用約 940MB)

⁸ 儲存數量指作參考, 當匯入及調整相片之大小時, 相片會自動調整至 2 百萬素, 部分會視乎主體及拍攝情況而不同

⁹ 打印驅動器並不保證能於 Windows 2000 使用及不能於 Windows ME 或較舊版本或於 Macintosh 使用

¹⁰ Macintosh; PMB 只在 Windows Vista® Starter 版本/ Windows® XP 64-bit 版本下運作, 不支援 Windows® 2000 或較舊版本使用