

新聞稿

Sony推出全球首部配備AVCHD全高清影片拍攝功能的輕巧型數碼相機
*全新Cyber-shot DSC-TX7以 Sony獨有‘Exmor R’ CMOS影像感測器
及強化功能締造細緻完美影像*



香港 • 2010年1月13日 – Sony全新Cyber-shot DSC-TX7除了具有T系列備受讚賞的纖薄時尚設計及10.2百萬像素解像度外，更是全球首部配備AVCHD全高清影片拍攝功能¹(1920 x 1080, 50i)的輕巧型數碼相機。它亦是T系列中首部配備25毫米廣角鏡頭的相機，讓用戶透過‘Exmor R’ CMOS影像感測器拍攝生動流暢的高清影片。強化的智能一掃全景模式加入臉孔辨識及動態偵測功能，將相片完美無瑕地結合成自然悅目的全景相片。

設計纖薄輕巧的Cyber-shot DSC-TX7，功能表現同樣出色，讓用戶輕易拍攝高質素的影片和照片。DSC-TX7備有三款時尚顏色供選擇：紅色、深藍色及銀色，讓用戶選擇盡顯個人風格。

AVCHD全高清影片一觸即拍

用戶只需輕觸屏幕左上方的開始或停止拍攝圖示，即可啟動AVCHD全高清拍攝模式，或由其他拍攝模式即時轉為全高清攝錄。DSC-TX7採用MPEG-4 AVC/H.264壓縮技術，可改善畫格數及位元率，讓用戶輕易捕捉動感時刻，隨時拍攝自然流暢的影片。

嶄新數碼影像處理技術締造完美影像

DSC-TX7是T系列中首款配備25毫米廣角鏡頭的型號，其1/2.4吋‘Exmor R’ CMOS影像感測器對光線的敏感度比傳統CMOS影像感測器高一倍，即使在陰暗環境下拍攝亦無需使用閃光燈，有助節約能源。即使於黑夜裡，用戶可以更高像素拍攝相片，而雜訊比傳

¹ 截至2010年1月6日

統影像感測器少百分之五十。此外，BIONZ影像處理器亦有助用戶在夜間拍攝清晰亮麗的影像而毋須使用腳架。透過DSC-TX7的高效功能，用戶可輕易地連續拍攝達每秒10幅的相片。

Cyber-shot DSC-TX7亦備有高動態範圍背光修正功能，分別以兩次曝光捕捉背影細節及明亮細節，再合併成單一JPEG影像，達至最佳動態範圍及最自然亮麗色彩。此外，利用相機新加入的自拍人像計時器功能，用戶可輕易地自拍照片。

全新智能一掃全景模式拍攝完美全景畫面

而‘Exmor R’ CMOS影像感測器改進了高速連續拍攝及自動捕捉位置功能，令全新智能一掃全景模式加入了臉孔辨識及動態偵測功能，可輕易拍攝自然生動的全景影像。

3.5吋闊 Xtra Fine 輕觸式 LCD 屏幕糅合 TruBlack 技術

DSC-TX7配備糅合TruBlack技術的屏幕，能減低反光情況，特別有效提升昏暗環境的色彩能見度，並能夠於室外拍攝時展示層次更豐富的黑色。輕觸式屏幕加上特級防反射薄膜及樹脂塗層，有助提高屏幕的對比度和明亮達21%。用戶只需於操控簡易的屏幕上輕掃便可逐一瀏覽拍攝影像，再次輕觸屏幕便可回到選單畫面。屏幕更經過精心改良，包括選單畫面、清單、索引檢視以及彩色圖像均方便閱覽。

您的私人攝影師

DSC-TX7兼容另購的Party-shot™配件，進一步加強「你的私人攝影師」功能，讓用戶可設定所想拍的照片。這項獨特的配置讓相機可自動轉動、傾斜及變焦以捕捉面孔，設計構圖及獨立拍攝相片。無論用戶出席派對或與家人團聚，都可與親友一起合照。

輕易分享相片及影片

全新改良的PMB (Picture Motion Browser) 軟件可按時序整理相片及影片，並以月曆形式顯示，方便用戶管理檔案。另透過DSC-TX7內置的PMB Portable軟件，用戶只需將相機接駁至已連線上網的電腦，即可輕易直接地將影像由相機上載至相片分享網站。

用戶亦可額外選購DVDirect (VRD-MC6/MC10)，將AVCHD影片燒錄至DVD光碟，而所製作的DVD光碟更可於兼容的藍光影碟播放機、已安裝附送軟件的電腦或PLAYSTATION®3中播放。DSC-TX7亦支援Memory Stick記憶片及全新推出的SD / SDHC記憶卡。

全新Cyber-shot DSC-TX7數碼相機於2010年1月底開始發售，建議零售價為港幣3,290元。

請即預訂

由2010年1月13日至1月18日，顧客凡訂購DSC-TX7數碼相機可獲贈8GB SD記憶卡及NP-BN1充電池，並可選擇其中一項優惠：1) 額外以港幣100元購買Cyber-shot便攜袋LCH-TW1；2) 以港幣80元購買Cyber-shot軟身便攜袋LCS-CSVD或LCS-CSVE，或3)額外以港幣600元購買PartyShot™ IPT-DS1連便攜袋LCS-PSA。

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Cyber-shot DSC-TX7 產品規格表

基本規格	
影像感測器	1/2.4 吋(7.59 毫米) 'Exmor R' CMOS 感測器
像素	整體像素：約 10.6 百萬像素 有效像素：約 10.2 百萬像素
處理器	BIONZ
掃描系統	交錯式掃描 (於 AVCHD 全高清影片拍攝模式)
變焦	數碼變焦關閉(只有光學變焦)：4x 智能變焦 (配合光學變焦) - 5 百萬像素：約 5.6x - VGA：約 22x - 16:9 (2 百萬像素)：約 7.6x 精確數碼變焦 (配合光學變焦)：約 8x
拍攝影片時使用光學變焦	有
鏡頭	蔡司 Vario-Tessar 鏡頭
減噪功能	Clear RAE NR/ NR 慢快門 (1/3 秒或以下)
光圈值	F3.5(廣角)-4.6(遠攝)
對焦距離	4.43-17.7 毫米
對焦範圍 (相等於 35 毫米菲林)	智合拍 (廣角：約 1 厘米至 ∞ , 遠攝：約 50 厘米至 ∞) (靜態影像)：25-100 毫米 (16:9 影片)：28-112 毫米 (4:3 影片)：34-136 毫米 程式自動 (廣角：約 8 厘米至 ∞ , 遠攝：約 50 厘米至 ∞) 定焦 (廣角：約 1 厘米至約 20 厘米)
內置記憶體	儲存容量：約 45MB 最大儲存容量 (使用 PMB)***：沒有
存儲媒體	Memory Stick™ Duo / Memory Stick™ PRO Duo / Memory Stick™ PRO Duo (High Speed)* / Memory Stick™ PRO-HG Duo* HX 系列 SD 記憶卡 (第 4 級或以上) / SDHC 記憶卡 (第 4 級或以上)
LCD 屏幕	3.5 吋 (921,600 點) 16:9 Xtra Fine TruBlack TFT LCD 闊屏幕，包括 100%可視範圍
介面	2c 類別 (AV (標清 / 高清 / 色差) / HDMI / USB / DC 輸入)
主要功能	
拍攝模式	靜態影像：智合拍 / 簡易 / 程式自動 / 高感光度/ 夜景 / 夜景人像 / 柔焦/ 風景 / 沙灘 / 雪景 / 煙花 / 高速快門 / 水底 / 美食 / 寵物 / 手持夜景 / 反動態模糊 Anti Motion Blur / 智能一掃全景 / 高動態範圍背光修正 影片：自動調校 / 水底
靜態相片：記錄像素	1 千萬像素(3,648 x 2,736) 5 百萬像素 (2,592 x 1,944) VGA (640 x 480) 16:9 模式：7 百萬像素(3,648 x 2,056) / 2 百萬像素(1,920 x1,080) 全景模式 (尺寸：最大掃拍角度): 7,152 x 1,080 (258 度) / 4,912 x 1,080 (177 度) / 4,912 x 1,920 (177 度) / 3,424 x 1,920 (123 度)
影片錄像模式	AVCHD: 1920 x 1080 (50i, Interlace) - 約 17Mbps (平均位元率)

	1440 x 1080 (50i, Interlace) - 約 9Mbps (平均位元率) MP4 / AVI: 1440 x 1080 (約 25fps, Progressive) - 約 12Mbps (平均位元率) 1280 x 720 (約 25fps, Progressive) - 約 6Mbps (平均位元率) VGA (640 x 480, 約 25fps, Progressive) - 約 3Mbps (平均位元率)
對焦模式	多點自動對焦 (9 點) / 中央重點對焦 / 重點對焦 / 靈活重點對焦 (輕觸式)
自動對焦模式	智能自動對焦
自動對焦指示燈	自動 / 關閉
測光錶模式	多點式 / 重點 / 射燈
D-range Optimizer 優化技術	標準
快門速度	智合拍 (2" - 1/1,600) / 程式自動 (1" - 1/1,600)
ISO 感光度 (REI)	設定：自動 / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 自動控制範圍：ISO125-3200(自動), ISO125-800(程式自動)
EV 調校	± 2.0EV, 1/3 EV 級 / EV 選項欄目顯示
防震系統	Optical SteadyShot 光學防震系統
白平衡模式	自動 / 日光 / 陰天 / 光管燈 1-3 / 鎢絲燈 / 閃燈 / One Push, One Push Set
水底白平衡模式	自動 / 水底 1-2 / One Push, One Push Set
閃光燈模式	自動 / 開啓 / 慢速同步 / 關閉
防紅眼	自動 / 開啓 / 關閉
閃光燈範圍	ISO 自動：約 0.08-3.8 米 (廣角) / 約 0.5 - 3.1 米 (遠攝), ISO3200：最多約 8.0 米 (廣角) / 約 6.3 米 (遠攝)
臉部偵測技術	拍攝模式：自動 / 觸控 / 小孩優先 / 成人優先 面容選擇：有 (輕觸式、面容選擇記憶) 最多可偵測面容數量：8
快拍模式 (最高可記錄像素)	高速連拍 (高/中/低) 連拍速度 (最大): 約 10 fps (10 張)
記錄檔案格式	DCF (Design rule for Camera File System)Ver.2.0 DPOF (Digital Print Order Format)Ver.1.1 ExifVer.2.21 MPF Baseline
放大播放相片模式	8x
尺寸及重量	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	97.8 毫米 x 59.5 毫米 x 17.5 毫米 (不包括凸出部分)
重量	約 133 克 (淨機身) 約 149 克 (連電池及 MS Duo 記憶片)
其他功能	
	智靚情景模式 (iSCN) 自拍定時 (關閉 / 10 秒 / 2 秒 / 人像 1 / 人像 2) 輔助線 (關閉 / 開啓) 自動影像轉向 (關閉 / 開啓) 自動影像重播 影像編輯功能 (裁剪 / 紅眼修正 / 強化清晰效果) 一笑即拍 防眨眼 / 眨眼警示

	PMB Portable
隨機配件	
	<ul style="list-style-type: none"> - LITHIUMIon 鋰離子充電池 (NP-BN1 3.6V) - 充電器 - A / V 接線 - USB 接線 - 電源線 - 腕帶 - 繪畫筆 - CD-ROM - 多用途輸出座 Multi-output Stand
<p>註：</p> <ul style="list-style-type: none"> * 當使用 Memory Stick PRO-HG Duo ** 當計算媒體容量，1GB 相等於 1 億位元(1MB = 1 百萬位元)，部份位元用於數據管理及/或應用程式。 *** 當使用 PMB (Picture Motion Browser)，使用 VGA 模式下最大可儲存影像數量 **** 拍攝某些相片時速度或會較慢 ***** 包括其他配件 ***** 只可重播使用該相機攝錄的影片 	