

新聞稿

Sony 推出全新 BRAVIA LCD 液晶電視系列
締造嶄新家庭娛樂體驗
以高貴簡約的 Monolithic 設計結合豐富的網上內容
將電視觀賞體驗重新定義



BRAVIA NX 系列

香港 • 2010年2月24日 – Sony進一步加強 BRAVIA 全高清 LCD 液晶電視系列的陣容，推出全新 BRAVIA NX 及 EX 系列，締造終極家庭娛樂新體驗。

BRAVIA NX 系列採用 Sony 嶄新獨特的 Monolithic 設計概念，以充滿美感的外形設計與 Sony 先進技術完美結合。而 BRAVIA EX 系列不僅具有出色的節能功效，其畫質及效能亦同樣超卓。該兩款全新 BRAVIA 系列讓用戶安坐家中，便可盡享無可比擬的家庭娛樂。

索尼香港業務拓展總部總裁李振興表示：「全新 BRAVIA 全高清 LCD 液晶電視系列，為用戶帶來由 Sony 所創最精彩的家庭娛樂體驗。憑著 Sony 的 Monolithic 設計概念，

加上領先的 LCD 電視技術及豐富的網上資訊內容，2010 年度全新 BRAVIA 系列將改寫用戶享受家庭娛樂的方式。」

為家居增添典雅格調

嶄新的 Monolithic 設計概念成為 BRAVIA NX 系列的特點，以簡約而實用的獨特方式，令 BRAVIA 電視完美地融入家居生活空間。NX 系列的每項設計細節都經過深思熟慮，由精選優質物料以至亮麗高貴的屏幕設計，使電視無論處於開啓或備用狀態都同樣吸引；而用戶更可選擇將電視向後傾斜 6 度，以配合現今家居布置的理想電視觀賞角度。貫徹 BRAVIA 簡潔時尚的設計，新型號的觸控式操作按鍵設於屏幕背面，既能增添外觀美感，亦能避免在屏幕留下指印。

時刻緊貼世界最新動態

BRAVIA NX 及 EX 系列結合互聯網及電視廣播的強大娛樂資訊力量，讓影音愛好者夢想成真。內置 Wi-Fi 無線上網功能讓用戶盡享緊密無間的串流體驗，以欣賞各式各樣的隨選網上資訊。此外，用戶亦可使用「BRAVIA Internet Video & Widget」網絡影像及資訊技術，配置並設定附加工具，便可輕易地查看國際最新動態、天氣與資訊。

其他網上服務還包括多項可供輕易下載的附加 widget，讓用戶從 Twitter、Flickr 及 Facebook 等社交網站獲取最新消息，讓用戶親身發掘與感受不斷擴展的網上世界。

投入暢通無阻的娛樂世界

全新 BRAVIA 系列為用戶帶來豐富有趣的網上資訊。用戶可輕易經由無線 Wi-Fi 或採用 LAN 線上網，享受由多達 20 個海外內容供應商提供的多姿多彩娛樂資訊。

目前，網上有無數隨選短片可在 YouTube、Dailymotion 及 Blip 等網站供免費分享。即時串流的全屏幕內容更可直接傳送至 BRAVIA 電視，用戶便無需連結電腦或在較細的電腦屏幕上觀看網上內容。

BRAVIA NX 系列：無與倫比的電視觀賞體驗

BRAVIA NX 系列的外形設計與實用功能同樣出類拔萃。以高雅的磨砂鋁金屬底座，將纖薄亮麗的玻璃屏幕與簡潔的電視框邊配合得天衣無縫，展現出一絲不苟的設計構造。

配備全高清解像度、BRAVIA Engine 3 影像處理器及「Motionflow 暢動流」技術¹，讓用戶以流暢自然的高解像模式，欣賞喜愛的網上內容。「Motionflow 暢動流」技術更增添了影像模糊抑減功能，令影像更清晰悅目。

¹ NX800 配備「Motionflow 暢動流」200Hz 技術，NX700 配備「Motionflow 暢動流」100Hz 技術

BRAVIA EX 系列：高效節能表現及超卓畫質

全新BRAVIA EX 系列配備光源感應器、LED 背光燈²及先進熱能感應器³等節能功效，可有效地將耗電量減低，同時保持超卓畫質。例如光源感應器能夠因應使用環境的光暗，自動調節屏幕亮度。智能熱能感應器則可感測房間裡是否有觀眾，當觀眾離開感測範圍時，便會自動關閉電視畫面。

BRAVIA EX 系列的功能同樣卓越，配備全高清解像度、BRAVIA Engine 3 影像處理器及嶄新「Motionflow 暢動流」100Hz⁴技術，展現流暢清晰而具高解像度的影像。用戶亦可另購 USB 無線網絡轉接器⁵，享用隨選網上內容串流。

全新 BRAVIA LCD 液晶電視 NX 及 EX 系列將於 2010 年 3 月下旬開始推出。

請即預訂

由 2010 年 3 月 1 日至 3 月 17 日，Sony 提供多款 KDL-40NX800 的優惠套裝供訂購，詳情如下：

型號	隨附底座/掛牆架	套裝禮品	售價
KDL-40NX800	SU-40NX1 (底座)	路由器	港幣 19,880 元
KDL-40NX800	SU-40NX1 (底座)	PSP® go	港幣 20,680 元
KDL-40NX800	SU-40NX1 (底座)	PlayStation®3 主機 (120GB)	港幣 21,080 元
KDL-40NX800	SU-WL700 (掛牆架)	路由器	港幣 19,880 元
KDL-40NX800	SU-WL700 (掛牆架)	PSP® go	港幣 20,680 元
KDL-40NX800	SU-WL700 (掛牆架)	PlayStation®3 主機 (120GB)	港幣 21,080 元

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

###

²只適用於 EX700 及 EX600 系列

³只適用於 EX700 系列

⁴只適用於 EX700 系列

⁵只適用於 EX700 及 EX600 系列

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

BRAVIA NX 系列 LCD 液晶電視 NX800 及 NX700 產品規格表

型號	KDL-60NX800	KDL-52NX800	KDL-40NX800	KDL-46NX700	KDL-40NX700
屏幕尺寸	60 吋	52 吋	40 吋	46 吋	40 吋
電視制式	數碼：香港地面數碼廣播 模擬：B/G, D/K, I, M			數碼：香港地面數碼廣播 模擬：B/G, D/K, I, M	
彩色制式	NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、PAL、 PAL60 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、SECAM			NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、PAL、PAL60 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、SECAM	
視頻訊號	480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、 720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i、 1080/24p (HDMI™)、1080/50p (HDMI™ / 色差)、 1080/60p (HDMI™ / 色差)			480/60i、480/60p、576/50i、 576/50p、720/50p、 720/60p、1080/50i、 1080/60i、1080/24p (HDMI™)、1080/50p (HDMI™ / 色差)、 1080/60p (HDMI™ / 色差)	
畫面					
顯示解像度	全高清 1080 (1920x1080)			全高清 1080 (1920x1080)	
背光燈類型	LED			LED	
「Motionflow™ 暢動流」技術	200Hz			100Hz	
視頻處理	BRAVIA Engine 3™			BRAVIA Engine 3™	
顏色活現™ 技術	有			有	
智能畫像	有			有	
MPEG 減噪功能	有			有	
24p True Cinema™ 技術	有			有	
觀賞角度	178°			178°	
音效					
Sony 環繞聲	S-Force Front Surround			S-Force Front Surround	
音量 (瓦)	20 瓦 (10 瓦 x 2)			20 瓦 (10 瓦 x 2)	
網絡功能					
BRAVIA 網絡視頻	有			有	
BRAVIA Internet Widgets	有			有	
無線網絡 Wi-Fi	內置無線網絡功能			內置無線網絡功能	
DLNA 多媒體串流網絡技術	照片(JPEG)、音樂(MP3、LPCM)、 影片 (MPEG2、AVCHD)			照片(JPEG)、音樂(MP3、 LPCM)、 影片 (MPEG2、AVCHD)	
端子					
HDMI™	4 (2 側面/ 2 後置)			4 (2 側面/ 2 後置)	

USB 2.0	1 (側面) 照片(JPEG, RAW)、音樂(MP3)、 影片(AVC, AVCHD, MPEG4)			1 (側面) 照片(JPEG, RAW)、音樂 (MP3)、 影片(AVC, AVCHD, MPEG4)	
乙太網絡連線	1 (後置)			1 (後置)	
色差端子	1 (側面, 常用於視頻輸入)			1 (側面, 常用於視頻輸入)	
視頻端子	2 (1 側面, 常用於色差輸入/ 1 後置)			2 (1 側面, 常用於色差輸入/ 1 後置)	
HD 15 電腦輸入	1 (側面)			1 (側面)	
數碼聲頻輸出	1 (後置) 光纖數碼輸出			1 (後置) 光纖數碼輸出	
聲頻輸出	1 (後置)			1 (後置)	
耳筒輸出	1 (側面)			1 (側面)	
簡易功能					
場境選擇	動態/ 標準/ 個人/ 影院/ 標準遊戲/ 基本遊戲/ 圖像/ 體育/ 動態照片/ 標準照片/ 基本照片/ 個人照片			動態/ 標準/ 個人/ 影院/ 標準 遊戲/ 基本遊戲/ 圖像/ 體育/ 動態照 片/ 標準照片/ 基本照片/ 個人照片	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有			有	
OSD 語言	英文/ 繁體中文			英文/ 繁體中文	
環保功能					
光度感應器™	有			有	
省電模式	有			有	
節省能源	有			有	
一般					
電壓要求 (電壓/ 頻率)	AC 交電流 110-240V 50/60Hz			AC 交電流 110-240V 50/60Hz	
底座傾斜角度	-	0°/ 6°向上		0°/ 6°向上	
尺寸(連底座) (闊 x 高 x 深)(毫米)	約. 1440 x 921 x 380	約. 1261 x 819 x 400	約. 994 x 669 x 290	約. 1127 x 748 x 320	約. 994 x 673 x 290
尺寸(不連底座) (闊 x 高 x 深)(毫米)	約. 1440 x 889 x 64	約. 1261 x 787 x 64	約. 994 x 635 x 64	約. 1127 x 716 x 64	約. 994 x 641 x 64
不連底座重量(千克)	43.3	30.1	20.1	24	19.2
連底座重量(千克)	50.6	36.1	23.8	27.8	22.6
配件					
隨機遙控器	RM-GD011			RM-GD011	
隨機電池	兩枚 AAA 電池			兩枚 AAA 電池	
另購掛牆架	SU-WL500	SU-WL700		SU-WL700	
另購底座	-	SU-52NX1	SU-40NX1	SU-46NX1	SU-40NX1

BRAVIA EX 系列 LCD 液晶電視 EX700 及 EX600 產品規格表

型號	KDL-60EX700	KDL-52EX700	KDL-46EX700	KDL-40EX700	KDL-32EX700	KDL-40EX600	KDL-32EX600
屏幕尺寸	60吋	52吋	46吋	40吋	32吋	40吋	32吋
電視制式	數碼：香港地面數碼廣播 模擬：B/G, D/K, I, M					數碼：香港地面數碼廣播 模擬：B/G, D/K, I, M	
彩色制式	NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於視頻訊號輸入)、PAL、PAL60 (只適用於視頻訊號輸入), SECAM					NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於視頻訊號輸入)、PAL、PAL60 (只適用於視頻訊號輸入), SECAM	
視頻訊號	480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i、1080/24p (HDMI™)、1080/50p (HDMI™ / 色差)、1080/60p (HDMI™ / 色差)					480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i、1080/24p (HDMI™)、1080/50p (HDMI™ / 色差)、1080/60p (HDMI™ / 色差)	
畫面							
顯示解像度	全高清 1080 (1920x1080)					全高清 1080 (1920x1080)	
背光模式	LED					LED	
「Motionflow™ 暢動流」技術	100Hz					-	
視頻處理	BRAVIA Engine 3™					BRAVIA Engine 3™	
顏色活現™ 技術	有					有	
智能畫像	有					有	
MPEG 減噪功能	有					有	
24p True Cinema™ 技術	有					有	
觀賞角度	178°					178°	
音效							
Sony 環繞聲	S-Force Front Surround					S-Force Front Surround	
音量(瓦)	20 瓦 (10 瓦 x 2)					20 瓦 (10 瓦 x 2)	
網絡功能							
BRAVIA 網絡視頻	有					有	
無線網絡功能	無線網絡功能 (需另購配件)					無線網絡功能 (需另購配件)	
DLNA 多媒體串流網絡技術	照片(JPEG)、音樂(MP3、LPCM)、影片(MPEG2、AVCHD)					照片(JPEG)、音樂(MP3、LPCM)、影片(MPEG2、AVCHD)	

端子							
HDMI™	4 (2 側面/ 2 後置)					4 (2 側面/ 2 後置)	
USB 2.0	1 (側面) 照片(JPEG、RAW)、音樂(MP3)、影片(AVC、AVCHD、MPEG4、DivX)					1 (側面) 照片(JPEG、RAW)、音樂(MP3)、影片(AVC、AVCHD、MPEG4、DivX)	
乙太網絡連線	1 (後置)					1 (後置)	
色差端子	2 (1 後置/ 1 後置，常用於色差輸入)					2 (1 後置/ 1 後置，常用於色差輸入)	
視頻端子	3 (1 後置/ 1 後置，常用於色差輸入/ 1 側面)					3 (1 後置/ 1 後置，常用於色差輸入/ 1 側面)	
HD 15 電腦輸入	1 (後置)					1 (後置)	
數碼聲頻輸出	1 (後置) 光纖數碼輸出					1 (後置) 光纖數碼輸出	
聲頻輸出	1 (後置)					1 (後置)	
耳筒輸出	1 (側面)					1 (側面)	
簡易功能							
場境選擇	動態/ 標準/ 預設/ 影院/ 標準遊戲/ 基本遊戲/ 圖像/ 體育/ 動態照片/ 標準照片/ 基本照片/ 個人照片					動態/ 標準/ 預設/ 電影/ 標準遊戲/ 基本遊戲/ 圖像/ 體育/ 動態照片/ 標準照片/ 基本照片/ 個人相片	
BRAVIA Sync 「一按式」 易控功能	有					有	
OSD 語言	英文/ 繁體中文					英文/ 繁體中文	
環保功能							
熱能感應器	有					-	
光度感應器™	有					有	
省電模式	有					有	
節省能源	有					-	
一般							
電壓要求 (電壓/ 頻率)	AC 交電流 110-240V, 50/60Hz					AC 交電流 110-240V, 50/60Hz	
尺寸 (連底座) (闊 x 高 x 深) (毫米)	約. 1431 x 909 x 386	約. 1252 x 805 x 350	約. 1118 x 730 x 280	約. 985 x 655 x 280	約. 811 x 539 x 250	約. 952 x 613 x 280	約. 764 x 507 x 250
尺寸 (不連底座) (闊 x 高 x 深) (毫米)	約. 1431 x 877 x 66	約. 1252 x 775 x 65	約. 1118 x 698 x 65	約. 985 x 623 x 64	約. 811 x 507 x 65	約. 952 x 581 x 74	約. 764 x 475 x 73
不連底座重量 (千克)	約. 31.3	約. 22.7	約. 18.4	約. 14.9	約. 10.7	約. 12.7	約. 9.1
連底座重量 (千克)	約. 38.1	約. 27	約. 21.3	約. 17.8	約. 12.7	約. 14.8	約. 11.1

配件		
隨機遙控器	RM-GD014	RM-GD014
隨機電池	兩枚 AAA 電池	兩枚 AAA 電池
另購掛牆架	SU-WL500	SU-WL500