

新聞稿

Sony 最新 Handycam 系列完美捕捉及分享珍貴時刻
最新數碼手提攝錄機HDR-PJ580VE可投影片達100吋(對角線)
兼具更高解像度影片及相片、延長遠攝及更優質音效



HDR-PJ580VE

HDR-PJ580VE

- 內置投影功能可即時分享影片達100吋(對角線)
- 26.8毫米超廣角Sony G鏡頭，盡覽更廣闊景物
- 配備“By Pixel Super Resolution”技術，拍攝高達20.4百萬像素相片
- 自動風聲減噪功能及Closer Voice技術，提升影片的聲音質素
- Optical SteadyShot光學防震系統(動態模式)拍攝流暢穩定的影片
- 預載PlayMemories Home軟件，方便傳送、剪輯及分享内容
- 內置USB線，輕鬆接駁電腦及充電
- 內置GPS及地圖索引

香港·2012年1月17日－ Sony今日推出最新Handycam數碼手提攝錄機系列，集多項先進功能於一身，滿足不同用戶的需要，不論是攝影發燒友或入門級用戶，都可以隨時捕捉珍貴時刻，並與家人及朋友分享美好回憶。

HDR-PJ580VE 內置更強投影功能

全新 HDR-PJ580VE 內置投影機讓用戶無論身在何方都可即時分享影片及影像，可在牆壁和天花板等任何平面上投影達 100 吋(對角線)畫面。新型號配備 S-Master 數碼放大器及 Clear Phase 技術，使立體聲揚聲器輸出的對話和聲音更清晰生動，令播放的影片更逼真傳神。

HDR-PJ580EV 亦配備 26.8 毫米廣角 Sony G 鏡頭，能捕捉更廣闊範圍的景物。新型號更讓用戶手持一機即可兼得優質相片及影片；新增“By Pixel Super Resolution”技術可拍攝 1920x1080 全高清影片；並將靜態影像的解像度提升四倍，使所拍攝的相片高達 20.4 百萬有效像素。

優質音效是拍攝逼真影片的其中一個重要元素，新型號除了具有 5.1 聲道收音外，還配備 iAUTO 智合拍功能，能按著風力大小計算出風聲噪音的水平，並以最新運算法擴大減噪幅度。Closer Voice 技術利用臉部偵測技術去偵測畫面中的人物，以抑制噪音及捕捉清晰人聲。

CX 系列帶來更多選擇

Sony 亦為全高清快閃記憶體攝錄機 CX 系列增添三款新型號。HDR-CX580VE、HDR-CX260VE 及 HDR-CX210E 均配備背照式「Exmor R」CMOS 影像感測器，可在低光環境下攝錄優質全高清影片。

對於半專業級用戶而言，HDR-CX580VE 的 50p 及 25p 逐行掃描拍攝模式，加上 Zebra、Peaking 及 CinemaTone 等多項進階功能最為吸引，這些先進功能可攝錄細緻流暢、具有超卓畫質的影片。

HDR-CX580VE 及 HDR-CX260VE 均配備 Sony 獨有的 Optical Steadyshot 光學防震系統（動態模式），確保畫面穩定流暢。該兩款型號均增強相片解像度及變焦，HDR-CX580VE 能拍攝相片高達 20.4 百萬像素；而 HDR-CX260VE 亦能拍攝高達 8.9 百萬像素的相片，其變焦功能更令人驚嘆，具備 30 倍光學變焦及 55 倍延長遠攝。

Sony 亦專為初嘗拍攝的用戶推出入門級型號 HDR-CX210E，機身輕巧卻配備多項易用功能。它能拍攝全高清影片及解像度高達 5.3 百萬像素的相片，超過一般初階用戶所需。它亦具備 25 倍光學變焦及 30 倍延長遠攝，並內置 8GB 記憶體，能輕易攝錄家庭聚會或休閒活動中的珍貴時刻。它更備有四款機身顏色（黑、紅、銀及藍）選擇，滿足用戶的不同品味。

內置硬碟攝錄機提供龐大儲存量

最新 HDR-XR260VE 內置 160G 大容量硬碟，讓用戶在拍攝時毋須為額外儲存空間煩惱。新型號亦在手帶內置 USB 線，方便傳送內容及充電。

新型號內置優化全球定位系統（GPS），並大大豐富了預載地圖的細節，並提升準確程度及使用樂趣。地圖數據已預載於攝錄機上（佔用約 2.8GB 內置記憶體），而每張相片或每段影片都會帶有地理位置數據，傳送到電腦上便可透過地圖索引介面存取。用戶出門旅遊時，全球定位系統還會自動及準確地調校攝錄機上不同時區的差別，確保紀錄準確的當地時間。

預載 PlayMemories Home 軟件

所有攝錄機新型號已預載 PlayMemories Home (Lite version) 軟件，只須透過機上內置的 USB 線連接至任何電腦，便能提供簡易的用戶介面，讓用戶透過月曆或地圖介面輕鬆整理

及觀看攝錄機上的內容。用戶更可在個人電腦上安裝更完備的PlayMemories Home軟件，輕鬆檢視、美化及整理影片與相片，並上載到眾多主要影片及相片分享網站以便與親友分享。

Sony全新Handycam數碼手提攝錄機系列的建議零售價及發售日期如下：

型號	建議零售價	發售日期
HDR-PJ580VE	港幣7,980元	一月底
HDR-CX580VE	港幣6,980元	一月中
HDR-CX260VE	港幣4,980元	一月底
HDR-CX210E	港幣3,980元	
HDR-XR260VE	港幣6,280元	

顧客查詢，請致電Sony銷售及服務熱線：(852) 2345 2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供Sony消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony產品及服務的資料，請瀏覽網頁www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著Sony的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 全高清數碼手提攝錄機 Handycam HDR-PJ580VE:

型號		HDR-PJ580VE
影像感測器		1/3.91 吋(4.6 毫米) 背照式 "Exmor R" CMOS 影像感測器
處理器		BIONZ [®] 影像處理器
拍攝靜態影像的像素		20.4 百萬像素
整體像素		約 5430K 像素
相片有效像素		約 5020K 像素(16:9)
最低攝錄照明度		標準: 6 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)
鏡頭	類型	G TM 鏡頭
	濾鏡直徑	30 毫米 1 3/16 吋
	焦距(影片)(相等於 35 毫米格式)	f=26.8 毫米- 321.6 毫米(16:9), 32.8 毫米- 393.6 毫米(4:3) f=1 1/16 吋 - 12 3/4 吋(16:9), 1 5/16 吋- 15 1/2 吋(4:3)
	焦距(相片)(相等 於 35 毫米格式)	f=26.8 毫米- 321.6 毫米(16:9), 32.8 毫米- 393.6 毫米(4:3) f=1 1/16 吋- 12 3/4 吋(16:9), 1 5/16 吋- 15 1/2 吋(4:3)
光圈		F1.8-F3.4
變焦		光學變焦 12 倍 數碼變焦 160 倍
延長遠攝		20 倍
SteadyShot TM 防震系統		光學 SteadyShot TM 防震系統配備動態模式(廣角至遠攝)
硬碟儲存容量		快閃記憶體 32GB(29.2GB 可供拍攝)
儲存媒體		內置快閃記憶體 Memory Stick PRO Duo TM (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo TM SD/SDHC/SDXC 記憶卡(Class 4 或更高)
錄像格式		HD:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD TM 格式兼容 2.0 版本 STD:MPEG2-PS
影片模式(解像度)		HD:1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD:720x576/50i
靜態影 像大小	相片模式	大:20.4 百萬像素 16:9 (6016x3384),15.3 百萬像素 4:3 (4512x3384) 中:10.0 百萬像素 16:9 (4224x2376),5.0 百萬像素 4:3 (2592x1944) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
	影片模式	大:20.4 百萬像素 16:9 (6016x3384),15.3 百萬像素 4:3 (4512x3384) 中:10.0 百萬像素 16:9 (4224x2376),5.0 百萬像素 4:3 (2592x1944) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
閃光燈		內置閃光燈(約 30 厘米- 200 厘米)
內置補光燈範圍		約 30 厘米-150 厘米
LCD 液晶屏幕		7.5 厘米(3.0 吋) Xtra Fine LCD TM (921K)(16:9)闊顯示屏配備 TruBlack TM 技術
內置投影機		有
麥克風/ 揚聲器		內置 5.1 聲道變焦麥克風 / Clear Phase 立體聲揚聲器
S-Master 數碼放大器		有
自動風聲減噪功能		有(關/開)

iAuto 智合拍模式	人像/嬰兒/步行/三腳架/背光/風景/射燈/夜間/微距/ 微光/自動風聲減噪
內置 GPS	有(Current Position Display(Your Location))
高爾夫球模式	有
直接複製	有
AF 模式	自動/手動(輕觸式)
遠攝微距	有
場境選擇	自動/夜間/夜間人像(只適用於相片模式)/日出日落/煙花/ 風景/人像/射燈/沙灘/雪景
內置 USB 線	有(可 USB 充電)
內置 “Play Memories Home(Lite Version)”軟件	有
體積 (闊 x 高 x 深) (包括隨機電池)	約 58.5 毫米 x 64.5 毫米 x 116.5 毫米 (約 90 毫米 x 82 毫米 x 151.5 毫米(包括遮光罩)) 約 2 3/8 吋 x 2 5/8 吋 x 4 5/8 吋 (約 3 5/8 吋 x 3 1/4 吋 x 6 吋(包括遮光罩))
重量(淨機)	約 345 克
鋰離子充電池	InfoLITHIUM® 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列)
介面	HDMI 輸出(迷你) 兼容 Memory Stick PRO Duo™ 及 SD/SDHC/SDXC A 類型 USB 連接埠, mini-AB/高速 USB2.0 (Mass-storage/MTP) BRAVIA® Sync™ PhotoTV HD 耳筒插頭: 迷你立體聲插頭 麥克風輸入: 迷你立體聲插頭 DC IN A/V 遙控端子: 視頻/音效/遙控 配件插入: 有(動態介面插入)
隨機附件	鋰離子充電池 (NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) A/V 連接線(1) USB 連接線(1) "操作指引"(1) 遮光罩(1) HDMI(迷你)線(1) 遙控器(RMT-835 連電池(CR2025)) (1)

Sony 全高清數碼手提攝錄機 Handycam HDR-CX580VE、HDR-CX260VE 及 HDR-CX210E:

型號		HDR-CX580VE	HDR-CX260VE	HDR-CX210E
影像感測器		1/3.91 吋(4.6 毫米) 背照式"Exmor R" CMOS 影像感測器	1/3.91 吋(4.6 毫米) 背照式"Exmor R" CMOS 影像感測器	1/5.8 吋(3.1 毫米) 背照式"Exmor R" CMOS 影像感測器
處理器		BIONZ™影像處理器	BIONZ™影像處理器	BIONZ™影像處理器
拍攝靜態影像的像素		20.4 百萬像素	8.9 百萬像素	5.3 百萬像素
整體像素		約 5430K 像素	約 5430K 像素	約 1500K 像素
相片有效像素		約 5020K 像素(16:9)	約 2230K 像素(16:9)	約 1310K 像素(16:9)
最低攝錄照亮度		標準:6 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)	標準:6 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)	標準:11 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)
鏡頭	類型	G™ 鏡頭	G™ 鏡頭	Carl Zeiss® Vario-Tessar® 蔡司鏡頭
	濾鏡直徑	30 毫米 1 3/16 吋	---	---
	焦距(影片)(相等於 35 毫米格式)	f=26.8 毫米- 321.6 毫米 (16:9), f=32.8 毫米- 393.6 毫米(4:3) f=1 1/16 吋- 12 3/4 吋 (16:9), f=1 5/16 吋- 15 1/2 吋(4:3)	f=29.8 毫米-894 毫米 (16:9),f=36.5 毫米-1095 毫米(4:3) f=1 3/16 吋-35 1/4 吋(16:9),f=1 7/16 吋-43 1/8 吋(4:3)	f=36 毫米- 1080 毫米 (16:9), f=44 毫米- 1320 毫米(4:3) f=1 7/16 吋- 42 5/8 吋(16:9), f=1 3/4 吋- 52 吋(4:3)
	焦距(相片)(相等於 35 毫米格式)	f=26.8 毫米- 321.6 毫米 (16:9), f=32.8 毫米- 393.6 毫米(4:3) f=1 1/16 吋- 12 3/4 吋 (16:9), f=1 5/16 吋- 15 1/2 吋 (4:3)	f=29.8 毫米-894 毫米 (16:9),f=36.5 毫米- 1095 毫米(4:3) f=1 3/16 吋-35 1/4 吋(16:9),f=1 7/16 吋- 43 1/8 吋(4:3)	36 毫米- 900 毫米(16:9), 44 毫米- 1100 毫米(4:3) 1 7/16 吋- 35 1/2 吋 (16:9), 1 3/4 吋- 43 3/8 吋(4:3)
光圈		F1.8 – F3.4	F1.8-F3.4	F1.8-F3.2
變焦		光學變焦 12 倍 數碼變焦 160 倍	光學變焦 30 倍 數碼變焦 350 倍	光學變焦 25 倍 數碼變焦 300 倍
延長遠攝		20 倍	55 倍	30 倍
SteadyShot™ 防震系統		光學 SteadyShot™防震系統配備動態模式 (廣角至遠攝)	光學 SteadyShot™防震系統配備動態模式 (廣角至遠攝)	電子 SteadyShot™防震系統配備動態模式 (廣角至遠攝)
內置記憶體儲存容量		快閃記憶 32GB (29.2GB 可供拍攝)	快閃記憶 16 GB (13.2GB 可供拍攝)	快閃記憶 8GB
儲存媒體		內置快閃記憶體 Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 或更高)	內置快閃記憶體 Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 或更高)	內置快閃記憶體 Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 或更高)
錄像格式		HD:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0	HD:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0 版本	HD:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0

		版本 STD:MPEG2-PS	STD:MPEG2-PS	版本 STD:MPEG2-PS
影片模式(解像度)		HD:1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD:720x576/50i	HD:1920x1080/50p(PS), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD:720x576/50i	HD:1920x1080/,50i (FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) STD:720x480/50i
靜態影像 大小	相片模式	大:20.4 百萬像素 16:9 (6016x3384), 15.3 百萬像素 4:3 (4512x3384) 中:10.0 百萬像素 16:9 (4224x2376), 5.0 百萬像素 4:3 (2592x1944) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080), 0.3 百萬像素 4:3 (640x480)	大:8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240), 6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 中:4.5 百萬像素 16:9 (2816x1584), 3.3 百萬像素 4:3 (2112x1584) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080), 0.3 百萬像素 4:3 (640x480)	大:5.3 百萬像素 16:9 (3072x1728), 4.0 百萬像素 4:3 (2304x1728) 小:1.3 百萬像素 16:9 (1536x864),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
	影片模式	大:20.4 百萬像素 16:9 (6016x3384), 15.3 百萬像素 4:3 (4512x3384) 中:10.0 百萬像素 16:9 (4224x2376), 5.0 百萬像素 4:3 (2592x1944) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080), 0.3 百萬像素 4:3 (640x480)	大:8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240), 6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 中:4.5 百萬像素 16:9 (2816x1584), 3.3 百萬像素 4:3 (2112x1584) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080), 0.3 百萬像素 4:3 (640x480)	大:5.3 百萬像素 16:9 (3072x1728), 4.0 百萬像素 4:3 (2304x1728) 小:1.3 百萬像素 16:9 (1536x864), 0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
閃光燈		內置閃光燈 (約 30 厘米 – 200 厘米)	---	---
內置補光燈範圍		(約 30 厘米 – 150 厘米)	---	---
LCD 液晶屏幕		7.5 厘米(3.0 吋) Xtra Fine LCD™(921K) (16:9) 闊顯 示屏配備 TruBlack™ 技術	7.5 厘米(3.0 吋) Clear Photo LCD(230K) (16:9) 闊顯示屏	6.7 厘米(2.7 吋) Clear Photo LCD™(230K) (16:9) 闊顯示屏
麥克風/揚聲器		內置 5.1 聲道變焦麥克風 / Clear Phase 立體聲揚聲 器	內置變焦麥克風/ 單聲道揚聲器	內置變焦麥克風/ 單聲道揚聲器
S-Master 數碼放大器		有	---	---
自動風聲減噪功能		有(關/開)	有(關/開)	---
iAuto 智合拍模式		人像/嬰兒/步行/三腳架/ 背光/風景/射燈/夜間/微 距/ 微光/自動風聲減噪	人像/嬰兒/步行/三腳架/背光/ 風景/射燈/夜間/微距/ 微光/自動風聲減噪	人像/嬰兒/三腳架/ 背光/風景/ 射燈/夜間/微距/微光

內置 GPS	有(Current Position Display(Your Location))	有(Current Position Display(Your Location))	---
高爾夫球模式	有	有	---
直接複製	有	有	有
AF 模式	自動/手動(輕觸式)	自動/手動(輕觸式)	自動/手動(輕觸式)
遠攝微距	有	有	有
場境選擇	自動/夜間/夜間人像(只適用於相片模式)/ 日出日落/煙花/風景/人像/射燈/沙灘/雪景	自動/夜間/日出日落/煙花/風景/人像/射燈/沙灘/雪景	自動/夜間/日出日落/煙花/風景/人像/射燈/沙灘/雪景
內置 USB 線	有(可 USB 充電)	有(可 USB 充電)	有(可 USB 充電)
內置”Play Memories Home(Lite Version)”軟件)	有	有	有
體積(闊 x 高 x 深)(包括隨機電池)	約 54.5 毫米 x 64.5 毫米 x 116.5 毫米(約 90 毫米 x 82 毫米 x 151.5 毫米(包括遮光罩)) 約 2 1/4 吋 x 2 5/8 吋 x 4 5/8 吋(約 3 5/8 吋 x 3 1/4 吋 x 6 吋(包括遮光罩))	約 52.5 毫米 x 55 毫米 x 112.5 毫米(約 52.5 毫米 x 55 毫米 x 122.5 毫米) 約 2 1/8 吋 x 2 1/4 吋 x 4 1/2 吋(約 2 1/8 吋 x 2 1/4 吋 x 4 7/8 吋)	約 51 毫米 x 56 毫米 x 106.5 毫米(約 51 毫米 x 56 毫米 x 114 毫米) 2 1/8 吋 x 2 1/4 吋 x 4 1/4 吋(2 1/8 吋 x 2 1/4 吋 x 4 1/2 吋)
重量(淨機)	約 320 克	約 205 克	約 175 克
鋰離子充電電池	InfoLITHIUM [®] 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列)	InfoLITHIUM [®] 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列)	InfoLITHIUM [®] 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列)
介面	HDMI(迷你)輸出 記憶卡插槽 A 類型 USB 連接埠, mini-AB/高速 USB2.0 (Mass-storage/MTP) BRAVIA [®] Sync™ PhotoTV HD 耳筒插頭 (迷你立體聲插頭) 麥克風輸入 (迷你立體聲插頭) DC IN A/V 遙控端子: 視頻/音效/遙控 配件插入(動態介面插入)	HDMI(迷你)輸出 記憶卡插槽 A 類型 USB 連接埠, mini-AB/高速 USB2.0 (Mass-storage/MTP) BRAVIA [®] Sync™ PhotoTV HD 麥克風輸入 (迷你立體聲插頭) DC IN A/V 遙控端子: 視頻/音效/遙控	HDMI(迷你)輸出 記憶卡插槽 A 類型 USB 連接埠, mini-AB/高速 USB2.0 (Mass-storage/MTP 只限於讀取) BRAVIA [®] Sync™ PhotoTV HD DC IN A/V 遙控端子 視頻/音效/遙控

隨機附件	鋰離子充電池 (NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器(1) 電源線(1) A/V 連接線(1) USB 連接線(1) "操作指引"(1) 遮光罩(1) HDMI(迷你)線(1)	鋰離子充電池 (NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) A/V 連接線(1) USB 連接線(1) "操作指引"(1) HDMI(迷你)線(1)	鋰離子充電池 (NP-FV30) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) HDMI(迷你)線(1) A/V 連接線(1) USB 連接線(1) "操作指引"(1)
------	--	---	---

Sony 全高清數碼手提攝錄機 Handycam® HDR-XR260VE:

型號		HDR-XR260VE
影像感測器		1/3.91 吋(4.6 毫米) 背照式"Exmor R" CMOS 影像感測器
處理器		BIONZ™影像處理器
拍攝靜態影像的像素		8.9 百萬像素
整體像素		約 5430K 像素
相片有效像素		約 2230K 像素(16:9)
最低攝錄照明度		標準:6 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)
鏡頭	類型	G™ 鏡頭
	濾鏡直徑	37 毫米
	焦距(影片) (相等於 35 毫米格式)	f=29.8-894 毫米(16:9),f=36.5-1095 毫米(4:3) f=1 3/16-35 1/4 吋(16:9),f=1 7/16-43 1/8 吋(4:3)
	焦距(相片) (相等於 35 毫米格式)	f=29.8-894 毫米(16:9),f=36.5-1095 毫米(4:3) f=1 3/16-35 1/4 吋(16:9),f=1 7/16-43 1/8 吋(4:3)
光圈		F1.8 – F3.4
變焦		光學變焦: 30 倍 數碼變焦: 350 倍
延長遠攝		55 倍
SteadyShot™ 防震系統		光學 SteadyShot™防震系統配備動態模式(廣角至遠攝)
硬碟儲存容量		硬碟 160GB (157.2GB 可供拍攝)
硬碟保護		有
儲存媒體		內置硬碟 Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡(Class 4 或更高)
錄像格式		HD:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0 版本 STD:MPEG2-PS
影片模式(解像度)		HD:1920x1080/50p(PS), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD:720x576/50i
靜態影像大小	相片模式	大:8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240),6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 中:4.5 百萬像素 16:9 (2816x1584),3.3 百萬像素 4:3 (2112x1584) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
	影片模式	大:8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240),6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 中:4.5 百萬像素 16:9 (2816x1584),3.3 百萬像素 4:3 (2112x1584) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
LCD 液晶屏幕		7.5 厘米(3.0 吋) Clear Photo LCD(230K) (16:9)闊顯示屏
麥克風/揚聲器		內置 5.1 聲道變焦麥克風 / Clear Phase 立體聲揚聲器
S-Master 數碼放大器		有
自動風聲減噪功能		有(關/開)
iAuto 智合拍模式		人像/嬰兒/步行/三腳架/背光/風景/射燈/夜間/微距/ 微光/自動風聲減噪

內置 GPS	有(Current Position Display(Your Location))
高爾夫球模式	有
直接複製(Direct Copy)	有
AF 模式	自動/手動(輕觸式)
遠攝微距	有
場境選擇	自動/夜間/日出日落/煙花/風景/人像/射燈/沙灘/雪景
內置 USB 線	有(可 USB 充電)
內置"Play Memories Home(Lite Version)" 軟件	有
體積 (闊 x 高 x 深) (包括隨機電池)	約 59.5 毫米 x 66 毫米 x 117.5 毫米 (約 59.5 毫米 x 66 毫米 x 128 毫米) 約 2 3/8 吋 x 2 5/8 吋 x 4 5/8 吋 (約 2 3/8 吋 x 2 5/8 吋 x 5 1/8 吋)
重量(淨機)	約 355 克
鋰離子充電池	InfoLITHIUM® 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列)
介面	HDMI(迷你)輸出 記憶咭插槽 A 類型, mini-AB/高速 USB2.0 (Mass-storage/MTP) BRAVIA® Sync™ PhotoTV HD 麥克風輸入 DC IN A/V 遙控端子: 視頻/音效/遙控
隨機附件	鋰離子充電池(NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器(1) 電源線(1) A/V 連接線(1) USB 連接線(1) "操作指引"(1) HDMI(迷你插頭)線(1)