

新聞稿

Sony 最新 BRAVIA 全高清 3D 電視系列帶領 3D 家庭娛樂進入新紀元

Sony 全新 BRAVIA HX900 及 LX900 系列以嶄新 3D 技術融合簡約典雅 Monolithic 設計
將觀賞電視體驗提升至更高層次



香港·2010年6月7日 – Sony 推出最新 BRAVIA 全高清 3D 電視 HX900 及 LX900 系列，帶領家庭娛樂進入新紀元。兩款全新系列均配備 Sony 先進 3D 技術、LED 背光技術、「Motionflow™ PRO 暢動流」技術及內置 Wi-Fi 無線上網¹等多項出色功能，為影音愛好者提供終極家庭娛樂體驗。

「我們相信 3D 電視逼真震撼的視覺效果，將會為家庭娛樂帶來革命性的改變。隨著全新 BRAVIA 全高清 3D 電視系列的推出，我們會提供多元化的 3D 內容，讓用戶在家中享受最精彩的娛樂體驗。」索尼香港業務拓展總部總裁李振興表示。

¹ Wi-Fi 無線上網功能只適用於 LX900 系列

革命性 3D 技術

BRAVIA HX900 及 LX900 系列帶給用戶身歷其境的 3D 體驗 — 讓你進入一個美麗的影像世界，活潑生動的全高清影像由電視屏幕躍進你的客廳裏。BRAVIA 全高清 3D 電視採用 Sony 革命性 3D 技術 (HX900 系列需使用隨機附送 3D 立體同步傳輸器 TMR-BR100)、主動式快門技術及「Motionflow™ PRO 暢動流」技術，配合特定信號處理速度，展現具有全高清解像度的 3D 影像。配合快速發展的 3D 內容，用戶只需一按遙控器上的按鈕，全新 BRAVIA 系列便可將 2D 畫面轉變換成 3D² 影像，無論是靜態圖片、DVD 影片或是電視內容皆可以 3D 影像效果播放。

為確保用戶完全享受 3D 觀賞樂趣，BRAVIA HX900 及 LX900 系列每個型號皆附送兩副採用主動式快門技術的 3D 眼鏡，能同步配合電視播放的畫面展現 3D 影像。用戶如有需要，可自行購買額外的 3D 眼鏡。



簡約典雅的 Monolithic 設計融入現代家居

BRAVIA HX900 及 LX900 系列除了配備超卓效能之外，更融入「Monolithic Design」設計，高貴優美的外形令人讚嘆不已，完美地展現 Sony 2010 年家庭影院系列的美學概念。全新 BRAVIA 電視的無框機身設計巧妙地將屏幕融合框邊，令它仿如擺放在家中的藝術品，同時讓用戶盡情投入嶄新的影院體驗。

智能動態 LED 背光技術展現完美畫質

全新 BRAVIA HX900 系列配備先進的智能動態 LED 背光技術，能因應畫面的情況，獨立調節各區域 LED 背光的亮度，可有效提升畫面的光位(白位)及暗位(黑位)，從而加強對比度及影像層次感，帶來完美無瑕的畫質。另外，該系列亦採用了 OptiContrast 屏幕以減低畫面炫光，展現更清晰細緻影像；同時令電視機身更纖薄。

「Motionflow™ PRO 暢動流」400 技術提供更流暢細緻影像

BRAVIA HX900 系列配備 Sony 嶄新「Motionflow™ PRO 暢動流」400 技術，採用 4 倍幀速率的暢動流 Motionflow 技術，在每格原有畫面中加插 3 幀圖像，令影片更加流暢自然。而 Sony 動態背光明暗調整技術亦能不斷啓動背光的開關顯示，及改善液晶回應時間，從而有效地提升畫面的流暢度。換言之，「Motionflow™ PRO 暢動流」400 增加了幀數的數量，相等於 8 倍的幀率。同時，它還採用 Sony 模糊影像減退技術，將動作和動作之間的模糊影像減至最低，令觀賞運動等電視節目時，動作畫面更加順暢及更清晰細緻。

² 真正的 3D 影像及經轉換的 3D 影像可能有差異，3D 效果會因影片或觀賞者之觀感而不同。

Wi-Fi 無線上網盡享「BRAVIA Internet Video & Widget」網絡影像及資訊技術

BRAVIA 系列除了是革命性的 3D 電視外，LX900 系列更加入了多項增值功能，透過「BRAVIA Internet Video & Widget」網絡影像及資訊技術，為用戶提供無限的精彩娛樂體驗。用戶只需配備外置 Wi-Fi 無線路由器，即可享受 Wi-Fi 無線上網的樂趣。此外，用戶更可透過無線連接使用 DLNA 兼容產品，欣賞照片、音樂及動態影像。

貼心的智能功能

全新 BRAVIA LX900 系列加入貼心的熱能感應器及小童人臉偵測功能，其作用可確保小孩在適當的距離觀看電視，每當感應器探測到小孩停留在電視前一米範圍內，畫面便會自動關上並響起警號，以防止小孩在近距離觀看電視。該型號亦具有位置操控功能，可因應用戶所在位置自動平衡左右音效，畫面亦會隨着用戶所坐位置而作出調整。無論用戶身處房間任何一方，LX900 系列都能提供卓越音效及細緻畫面。

BRAVIA LX900 系列亦提供能源節約功能，它配備智能熱能感應器及光度感測器，若在探測的範圍內未能感應用戶的面部，智能熱能感應器會啟動畫面關閉模式。這項環保功能特別為離開客廳卻忘記關電視或於觀賞電視時入睡的用戶而設，有效地節省用電。而光度感測器能自動因應房間的光源而調校畫面光暗，故用戶在較暗環境下觀看電視便可減少用電。

此外，BRAVIA 系列更有其他環保功能設定，例如省電按鈕及 LED 背光技術，有助減低耗電，同時提供較傳統 CCFL 背光技術電視更佳的背光表現。

BRAVIA 全高清 3D 電視 HX900 系列備有 46 吋，而 LX900 系列則提供 52 吋及 60 吋供選擇，將於七月開始發售。

請即訂購

由 2010 年 6 月 30 日至 7 月 13 日，Sony 全高清 3D 電視 BRAVIA LX900 系列 (52LX900 及 60LX900) 於 Sony Style 專門店、Sony Style 網上專門店及 Sony 銷售熱線 (852) 2345-2966 接受預訂。BRAVIA LX900 系列將隨機附送 PlayStation® 3 最新 3D 立體遊戲及 3D 藍光影碟。

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於「make.believe」

「make.believe」(make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。「make.believe」標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，與堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

Sony BRAVIA 全高清 3D 電視 HX900 及 LX900 系列產品規格表

型號	46HX900	52LX900	60LX900
屏幕尺寸	46吋	52吋	60吋
電視制式	數碼：香港地面數碼廣播 模擬：B/G, D/K, I, M	數碼：香港地面數碼廣播 模擬：B/G, D/K, I, M	
彩色制式	NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、PAL、PAL 60 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、SECAM	NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、PAL、PAL 60 (只適用於 AV 視頻訊號輸入)、SECAM	
視頻訊號	1080/24p (HDMI)、1080/50i、1080/50p (HDMI / 色差)、1080/60i、1080/60p (HDMI™ / 色差)、480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、720/24p (HDMI™)	1080/24p (HDMI)、1080/50i、1080/50p (HDMI / 色差)、1080/60i、1080/60p (HDMI™ / 色差)、480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、720/24p (HDMI™)	
畫面			
顯示解像度	Full HD 1080(1920x1080)	Full HD 1080(1920x1080)	
背光燈類型	智能動態 LED	LED	
「Motionflow™ PRO 暢動流」技術	400	200Hz	
視頻處理	BRAVIA Engine 3™	BRAVIA Engine 3™	
Opticontrast Panel	有	有	
顏色活現技術	有	有	
智能畫像	有	有	
MPEG 減噪功能	-	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	-	
24p true Cinema™技術	有	有	
3D	有	有	
3D 過濾器	有	有	
先進對比增強器	有	有	
智能圖像增強器	有	-	
深色功能	有	有	
觀賞角度	178°	178°	
音效			
音效模式	動態 / 標準 / 個人	動態 / 標準 / 個人	
環迴立體聲效果	影院 / 音樂廳 / 體育 / 遊戲	影院 / 音樂廳 / 體育 / 遊戲	
環迴立體聲	S-Force	S-Force	

	S-Master	S-Master
立體聲	NICAM / A2	NICAM / A2
音效輸出	20 瓦 (10 瓦 x 2)	20 瓦 (10 瓦 x 2)
網絡功能		
BRAVIA 網絡視頻	有	有
BRAVIA Internet Widgets 功能	-	有
無線網絡	外置無線網絡功能	內置無線網絡功能
DLNA 多媒體串流網絡技術	照片 (JPEG)、音樂 (MP3、LPCM)、影片 (MPEG2、AVCHD)	照片 (JPEG)、音樂 (MP3、LPCM)、影片 (MPEG2、AVCHD)
端子		
HDMI	4 (2 側面 / 2 後置)	4 (2 側面 / 2 後置)
USB 2.0	1 (側面) 照片 (JPEG, RAW)、音樂 (MP3)、影片 (AVCHD, DivX, AVC, MPEG4)	1 (側面) 照片 (JPEG, RAW)、音樂 (MP3)、影片 (AVCHD, DivX, AVC, MPEG4)
乙太網絡連線	1 (後置)	1 (後置)
色差端子	2 (1 後置 / 1 後置，常用於視頻輸入)	1 (側面，常用於視頻輸入)
視頻端子	3 (1 後置 / 1 後置，常用於視頻輸入 / 1 側面)	2 (1 側面，常用於色差輸入 / 1 後置)
HDMI™ 電腦輸入	有	有
數碼聲頻輸出	1 (後置) 光纖數碼輸出	1 (後置) 光纖數碼輸出
聲頻輸出	1 (後置)	1 (後置)
耳筒輸出	1 (Side)	1 (Side)
3D 同步	有	-
簡易功能		
場境選擇	動態 / 標準 / 個人 / 影院 / 標準遊戲 / 基本遊戲 / 圖像 / 體育 / 標準照片 / 基本照片 / 個人照片	動態 / 標準 / 個人 / 影院 / 標準遊戲 / 基本遊戲 / 圖像 / 體育 / 標準照片 / 基本照片 / 個人照片
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有	有
內置 3D 同步接收器	-	有
屏幕電視操作指引	有	有
家長操控	有	有
時鐘	有	有
睡眠模式設定	有	有
開啓 / 關閉時間設定	有	有
畫與畫	有	有
電腦輸入畫中畫	有	有

多種語言顯示	英文、繁體中文	英文、繁體中文	
環保功能			
電腦電源管理功能	有	有	
閒置電視時的備用模式	有	有	
生態設定	有	有	
光源感應器	-	有	
節省能源模式	有	有	
動態背光控制	有	有	
背光關閉模式	有	有	
智能探測感應器	-	有	
人臉檢測感應	-	有	
節省能源開關	有	有	
一般			
電壓要求	AC 交流電 220-240V / 50Hz	AC 交流電 220-240V / 50Hz	
操作耗電量	184 瓦	185 瓦	228 瓦
備用耗電量	0.2 瓦	0.2 瓦	
底座傾斜角度	0° / 6°後	0° / 6°向後	
尺寸(不連底座)(闊 x 高 x 深)(毫米)	約 1,124 x 695 x 67	約 1,261 x 804 x 64	約 1,440 x 906 x 64
尺寸(連底座)(闊 x 高 x 深)(毫米)	約 1,124 x 727 x 400	約 1,261 x 804 x 400	約 1,440 x 938 x 380
不連底座重量(千克)	約 30.2	約 30.2	約 42.8
連底座重量(千克)	約 36.2	約 36.2	約 49.8
配件			
隨機遙控器	RM-GD012	RM-GD010	
隨機電池	兩枚 AAA 電池	兩枚 AAA 電池	
可購掛牆架	SU-WL500	SU-WL700	
隨機 3D 眼鏡	TDG-BR100/B (黑) x2 副	TDG-BR100/B (黑) x2 副	
3D 眼鏡 (可供額外購買)	TDG-BR100/B (黑) TDG-BR50/L (藍) TDG-BR50/P (粉紅)	TDG-BR100/B (黑) TDG-BR50/L (藍) TDG-BR50/P (粉紅)	
3D 立體同步傳輸器	TMR-BR100	-	