

## 新聞稿

### Sony 推出輕便易用數碼相機 Cyber-shot W 系列 纖巧相機，優越表現



DSC-W630


- 全新 360 度「一掃全景」功能，輕鬆拍攝全景影像
- SteadyShot 防震系統大幅提高手持拍攝的影像清晰度
- iAuto 智合拍模式可識別 33 種場景設定，自動營造最佳拍攝效果
- 多種相片效果模式，僅用相機便可輕鬆拍出創意效果

香港·2012年2月9日－ Sony 今日發佈兩款全新 Cyber-shot W 系列數碼相機，讓用戶在休閒娛樂中輕易拍攝優質相片。Cyber-shot W630 及 W620 為初嘗攝影的用戶，帶來優越的入門級數碼相機，輕鬆拍攝具創意的高素質影像。

Cyber-shot W630 及 W620 配備 SteadyShot 防震系統，大幅提高手持拍攝的影像清晰度，並減低因抖動而產生的模糊。W630 更具有強化 Optical SteadyShot 光學防震系統，無論拍攝高清影片或靜態影像，即使採用高焦距模式亦能有效防震。

全新 360 度「一掃全景」功能可於任何模式下捕捉悅人畫面，自然風光或都市風情等都可在全景畫面中一覽無遺。用戶只需輕按快門按鈕並平穩移動相機，即可進行高速連拍，所拍相片隨即自動連接成令人嘆為觀止的 360 度全景影像。

iAUTO 智合拍模式可識別多達 33 種各具特色的拍攝場景，例如人像及黃昏景色等，讓用戶輕鬆捕捉精彩瞬間。此外，兩款新型號亦可自動調節曝光及其他相機設定，拍攝清晰自然的影像。



原始相片(左)及啟動部分色彩效果後的相片(右)

Cyber-shot W630 及 W620 內置四種相片效果模式，以進一步加強相機的表現，用戶可在相機上輕鬆創造出具藝術感的影像，毋須電腦或編輯軟件，便能以普普風、玩具照相機、部分色彩及柔和過曝效果四種模式美化相片。

兩款新相機均預載新開發的 PlayMemories Home 軟件。只需用 USB 線連接 Cyber-shot 相機至電腦，即可觀賞、修輯、列印、以電郵寄出相片、將相片上載到指定網站或燒錄到光碟上等。

W630 備有粉紅色、黑色、金色、銀色及紫色五款機身顏色供選擇，而 W620 則有紅色、銀色及黑色。Cyber-shot 系列還備有一系列配件供選購，新增型格而實用的相機袋，為 Cyber-shot 新型號提供妥貼保護。

Sony 全新 Cyber-shot W630 輕巧數碼相機將於二月中發售，建議零售價為港幣 1,590 元，而 Cyber-shot W620 現已發售，建議零售價為港幣 1,490 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

### **關於“make.believe”**

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Cyber-shot 數碼相機 DSC-W630 及 DSC-W620 的產品規格:

型號	DSC-W630	DSC-W620
<b>影像感測器</b>		
類型	1/2.3 吋(7.75 毫米) Super HAD CCD 感光元件	1/2.3 吋(7.76 毫米) Super HAD CCD 感光元件
像素	約 16.4 百萬像素 (總像素) 約 16.1 百萬像素 (有效像素)	約 14.5 百萬像素 (總像素) 約 14.1 百萬像素 (有效像素)
<b>鏡頭</b>		
鏡頭	Vario-Tessar 蔡司鏡頭	Sony 鏡頭
焦距 (相等於 35 毫米格式)	f=4.5-22.5 毫米 (靜態影像 4:3) f=25-125 毫米 (靜態影像 16:9) f=28-140 毫米 (影片 16:9) f=29-145 毫米(SteadyShot 標準), f=30-150 毫米(SteadyShot 動態) (影片 4:3) f=35-175 毫米(SteadyShot 標準), f=37-185 毫米(SteadyShot 動態)	f=5-25 毫米 (靜態影像 4:3): f=28-140 毫米 (靜態影像 16:9): f=30-150 毫米 (影片 16:9): f=32-160 毫米 (影片 4:3): f=28-140 毫米
光圈值	F2.6(廣角)-6.3(遠攝)	F3.2(廣角)-6.5(遠攝)
對焦範圍 (從鏡頭前)	iAuto:自動(廣角:約 5 厘米(0.16") 至∞, 遠攝:約 100 厘米(3.28") 至∞) / 程式自動:自動(廣角:約 5 厘米(0.16") 至∞,遠攝:約 100 厘米(3.28") 至∞)	iAuto:自動(廣角:約 10 厘米(0.33")至∞, 遠攝:約 100 厘米(3.28") 至∞) / 程式自動:自動(廣角:約 10 厘米(0.33") 至 ∞,遠攝:約 100 厘米(3.28") 至∞)
<b>相機</b>		
影像處理器	"BIONZ"	---
變焦	5 倍(拍攝影片時使用光學變焦) 數碼變焦:靜態影像 精確數碼變焦約 20 倍/ 智能變焦 (10 百萬像素約 6 倍/ 5 百萬像素約 8 倍/ VGA 約 36 倍/ 2 百萬像素(16:9)約 12 倍 影片:數碼變焦約 20 倍	5 倍(拍攝影片時使用光學變焦) 數碼變焦:靜態影像 精確數碼變焦約 10 倍 / 智能變焦 (10 百萬像素約 5.9 倍/ 5 百萬像素約 8.3 倍/ VGA 約 33 倍/ 2 百萬像素(16:9)約 11 倍) 影片:數碼變焦約 10 倍
<b>主要功能</b>		
拍攝影片時使用光學變焦	光學變焦 5 倍 影片:數碼變焦約 20 倍	光學變焦 5 倍 影片:數碼變焦約 10 倍
對焦模式	多點自動對焦/ 中央重點對焦/ 重點對焦/ 靈活對焦/ 面部追蹤對焦	多點自動對焦/中央重點對焦/ 靈活對焦/ 面部追蹤對焦
自動對焦指示燈	自動/ 關閉	---
測光錶模式	多點式/ 重點/ 射燈	多點式/ 重點/ 射燈
光圈	iAuto(F2.6/F8.0(廣角), 2 級連 ND 濾鏡) / 程式自動(F2.6/F8.0(廣角), 2 級連 ND 濾鏡)	iAuto(F3.2/F9.1 (廣角), 2 級連 ND 濾鏡) / 程式自動(F3.2/F9.1 (廣角), 2 級連 ND 濾鏡)
快門速度	iAuto(2" - 1/1600) / 程式自動(1" - 1/1600)	iAuto(2" - 1/2000) / 程式自動(2" - 1/2000)
ISO 感光度(REI)	ISO80-3200(自動), ISO80-800 (程式自動)	ISO100-800(自動), ISO100-800 (程式自動)
曝光補償	± 2.0EV, 1 / 3EV 級	± 2.0EV, 1 / 3EV 級
防震系統	光學 光學 SteadyShot 動態模式(影片):	EIS (不配備 GYRO)

	有(光學及電子)	
白平衡模式	自動/日光/多雲/ 螢光照明 1/ 螢光照明 2 / 螢光照明 3 / 白熾燈/閃光燈/單按,單按設定	自動/日光/多雲/ 螢光照明 1/ 螢光照明 2 / 螢光照明 3 / 白熾燈/閃光燈
拍攝模式(靜態影像)	智合拍/簡易拍攝/ 程式自動/影片模式/全景攝影/ 場景選擇/相片效果	智合拍/簡易拍攝/ 程式自動/影片模式/全景攝影/ 場景選擇/相片效果
場景選擇	高感光度/夜間/夜景肖像/風景/ 柔焦快拍/ 柔膚/海邊/雪地/煙火/美食/寵物	高感光度/夜間/夜景肖像/風景/ 柔焦快拍/ 柔膚/海邊/雪地/美食/寵物
一掃全景	一掃全景/一掃全景(360°)	一掃全景/一掃全景(360°)
相片效果	玩具照相機/普普風/部分色彩/ 柔和過曝效果	玩具照相機/普普風/部分色彩/ 柔和過曝效果
靜態相片:記錄像素(影像大小)	4:3 模式:16 百萬像素(4,608 x 3,456) / 10 百萬像素(3,648 x 2,736) / 5 百萬像素(2,592 x 1,944) / VGA / 16:9 模式:12 百萬像素(4,608 x 2,592) / 2 百萬像素(1,920 x 1,080) / 一掃全景:360°(11,520x1,080) / 廣角(7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / 標準(4,912 x 1,080/3,424 x 1,920)	4:3 模式:14 百萬像素(4,320 x 3,240) / 10 百萬像素(3,648 x 2,736) / 5 百萬像素(2,592 x 1,944) / VGA / 16:9 模式:11 百萬像素(4,302 x 2,432) / 2 百萬像素(1,920 x 1,080) / 一掃全景:360° (1,1520 x 1,080) / 廣角(7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / 標準(4,912 x 1,080/3,424 x 1,920)
臉部偵測技術	自動/關閉/孩童優先/成人優先 面容選擇:有(按鍵) 最多可偵測面容數量:8張	自動/關閉 面容選擇:有(按鍵) 最多可偵測面容數量:8張
Dynamic Range Optimizer 優化技術	標準/關閉/加級	標準/關閉/加級
消除紅眼	自動/開啟/關閉	自動/開啟/關閉
閃光燈模式	自動/開啟/低速同步/關閉	自動/開啟/低速同步/關閉
閃光燈範圍	ISO 自動:約 0.3 米 - 3.7 米(廣角) /約 1.0 米 - 1.5 米(遠攝), ISO3200: 高達約 7.3 米(廣角) / 約 3.1 米(遠攝)	ISO 自動:約 0.5 米- 3.0 米(廣角) / 約 0.5 米 - 1.5 米(遠攝), ISO3200: 高達約 6.0 米(廣角) / 約 3.0 米 (遠攝)
連拍模式 (最高可記錄張數)	約 1fps (100 張)	約 1.1 fps(100 張)
<b>屏幕及取景器</b>		
LCD 屏幕	6.7 厘米(2.7 吋)(4:3) / 230,400 點 / ClearPhoto / TFT LCD 屏幕	6.7 厘米(2.7 吋)(4:3) / 230,400 點 / ClearPhoto / TFT LCD 屏幕
<b>攝錄功能</b>		
存儲媒體 *需轉接器(另購)	Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO Duo(High Speed)/ Memory Stick PROHG Duo/ Memory Stick Micro*/ Memory Stick Micro(Mark2) */ SD 記憶卡/ SDHC 記憶卡/ SDXC 記憶卡/ microSD 記憶卡*/ microSDHC 記憶卡*	Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO Duo(High Speed)/ Memory Stick PROHG Duo/ Memory Stick Micro*/ Memory Stick Micro(Mark2) */ SD 記憶卡/ SDHC 記憶卡/ microSD 記憶卡*/ microSDHC 記憶卡*

記錄檔案格式	靜態影像:JPEG, 影片:MP4(AVC/H.264)	靜態影像:JPEG, 影片:AVI(Motion JPEG)
影片錄像模式	1280x720(精細)(1,280x720/30fps)/ 1280x720(標準)(1,280x720/30fps)/ VGA(640x480/30fps)	1280x720(1,280x720/30fps)/ VGA(640x480/30fps)/ QVGA(320x240/30fps)
內置記憶體	約 27MB	約 28MB
麥克風 / 揚聲器	內置單聲道麥克風/ 單聲道揚聲器 音量設定: 16 級	內置單聲道麥克風/ 單聲道揚聲器 音量設定: 8 級
<b>播放</b>		
放大播放相片模式	8 倍	8 倍
影像編輯功能	編輯 (修整, 紅眼校正, 取消銳化遮罩)	編輯 (修整, 紅眼校正, 取消銳化遮罩)
<b>端子</b>		
介面	Multi(AV/USB), 高速 USB(USB2.0)	Multi(AV/USB), 高速 USB(USB2.0)
視頻輸出	SD	SD
USB	Mass Storage / “PTP/MTP”	Mass Storage / “PTP/MTP”
<b>一般</b>		
電池	NP-BN DC3.6V(隨機電池)	NP-BN DC3.6V(隨機電池)
尺寸 (闊 x 高 x 深)	91.0 毫米 x 52.2 毫米 x 19.1 毫米 (3 5/8" x 2" x 3/4")	97.7 毫米 x 56.2 毫米 x 19.8 毫米 (3 7/8" x 2 1/4" x 25/32")
重量	約 116 克(重量包括電池及記憶卡) / 約 100 克(淨機身)	約 116 克(重量包括電池及記憶卡) / 約 100 克(淨機身)
影像索引	16 / 25 影像	16 / 25 影像
重播	Cue, 檢視(短片) / 全景捲軸重播	Cue, 檢視(短片) / 全景捲軸重播
幻燈片顯示設定	影像: 全部 / 時間 / 資料夾 效果: 簡易 / 復古 / 時尚 / 活動 音樂: 選取 / 關閉 休眠時間: 3 / 1 / 5 / 10 秒 (只限簡易模式) 重複: 開啟	影像: 全部 / 資料夾 休眠時間: 3 / 1 / 5 / 10 秒 重複: 開啟 / 關閉
幻燈片音樂	音效模式: MP3 音樂數量, 4 歌曲, 每首歌曲最高長度: 5 分鐘	---
音樂工具	有	---
列印	Print Order Mark (DPOF): Single / Select / Date / Folder	Print Order Mark (DPOF): Single / Select
PlayMemories Home 軟件	有	有
<b>其他功能</b>		
其他功能	眨眼提示: iAuto(iSCN(進階)), 柔焦(眨眼提示(自動)) 一笑即拍 面部對焦 格網線 InCamera Guide 日期檢視	In-Camera Guide 面部對焦 一笑即拍 格網線

設計及規格或會根據不同情況而改變,恕不另行通知。