

新聞稿

Sony 最新 BRAVIA 全高清 3D Internet TV 系列展現極致畫質
全新 HX850 及 HX750 系列配備頂尖影音技術
娛樂及上網功能齊備



BRAVIA HX850 系列

- Sony 嶄新X-Reality PRO / X-Reality視像處理引擎展現更優越畫質
- 超卓Dynamic Edge LED技術配合分區背光控制／全域背光控制，展現更高亮度及更鮮明對比
- Motionflow XR暢動流技術減低因影像快速移動而形成的模糊情況
- 全高清3D效果締造優質3D家庭娛樂
- Wi-Fi連接方便快捷，讓用戶輕鬆瀏覽網上內容及社交網站

香港・2012年3月29日－Sony推出全新BRAVIA全高清3D Internet TV－HX850及HX750系列。每款新型號皆帶來無與倫比的超卓畫質，並配備多項先進功能及優化技術，讓用戶盡享多元化的家庭影音娛樂。

創新技術提升畫質

除了秉承BRAVIA電視一貫的優雅設計，新系列具有備受用戶推崇的Sony影音技術及功能，並加入不少創新的優化功能。

Sony 嶄新X-Reality PRO及X-Reality視像處理引擎進一步提高畫質。雙晶片X-Reality PRO視像引擎採用超解析(Super-resolution)技術，根據龐大的訊號模式數據庫，將輸入訊號與理想的訊號模式比較，以展現無與倫比的細節及豐富色彩，並減少訊噪。另外，人面範圍

辨識功能對畫面中的人臉進行優化處理，以展現自然悅目的膚色及清晰的輪廓。影片範圍辨識則能從畫面中偵測出文字範圍，並將經HDMI輸入的影片訊源進行優化，以顯示出清晰的文字。

至於單晶片X-Reality視像處理引擎則以新技術對訊源能進行三重優化：包括智能MPEG減噪、隔行至逐行轉換 (Interlace-to-progress conversion) 與提升，以及根據目標之超解析技術 (Object-based Super-resolution)。

新型號採用Dynamic Edge LED技術配合分區背光控制 (HX850系列)／全域背光控制 (HX750系列)，締造更高亮度及更鮮明對比，即使黑色亦充滿豐富的層次感，展現卓越的1080p全高清畫質。HX850系列配備Sony獨有的OptiContrast面板技術，使畫面活現於屏幕上，即使在光亮的房間裡亦能展現更富層次感及色彩更豐富的畫面。

此外，Sony最新強化Motionflow XR暢動流技術能以嶄新的影像延伸、LED背光閃爍及圖像模糊消滅功能，減低因影像快速移動而形成的模糊情況，令畫面更鮮明清晰，觀賞高速的運動及電影場面或遊戲，效果更為顯著。

HX系列的四倍高速3D動態面板使用先進的Overdrive技術及背光控制，既提升3D影像的解像度及光亮度，同時減少重影。HX750系列具有自動3D景深調節功能，讓用戶觀賞任何3D影像時更感舒適，避免眼部疲勞。至於HX850系列所配備的3D超解析技術，更將X-Reality PRO視像處理引擎的優勢發揮得淋漓盡致，能根據資料庫內的圖案、形狀及質感，把3D畫面上逐個區域進行優化，展現流暢自然的畫面，影像清晰銳利。

強勁陣容，優美設計

旗艦級HX850系列配備X-Reality PRO視像處理引擎與Motionflow XR暢動流技術800Hz，是一款內置互聯網連接的3D電視，配合新研發的3D超解析技術，展現更清晰及更具深度的畫質，3D視覺效果逼真震撼。關機後，電視則為家居增添時尚美感。

HX850系列沿用Sony優秀的Monolithic設計，採用僅0.7毫米的超薄單層Corning® Gorilla®玻璃。全新改良的金屬底座內置優質揚聲器，其巧妙設計使電視機身仿如優雅地懸浮在底座上。

新款HX750系列進一步加強BRAVIA 3D Internet TV陣容，畫質出眾，內置Wi-Fi連接功能、X-Reality視像處理引擎及Motionflow XR暢動流技術400Hz等嶄新功能，成為中階型號的理想選擇。該系列以纖薄設計融合具對比感的物料，機身與邊框巧妙地結合，展現優雅大方的風格。而另一款HX75A系列則具有HX750系列的大部份功能，並支援Wi-Fi連接，為用戶提供一個價格吸引的選擇。

連接串流網上娛樂

用戶可透過Sony Entertainment Network介面享受多種不同的應用程式、網上娛樂及資訊，例如新聞、天氣、遊戲及YouTube™影片，亦可輕鬆連接社交網站。

BRAVIA HX系列亦支援DLNA多媒體串流網絡技術及內置無線局域網功能，能連接及分享流動設備及電腦上的內容，讓用戶透過Sony Media Remote多媒體遙控程式及Remote Keyboard應用程式使用多種控制選擇。用戶可將智能電話上所瀏覽的網頁「傳送」到BRAVIA電視，以便看得更清楚，指頭一動即可控制網頁游標。這些由Google Play及Apple App Store下載的應用程式，可充當具有虛擬鍵盤的全功能遙控器，方便用戶搜索及播放網上內容。全新HX系列亦支援Skype™功能，配搭Sony專用鏡頭及收音咪組件CMU-BR100（須另行購買），用戶便可使用寬闊屏幕進行免費視像通話。

時尚耐用的新款3D眼鏡

BRAVIA 3D眼鏡現已進展為第三代主動式(active shutter)型號。最新推出的3D眼鏡只有34克，較去年的型號輕42%¹，相比2010年的型號更減少55%²。新眼鏡採用「無框」款式，以優質鈦金屬製造，堅固耐用。左右鏡片之間呈10度傾斜，可減少入射光線，避免眼睛疲勞或畫面閃爍。眼鏡前方安裝紅外線接收器、電池、LED、微型USB連接器及電路板。



3D 眼鏡 TDG-BR750

BRAVIA LED Internet TV – 超卓 2D 畫質

至於想享用上網功能及Edge LED背光技術的用戶，亦可選擇支援Wi-Fi連接的EX650及EX550系列，兼享優秀畫質。EX650系列採用X-Reality視像處理引擎及Motionflow XR暢動流技術100Hz，提供全高清1080p的優質2D影像，加上內置Clear Resolution Enhancer功能，展現生動逼真的畫面。該系列的框邊更具有特別設計的凸點紋，既突顯其獨特紋理，亦可避免留下指紋。

適合睡房或較小家居面積的EX550系列則提供26吋及32吋WXGA型號，並配備Edge LED技術、Motionflow XR暢動流技術100Hz (32吋型號)、支援Wi-Fi連接及S-Force前置式3D環迴立體聲擴音器。

享受娛樂、注重環保

憑藉Sony先進的環保技術，全新型號均獲得香港「自願性能源效益標籤計劃（電視機）一級能源效益標籤」，包括：KDL-55HX850、KDL-46HX850、KDL-40HX850、KDL-55HX750、KDL-46HX750、KDL-40HX750、KDL-32HX750、KDL-40HX75A、KDL-32HX75A、KDL-32EX550及KDL-26EX550。

全新BRAVIA HX系列及EX系列配備感光器，可根據室內環境光線自動調整背光光度。若室內光線較暗，此裝置可自動調暗背光，從而提高影像對比度及節約能源。為進一步省

¹與 BD-TDGBR250 比較

²與 TDG-BR100（不含電池）比較

電，HX系列亦配備優化畫面節能功能，可根據節目類型調整影像及背光設定，與普通觀賞模式相比最多可省電達30%。

Sony最新BRAVIA HX850、HX750、HX75A、EX650及EX550系列提供以下多種屏幕尺寸供選擇：

系列	屏幕尺寸選擇
HX850	40吋、46吋、55吋
HX750	32吋、40吋、46吋、55吋
HX75A	32吋、40吋
EX650	32吋、40吋
EX550	26吋、32吋

請即預訂

於2012年3月30日至4月15日，全新BRAVIA HX850系列於Sony Store專門店、Sony Store網上專門店 (www.sony.com.hk/store)及Sony銷售熱線 (852) 2345-2966供預訂；預售期內特設以下優惠套裝：

型號	建議零售價	預售套裝內容
KDL-40HX850	港幣 13,880 元	<ul style="list-style-type: none"> • 金屬底座 SU-B403S/SU-B463S • 三對 3D 眼鏡 TDG-BR750 • 《哈利波特—死神的聖物 1/2》3D 藍光影碟 • 《魔幻王國：黎明行者號》3D 藍光影碟
KDL-46HX850	港幣 18,880 元	

預售期內亦有以下優惠套裝供選擇：

型號	優惠套裝價	優惠套裝內容
KDL-40/46HX850	港幣 15,480 元 / 港幣 20,480 元	<ul style="list-style-type: none"> • PlayStation® 3 遊戲機 (320GB) • NBA 2K12 遊戲
KDL-40/46HX850	港幣 15,080 元/ 港幣 20,080 元	<ul style="list-style-type: none"> • 藍光影碟播放機 BDP-S590

Sony 全新 BRAVIA HX850 系列的發售日期及建議零售價如下：

型號	建議零售價	發售日期	套裝內容
KDL-40HX850	港幣 13,880 元	2012 年 4 月底	<ul style="list-style-type: none"> • 金屬底座 SU-B403S/SU-B463S /SU-B553S • 兩對 3D 眼鏡 TDG-BR750 • 《哈利波特—死神的聖物 1/2》3D 藍光影碟 • 《魔幻王國：黎明行者號》3D 藍光影碟
KDL-46HX850	港幣 18,880 元		
KDL-55HX850	即將公佈		

預售期內的優惠套裝亦會繼續推出。

此外，Sony 全新 BRAVIA HX750、EX650 及 EX550 系列的發售日期及建議零售價如下：

型號	建議零售價	發售日期
----	-------	------

KDL-32HX750	港幣 8,480 元	現已發售
KDL-40HX750	港幣 10,880 元	
KDL-46HX750	港幣 15,880 元	
KDL-55HX750	即將公佈	
KDL-32HX75A	即將公佈	
KDL-40HX75A	港幣 9,980 元	現已發售 (只限特定商戶)
KDL-32EX650	即將公佈	
KDL-40EX650	即將公佈	
KDL-26EX550	港幣 3,580 元	現已發售
KDL-32EX550	港幣 3,980 元	

HX750、HX75A、EX650 及 EX550 系列亦將推出優惠套裝，詳情將於 Sony Store 網上專門店公布。

顧客查詢，請致電Sony銷售及服務熱線：(852)2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供Sony消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony產品及服務的資料，請瀏覽網頁www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著Sony的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

BRAVIA 全高清 3D Internet TV KDL-55HX850、KDL-46HX850 及 KDL-40HX850 的產品規格:

型號	KDL-55HX850	KDL-46HX850	KDL-40HX850
基本			
尺幕尺寸	55"	46"	40"
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M; 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播		
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM		
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/24p (只適用於HDMI™), 720/30p (只適用於HDMI™), 720/50p, 720/60p, 1080/30p (只適用於HDMI™), 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (只適用於HDMI™), 1080/50p (HDMI™ / 色差), 1080/60p (HDMI™ / 色差)		
畫面			
顯示解像度 (像素)	全高清 1080 (1920 x 1080)		
3D 功能	全高清 3D		
MotionFlow™ 暢動流技術	Motionflow™ XR800 Hz		
視頻處理	X-Reality™ PRO 視像處理引擎		
背光模式	Dynamic Edge LED		
面板	OptiContrast		
進階對比增強技術	有		
顏色活現技術	有		
24p True Cinema™	有		
智能 MPEG 減噪功能	有		
3D			
4倍高速3D 面板	有		
3D Super-resolution	有		
音效			
音效輸出 (瓦)	30 瓦(10 瓦 x 3)		
音效模式	動態 / 標準 / 清晰語音		
環繞聲效	電影 / 音樂 / 體育 / 遊戲		
環繞聲效模式	S-Force Front Surround 3D / S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse		
網絡功能			
Sony Entertainment Network	有		
Opera Apps (System)	有		
無線區域網絡 Wi-Fi	內置無線網絡功能		
DLNA 多媒體串流網絡技術	有		
輸入及輸出			
HDMI™	4 (2 側面/2 底部)		
USB	2 (側面)		
乙太網絡連線	1(底部)		
色差端子	1 (後置 Hybrid w/Composite)		
視頻端子	2 (1 後置/1 後置 Hybrid w/Component)		
PC 輸入(D-Sub)	1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI)		

數碼聲頻輸出	1 (底部)		
聲頻輸出	1 (側面) Hybrid w/HP		
耳筒輸出	1 (側面) Hybrid w/Audio Out		
其他功能			
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫		
「一按式」易控功能	有		
多種語言顯示	英文, 繁體中文		
環保功能			
光度感應器	有		
一般			
電壓要求	交流電 220 – 240V, 50Hz		
耗電量 (瓦)	150W	120W	115W
尺寸 (連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 1274x808x341 毫米	約 1077x697x268 毫米	約 944x623x268 毫米
尺寸 (不連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 1274x750x35(32) 毫米	約 1077x640x35(32) 毫米	約 944x566x40(38) 毫米
重量 (連座檯架) (千克)	約 26.2 千克	約 20.3 千克	約 17.4 千克
重量 (不連座檯架) (千克)	約 21.7 千克	約 16.6 千克	約 13.7 千克
原廠保養年期	2 年		
隨機附送配件			
遙控器	RM-GD022		
電池	AAA x 2		
使用說明書	有		
另購配件			
掛牆架	SU-WL500		
3D 眼鏡	TDG-BR750, TDG-BR250/B, TDG-BR250/W, TDG-BR200/B, TDG-BR200/W, TDG-BR100/B, TDG-BR50/B, TDG-BR50/L, TDG-BR50/P		

**BRAVIA 全高清 3D Internet TV KDL-55HX750, KDL-46HX750, KDL-40HX750 及 KDL-32HX750 的
產品規格:**

型號	KDL-55HX750	KDL-46HX750	KDL-40HX750	KDL-32HX750
基本				
尺幕尺寸	55"	46"	40"	32"
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M; 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播			
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM			
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/24p (只適用於HDMI™), 720/30p (只適用於HDMI™), 720/50p, 720/60p, 1080/30p (只適用於HDMI™), 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (只適用於HDMI™),1080/50p (HDMI™ / 色差), 1080/60p (HDMI™ / 色差)			
畫面				
顯示解像度 (像素)	全高清 1080 (1920 x 1080)			
3D 功能	全高清 3D			
MotionFlow™ 暢動流技術	Motionflow™ XR400 Hz			
視頻處理	X-Reality™ 視像處理引擎			
背光模式	Dynamic Edge LED			
進階對比增強技術	有			
顏色活現技術	有			
24p True Cinema™	有			
智能 MPEG 減噪功能	有			
3D				
4倍高速3D 面板	有			
音效				
音效輸出 (瓦)	20 瓦(10 瓦 x 2)			
音效模式	動態 / 標準 / 清晰語音			
環繞聲效	電影 / 音樂 / 體育 / 遊戲			
環繞聲模式	S-Force Front Surround 3D/ S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse			
網絡功能				
Sony Entertainment Network	有			
Opera Apps (System)	有			
無線區域網絡 Wi-Fi	內置無線網絡功能			
DLNA 多媒體串流網絡技術	有			
輸入及輸出				
HDMI™	4 (2 側面/2 底部)			
USB	2 (側面)			
乙太網絡連線	1(底部)			
色差端子	1 (後置 Hybrid w/Composite)			
視頻端子	2 (1 後置/1 後置 Hybrid w/Component)			
PC 輸入(D-Sub)	1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI)			
數碼聲頻輸出	1 (底部)			
聲頻輸出	1 (側面) Hybrid w/HP			

耳筒輸出	1 (側面) Hybrid w/Audio Out			
其他功能				
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫			
「一按式」易控功能	有			
多種語言顯示	英文, 繁體中文			
環保功能				
光度感應器	有			
一般				
電壓要求	交流電 220 – 240V, 50Hz			
耗電量 (瓦)	142W	130W	116W	81W
尺寸 (連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 1271x798x312 毫米	約 1076x687x252 毫米	約 943x613x232 毫 米	約 756x508x220 毫 米
尺寸 (不連座檯架) (闊x高x 深) (毫米)	約 1271x761x60(46.9) 毫米	約 1076x650x60(46.7) 毫米	約 943x576x59(46.1) 毫米	約 756x471x59(46.1) 毫米
重量 (連座檯架) (千克)	約 23.6 千克	約 17.6 千克	約 14.3 千克	約 10.2 千克
重量 (不連座檯架) (千克)	約 19.2 千克	約 14.6 千克	約 11.8 千克	約 8.0 千克
原廠保養年期	2 年			
隨機附送配件				
遙控器	RM-GD022			
電池	AAA x 2			
使用說明書	有			
另購配件				
掛牆架	SU-WL500			
3D 眼鏡	TDG-BR750, TDG-BR250/B, TDG-BR250/W, TDG-BR200/B, TDG-BR200/W, TDG-BR100/B, TDG-BR50/B, TDG-BR50/L, TDG-BR50/P			

BRAVIA 全高清 3D Internet TV KDL-40HX75A 及 KDL-32HX75A 的產品規格:

型號	KDL-40HX75A	KDL-32HX75A
基本		
尺幕尺寸	40"	32"
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M; 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/24p (只適用於HDMI™), 720/30p (只適用於HDMI™), 720/50p, 720/60p, 1080/30p (只適用於HDMI™) 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (只適用於HDMI™),1080/50p (HDMI™ / 色差), 1080/60p (HDMI™ / 色差)	
畫面		
顯示解像度 (像素)	全高清 1080 (1920 x 1080)	
3D 功能	Full HD 3D	
MotionFlow™ 暢動流技術	Motionflow™ XR400 Hz	
視頻處理	X-Reality™ 視像處理引擎	
背光模式	Dynamic Edge LED	
進階對比增強技術	有	
顏色活現技術	有	
24p True Cinema™	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
3D		
4倍高速3D 面板	有	
音效		
音效輸出 (瓦)	20 瓦(10 瓦 x 2)	
音效模式	動態 / 標準 / 清晰語音	
環繞聲效	電影 / 音樂 / 體育 / 遊戲	
環繞聲模式	S-Force Front Surround 3D / S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse	
網絡功能		
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
無線區域網絡 Wi-Fi	支援*1	
DLNA 多媒體串流網絡技術	有	
輸入及輸出		
HDMI™	4 (2 側面/2 底部)	
USB	2 (側面)	
乙太網絡連線	1 (底部)	
色差端子	1 (後置 Hybrid w/Composite)	
視頻端子	2 (1 後置/1 後置 Hybrid w/Component)	
PC 輸入(D-Sub)	1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI)	
數碼聲頻輸出	1 (底部)	
聲頻輸出	1 (側面) Hybrid w/HP	
耳筒輸出	1 (側面) Hybrid w/Audio Out	
其他功能		

場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
「一按式」易控功能	有	
多種語言顯示	英文, 繁體中文	
環保功能		
光度感應器	有	
一般		
電壓要求	交流電 220 – 240V, 50Hz	
耗電量 (瓦)	116W	81W
尺寸 (連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 943x613x232 毫米	約 756x508x220 毫米
尺寸 (不連座檯架) (闊x高x 深) (毫米)	約 943x576x59(46.1) 毫米	約 756x471x59(46.1) 毫米
重量 (連座檯架) (千克)	約 14.3 千克	約 10.2 千克
重量 (不連座檯架) (千克)	約 11.8 千克	約 8.0 千克
原廠保養年期	2 年	
隨機附送配件		
遙控器	RM-GD022	
電池	AAA x 2	
使用說明書	有	
另購配件		
掛牆架	SU-WL500	
3D 眼鏡	TDG-BR750, TDG-BR250/B, TDG-BR250/W, TDG-BR200/B, TDG-BR200/W, TDG-BR100/B, TDG-BR50/B, TDG-BR50/L, TDG-BR50/P	

備註

- 1.需另購 USB 無線 LAN 轉換器 UWA-BR100。

BRAVIA LED Internet TV KDL-40EX650 及 KDL-32EX650 的產品規格:

型號	KDL-40EX650	KDL-32EX650
基本		
尺幕尺寸	40"	32"
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M; 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/24p (只適用於HDMI™), 720/30p (只適用於HDMI™), 720/50p, 720/60p, 1080/30p (只適用於HDMI™), 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (只適用於HDMI™), 1080/50p (HDMI™ / 色差), 1080/60p (HDMI™ / 色差)	
畫面		
顯示解像度 (像素)	全高清 1080 (1920 x 1080)	
MotionFlow™ 暢動流技術	Motionflow™ XR100 Hz	
視頻處理	X-Reality™ 視像處理引擎	
背光模式	Edge LED	
進階對比增強技術	有	
顏色活現技術	有	
24p True Cinema™	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
音效		
音效輸出 (瓦)	20 瓦(10 瓦 x 2)	
音效模式	動態 / 標準 / 清晰語音	
環繞聲效	電影 / 音樂 / 體育 / 遊戲	
聲效處理	S-Force Front Surround 3D / S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse	
網絡功能		
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
無線區域網絡 Wi-Fi	支援*1	
DLNA 多媒體串流網絡技術	有	
輸入及輸出		
HDMI™	4 (2 側面/2 底部)	
USB	2 (側面)	
乙太網絡連線	1 (底部)	
色差端子	1 (後置 Hybrid w/Composite)	
視頻端子	2 (1 後置/1 後置 Hybrid w/Component)	
PC 輸入(D-Sub)	1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI)	
數碼聲頻輸出	1 (底部)	
聲頻輸出	1 (側面) Hybrid w/HP	
耳筒輸出	1 (側面) Hybrid w/Audio Out	
其他功能		
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
「一按式」易控功能	有	
多種語言顯示	英文, 繁體中文	

環保功能		
光度感應器	有	
一般		
電壓要求	交流電 220 – 240V, 50Hz	
耗電量 (瓦)	99W	70W
尺寸 (連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 941x612x231 毫米	約 753x507x219 毫米
尺寸 (不連座檯架) (闊x高x 深) (毫米)	約 941x575x60(46.6)毫米	約 753x470x60(46.6)毫米
重量 (連座檯架) (千克)	約 14.1 千克	約 10.2 千克
重量 (不連座檯架) (千克)	約 11.3 千克	約 7.8 千克
原廠保養年期	2 年	
隨機附送配件		
遙控器	RM-GD023	
電池	AAA x 2	
使用說明書	有	
另購配件		
掛牆架	SU-WL500	

備註

- 1.需另購 USB 無線 LAN 轉換器 UWA-BR100。

BRAVIA LED Internet TV KDL-32EX550 及 KDL-26EX550 的產品規格:

型號	KDL-32EX550	KDL-26EX550
基本		
尺幕尺寸	32"	26"
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M; 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/24p (只適用於HDMI™), 720/30p (只適用於HDMI™), 720/50p, 720/60p, 1080/30p (只適用於HDMI™) 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (只適用於HDMI™),1080/50p (HDMI™ / 色差), 1080/60p (HDMI™ / 色差)	
畫面		
顯示解像度 (像素)	WXGA	
MotionFlow™ 暢動流技術	Motionflow™ XR100 Hz	---
視頻處理	X-Reality™ 視像處理引擎	
背光模式	Edge LED	
LED Motion 模式	有	---
進階對比增強技術	有	
顏色活現技術	有	
24p True Cinema™	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
音效		
音效輸出 (瓦)	10 瓦 + 10 瓦	8 瓦 + 8 瓦
音效模式	動態 / 標準 / 清晰語音	
環繞聲效	電影 / 音樂 / 體育 / 遊戲	
環繞聲效模式	S-Force Front Surround 3D / S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse	
網絡功能		
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
無線區域網絡 Wi-Fi	支援*1	
DLNA 多媒體串流網絡技術	有	
端子		
HDMI™	4 (2 側面/2 底部)	2 (後置)
USB	2 (側面)	1 (側面)
乙太網絡連線	1 (底部)	1 (後置)
色差端子	1 (後置 Hybrid w/Composite)	
視頻端子	2 (1 後置/1 後置 Hybrid w/Component)	
PC 輸入(D-Sub)	1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI)	1 (D-Sub : Side, Audio IN : Rear Hybrid w/HDMI)
數碼聲頻輸出	1 (底部)	1 (後置)
聲頻輸出	1 (側面) Hybrid w/HP	
耳筒輸出	1 (側面) Hybrid w/Audio Out	
其他功能		
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
「一按式」易控功能	有	

多種語言顯示	英文, 繁體中文	
環保功能		
光度感應器	有	
一般		
電壓要求	交流電 220 – 240V, 50Hz	
耗電量 (瓦)	72W	50W
尺寸 (連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 753x507x219 毫米	約 642x426x187 毫米
尺寸 (不連座檯架) (闊x高x 深) (毫米)	約 753x470x60(46.6) 毫米	約 642x412x59(47.8) 毫米
重量 (連座檯架) (千克)	約 10.2 千克	約 6.9 千克
重量 (不連座檯架) (千克)	約 7.8 千克	約 6.1 千克
原廠保養年期	2 年	
隨機附送配件		
遙控器	RM-GD023	
電池	AAA x 2	
使用說明書	有	
另購配件		
掛牆架	SU-WL500	SU-WL100

備註

- 1.需另購 USB 無線 LAN 轉換器 UWA-BR100。