

新聞稿

Sony 推出全新 XB 及 EX 系列耳機

全新 XB 系列帶來優越的超重低音音效
而 EX 系列提供繽紛色彩選擇



MDR-XB90EX

香港・2012年8月6日 — Sony今天推出全新XB及EX系列耳機。全新XB系列配備最新研發的先進直接振動結構(Advanced Direct Vibe)及高達16毫米驅動單元，輸出優美清澈的重低音音色。EX系列提供多款色彩選擇及達13.5毫米驅動單元，播放高度清晰的優質音效。兩款系列均配備最新鋸齒紋耳機線，有效減少耳機線糾纏干擾，讓用戶輕鬆享受音樂。

XB系列提供三款型號MDR-XB30EX、MDR-XB60EX及MDR-XB90EX，配備先進直接振動結構及精密的密封設計，帶來超凡隔音效果及超重低音音色。XB系列亦優化振膜前空間以提升中頻反應，帶來更具張力的清晰音效。除了提供非凡音響質素及超重低音效果之外，XB系列亦採用密閉垂直入耳式設計，讓用戶佩戴倍感舒適。

高階型號XB90EX採用16毫米大型驅動單元，配以鋁金屬及特別ABS塑料外殼，有效防止不必要的震動，帶來流暢的重低音和清澈響亮的中高音域效果。XB60EX提供金色、銀色及黑色三款型格色彩，而XB30EX則有紅色、白色、藍色及黑色供選擇；兩款型號均配備13.5毫米大型驅動單元。



MDR-EX220LP

MDR-EX100LP

EX系列耳機提供三款不同型號選擇，包括MDR-EX220LP、MDR-EX100LP及DR-EX102VP，加上多款不同顏色選擇，讓用戶隨意配搭展現個人風格。MDR-EX220LP配備最新高靈敏度13.5毫米驅動單元，提供卓越均衡的音響效果。MDR-EX100LP帶來十款不同色彩選擇，讓時尚用戶盡情配襯耳機顏色。



DR-EX102VP

專為智能手機而設的DR-EX102VP，採用小巧的9毫米高靈敏度驅動單元，具備黑色和白色選擇。耳機線結合麥克風作免提通話用途，它更可輕易調校音量。

XB及EX系列耳機均提供四種不同大小選擇的混合矽膠耳塞，確保用戶佩戴時體貼舒適。XB60EX及XB90EX更額外配備三種大小的降噪耳塞，有效降噪和隔離環境噪音。

全新XB及EX系列耳機的售價如下：

型號	可選顏色	售價	發售日期
MDR-XB30EX	黑色／白色／藍色／紅色	港幣380元	8月中
MDR-XB60EX	黑色／金色／銀色	港幣580元	
MDR-XB90EX	黑色	港幣780元	
DR-EX102VP	黑色／白色	港幣288元	
MDR-EX100LP	綠色／白色／紅色／藍色／酸橙綠／黑色／翠藍色／粉紅色／橙色／黃色	港幣198元	
MDR-EX220LP	黑色／白色／藍色／紅色／粉紅色	港幣248元	8月初

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者電子產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品與服務的資訊，請瀏覽網頁：www.sony.com.hk。

關於 make.believe

「make.believe」(make dot believe)是索尼集團的統一品牌信息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流通電話及網絡服務。「make.believe」標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony XB 系列耳機 MDR-XB90EX、MDR-XB60EX 及 MDR-XB30EX 的產品規格:

型號	MDR-XB90EX	MDR-XB60EX	MDR-XB30EX
型式	封閉式, 動態		
驅動單元	16 毫米, 圓頂型(CCAW)	13.5毫米, 圓頂型(CCAW)	
功率處理容量	200 mW (IEC*)	100 mW (IEC*)	
阻抗	16 Ω 時 1 kHz		
靈敏度	106 dB/mW	105 dB/mW	
頻率響應	4 Hz – 27,000 Hz	4 Hz – 25,000 Hz	4 Hz – 24,000 Hz
導線	1.2 米, 絞合線 (Y 型)		
插頭	鍍金 L 型立體聲迷你插頭		
重量	約 9 克 (不含導線)	約 8 克 (不含導線)	
附件	混合矽膠耳塞: SS (紅色) (2), S (橙色) (2), M (綠色) (出廠時安裝於耳機) (2), L (淺藍色) (2) / 噪音隔離耳塞: S (橙色) (2), M (綠色) (2), L (淺藍色) (2) / 線夾 (1) / 攜帶盒(1)	混合矽膠耳塞: SS (紅色) (2), S (橙色) (2), M (綠色) (出廠時安裝於耳機) (2), L (淺藍色) (2) / 噪音隔離耳塞: S (橙色)(2), M (綠色) (2), L (淺藍色) (2) / 線夾(1) / 攜行袋(1)	混合矽膠耳塞 (4 對) - 透明型: 1線(SS), 2線(S), 3線(M)**, 4線(L); 或黑色型: 紅色(SS), 橙色(S), 綠色(M)**, 淺藍色(L) / 線夾(1) / 攜行袋(1)

* IEC = 國際電工委員會

** 出廠時已安裝於耳機

Sony EX 系列耳機 MDR-EX220LP、MDR-EX100LP 及 DR-EX102VP 的產品規格:

型號	MDR-EX220LP	MDR-EX100LP	DR-EX102VP ^{*1}
型式	封閉式,動態		
驅動單元	13.5 毫米, 圓頂型 (CCA W)	9毫米, 圓頂型(CCA W)	
功率處理容量	100 mW (IEC*)		
阻抗	16 Ω 時 1 kHz		
靈敏度	104 dB/mW	103 dB/mW	
頻率響應	5 Hz – 25,000 Hz	5 Hz – 24,000 Hz	
導線	1.2 米, 絞合線(Y 型)		1.2 米(Y 型)
插頭	鍍金 L 型立體聲迷你插頭		四導體鍍金立體聲迷你插頭
重量	約 6 克 (不含導線)	約 3 克 (不含導線)	
麥克風	---		設計: 線控麥克風 型式: 駐極體電容式 開路電壓電平: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) 有效頻率範圍: 20 Hz – 20000 Hz
附件	混合矽膠耳塞: SS (紅色) (2), S (橙色) (2), M (綠色) (出廠時安裝於耳機) (2), L (淺藍色) (2) 導線長度調節器 (1)		混合矽膠耳塞: SS(紅)(2), S(橙色)(2), M (綠色)(出廠時安裝於 耳機)(2), L(淺藍色)(2) 導線長度調節器(1)轉換 線(1)

備註

* IEC = 國際電工委員會

*1 按鈕功能會因應智慧型手機而異。