

新聞稿

Sony 推出首部 35mm 全片幅 Handycam® 手提攝錄機 可換鏡頭全高清數碼攝錄機 NEX-VG900



- 具備 2,430 萬有效像素全片幅 Exmor™ CMOS 影像感測器
- 利用隨機附送鏡頭轉接環兼容全片幅 A-mount 鏡頭 (亦兼容現有及陸續增加的 E-mount 鏡頭)
- 全高清 50p/25p/24p 逐行掃描電影攝錄
- 全面的手動操控及搖板式變焦桿
- Quad Capsule Spatial Array 立體聲麥克風帶來高質素 5.1 環迴立體聲效果
- 高對比度 XGA OLED Tru-Finder 觀景器
- 3 吋 XtraFine 輕觸式 LCD 顯示屏

香港・2012 年 9 月 12 日 – Sony 推出最新 E-Mount 可換鏡頭全高清數碼手提攝錄機 Handycam® NEX-VG900，為影片製作人帶來全片幅拍攝的無限感染力。

作為首部具備 35mm 全片幅影像感測器的 Handycam® 攝錄機，NEX-VG900 以頂尖影像質素糅合創意選項，全面發揮 Sony 及蔡司鏡頭的強大藝術潛能。

NEX-VG900 配備 Sony 研發高達 2,430 萬有效像素的全片幅 Exmor CMOS 影像感測器，像素是一般手提攝錄機的 40 倍，亦是其他可換鏡頭相機 APS-C 感測器尺寸的兩倍以上。

除了日益壯大的 α 鏡頭陣容所帶來的美麗散景效果，NEX-VG900 的高感光度亦確保影像清晰細緻和低雜訊。同時，大尺寸感測器可輕鬆製作完美無瑕的色階層次，對畫面質素要求極高的專業電影攝影師可盡情發揮創作意念。

利用 NEX-VG900 拍攝全片幅 2,400 萬有效像素的靜態影像，畫質媲美專業級數碼單鏡反光相機。同時，用戶亦可將拍攝靜態影像為 RAW 格式，後期製作時可享更高自由度。

當採用 25p/24p 逐行掃描模式，配合 Cinema Tone Gamma™ / Cinema Tone Color™ 準確地操控色彩漸變效果，便可輕易拍攝出充滿美感、仿如電影般的影片。另外，NEX-VG900 亦支援 AVCHD 2.0 版標準 50p 攝錄，讓電影製作人進一步擴展創作空間。同時，全新相片效果 (Picture Effect) 模式帶來更高靈活性，讓用戶可於拍攝高清影片或靜態相片時進行美術編輯。

NEX-VG900 的搖板式變焦桿提供更加流暢、精密的變焦操作，帶來更優質影片拍攝效果。在使用內置變焦驅動器的兼容 E-mount 鏡頭時，變焦桿可調節光學變焦。此外，在使用定焦鏡頭時，變焦桿亦可操控電子變焦，帶來令人印象深刻的創意效果。

另外，NEX-VG900 亦帶來精細入微的功能，在連接 E-mount 或 A-mount DT 鏡頭後，會自動切換全片幅操作至 APS-C 模式，讓用戶輕鬆使用為配備較細小 APS-C 影像感測器相機而設的 DT 鏡頭系列。

NEX-VG900 隨機附送鏡頭轉接環 LA-EA3，讓攝影師可按其焦距需要，使用所有全片幅 A-mount 鏡頭。

新型號的全面操控選項及手動設定，滿足對影片要求極高的攝錄愛好者，包括光圈先決、快門先決或手動曝光多個選擇，亦可以手動設定白平衡以迎合不同場境需要。同時，用戶亦可利用存取按鍵輕易調校光圈、快門速度及進行增益調節。NEX-VG900 的手柄頂部設有一觸對焦放大按鈕，配合專業峰值顯示，讓用戶可以手動對焦精確地對準拍攝目標。

另外，精心打造的 XGA OLED Tru-Finder 觀景器為專業影片攝錄師帶來高對比度的影像監控及優越的自然色彩還原效果。配合可自由調整的 XtraFine 觸控式 LCD 顯示屏，通過 Sony 獨有的技術帶來具有高對比度的影像，即使影像的黑色部份亦有豐富層次感。

高質素音效是體驗 NEX-VG900 高清影片的重要一環。獨有 Quad Capsule Spatial Array 立體聲麥克風具備四個全方位收音頭，提供立體聲或 5.1 聲道環迴錄音。透過 LCD 顯示屏展示音訊電平表，可精準地進行視覺確認，以調校錄音水平。另外，利用耳機接口亦可直接監聽正在錄製的聲音。

全新多介面熱靴提供強大配件兼容性，包括可選購的轉換器 XLR-K1M 連同高質素單聲道槍式麥克風，以及專業級 XLR 連接，便能帶來清晰可靠的收音效果。

Sony 全新 35mm 全片幅 Handycam® 手提攝錄機 NEX-VG900 連鏡頭轉接環 LA-EA3，於 2012 年 11 月初推出，售價為港幣 26,990 元。

Sony Premium Services 星級服務

顧客凡購買最新 NEX 系列可換鏡頭 Handycam® 數碼攝錄機，可選購 Sony Premium Services 星級服務，並享有一系列優惠，包括延長產品保用期，20% 折扣優惠享用 Sony Studio 服務及優先櫃檯服務。同時，顧客更可獲得 50% 折扣享用增值服務，包括：主機及相機鏡頭清潔 (NEX 系列)、系統／韌體更新、影像回復及維修機件收送服務等。Premium Services 星級優惠 (Handycam 數碼攝錄機)：延長一年本地保用港幣 599 元；

延長二年本地保用港幣 1,078 元。有關 Premium Services 星級服務之詳情，請瀏覽 <http://www.sony.com.hk/premiumservices/>。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於 “make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 35mm 全片幅攝錄機 NEX-VG900 的產品規格:

型號	NEX-VG900
影像感測器	35mm 全片幅 Exmor HD CMOS 感測器(35.8 x 23.9 毫米)
整體像素	約 24.7 百萬像素 / 有效影像解像度: 約 24.3 百萬像素 (3:2 靜態)/ 約 20.3 百萬像素(16.9 影片)
最低攝錄照明度	8 lux(1/50 快門速度 F3.5)
焦距轉換	1.0 倍(全片幅)/1.5 倍(APS-C)
變焦控制	數碼變焦 (x2.0)/特強變焦控制/ 變焦槓桿/ 變焦速度: 可改變/ 固定最高 32 級
相片效果	(影片及靜態影像: 色調分離, 普普風, 懷舊相片, 部份色彩, 高對比度單色, 玩具相機)(只適用於靜態: 柔焦, 縮樣(模型效果))
快門速度	1/48-1/10000 (影片: 24p),1/50-1/10000 (影片: 其他) , 30 秒 -1/8000 (靜態影像)
白平衡	自動/單按/室外/室內/白平衡色溫
儲存媒體	Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo™/ Memory Stick XC-HG Duo™/ SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 或更快)
攝錄格式	高清: MPEG4 – AVC/H.264 AVCHD™ 兼容 2.0 格式 標清: MPEG2-PS
攝錄模式 (解像度)	高清:1920x1080/50p, 25p, 24p, 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) 標清:720x576/50i
靜態影像模式	JPEG/JPEG+RAW/RAW
靜態影像最大像素	24.0 百萬像素
靜態影像解像度	全片幅 24.0 百萬像素 3:2 (6000 x 4000) 20.3 百萬像素 16:9 (6000 x 3376) 10.3 百萬像素 3:2 (3936 x 2624) 8.7 百萬像素 16:9 (3936 x 2216) 4.6 百萬像素 3:2 (2640 x 1760) 3.9 百萬像素 16:9 (2640 x 1488) APS-C 10.3 百萬像素 3:2 (3936 x 2624) 8.7 百萬像素 16:9 (3936 x 2216) 4.6 百萬像素 3:2 (2640 x 1760) 3.9 百萬像素 16:9 (2640 x 1488) 2.0 百萬像素 3:2 (1728 x 1152) 1.7 百萬像素 16:9 (1728 x 976)

影像音效	Dolby® Digital 5.1 聲道, Dolby® Digital 5.1 Creator, Dolby® Digital 2 聲道
LCD 屏幕	3.0 吋 Xtra Fine LCD™ 屏幕 270 度旋轉式屏幕/輕觸式屏幕/ 角度調校: 張開角度:最大 90 度, 旋轉角度: 最大 270 度
電子觀景器	旋轉式電子觀景器 1.3 毫米(0.5 吋) 2359k 點/ 屈光度調校/ 視野覆蓋率: 100% / 色溫調校: 有
介面	-記憶卡槽 (兼容 Memory Stick PRO Duo™ 及 SD/SDHC/SDXC) - A/V 控制端子: 視頻/S Video/音頻/色差輸出/遙控 - HDMI Mini 輸出 - mini-AB/高速 USB2.0(mass-storage/MTP)(只供讀取) - 耳筒插孔 - 麥克風插孔 - 配件熱靴(多介面熱靴) - DC IN
體積 (闊 x 高 x 深)	約 105 毫米 x 130 毫米 x 223 毫米(包括隨送電池) 約 105 毫米 x 130 毫米 x 227 毫米(配接 LA-EA3)
重量 (約)	約 825 克 (主機) / 約 1030 克 (包括隨送電池 NP-FV70)