

新聞稿

Sony 最新 BRAVIA 旗艦級 HX950 系列電視帶來極致影像質素
以超卓畫質融合優雅設計 視覺效果令人目不暇給



- X-Reality™ PRO影像處理引擎締造逼真細膩的2D及3D影像
- Intelligent Peak LED背光技術提供較傳統電視更鮮明的對比度
- 3D超解像度 (3D Super Resolution) 帶來生動自然、細緻流暢的3D觀賞體驗
- Motionflow XR800Hz暢動流技術展現自然流暢的高速動作影像
- 簡約時尚的Monolithic Design機身設計，完美地融入現代家居設計

香港・2012年10月4日－Sony 推出全新BRAVIA 3D LCD電視HX950系列，以超卓豐富的畫質，帶來前所未有的逼真動感，為家庭娛樂訂立新標準。HX950系列提供55吋及65吋型號，外形設計時尚優雅，並配備多項嶄新技術及強勁功能，為追求極佳電視娛樂體驗的用戶，提供頂級的家庭娛樂方案。

Sony領先全球的視覺體驗

不論最賣座電影或是精彩的體育賽事，HX950系列展現清晰銳利的影像，讓用戶感覺仿如置身其中。新系列的屏幕配備Sony獨有 Intelligent Peak LED背光技術，配合分區背光控制，締造鮮明對比，優質影像質素。Intelligent Peak LED背光技術能精確地調節屏幕光亮度輸出，令影像同樣光亮鮮明，而黑色更顯深度。該嶄新背光技術亦提升畫面對比度，使影像細節更顯精緻，大幅增加影像深度及清晰度，帶來真正的家庭影院體驗。

新系列配備X-Reality™ PRO 影像處理引擎，進一步提升影像質素，即使Youtube等解像度較低的壓縮影片，亦可展現影像的細節。雙核心X-Reality™ PRO影像引擎根據龐大的訊號模式數據庫，

將輸入訊號與理想的訊號模式比較，展現動人細緻的畫面。總括而言，新系列播放高清影片時展現的畫質細膩完美，而標清或網上影片亦清晰銳利。

HX950系列配備的3D超解析技術，將X-Reality PRO視像處理引擎的優勢發揮得淋漓盡致，能根據資料庫內的圖案、形狀及質感，把3D畫面上逐個區域進行優化，展現流暢自然的1080p全高清3D畫質。

高速動作無比流暢

HX950系列配備Sony獨有Motionflow XR800Hz暢動流技術，可分析及呈現每秒800幀的高速動作畫面，播放現場直播的運動賽事更為清晰奪目。觀看足球或欖球比賽時，效果尤其顯著，不論是假動作、傳球及射球都流暢準確地呈現，讓觀眾不會錯過全場賽事的任何精彩時刻。

頂尖畫質融合優雅設計

新系列的機身設計與畫質同樣出眾，令人一見難忘。簡約時尚的環狀支架配合Monolithic Design機身設計，展現大方優雅的風格，完美地融入現代家居設計。

Sony最新BRAVIA 3D LCD電視HX950系列提供55吋及65吋型號供選擇，將於2012年12月發售，售價於稍後公佈。

顧客查詢，請致電Sony銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供Sony消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony產品及服務的資料，請瀏覽網頁www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著Sony的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

BRAVIA 3D LCD 電視 HX950 系列 KDL-65HX950 及 KDL-55HX950 的產品規格:

型號	KDL-65HX950	KDL-55HX950
基本		
尺幕尺寸 (屏幕設計)	65 吋	55 吋
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, L, M; 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
視頻訊號	480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/24p (只適用於HDMI™), 720/30p (只適用於HDMI™), 720/50p, 720/60p, 1080/30p (只適用於HDMI™), 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (只適用於HDMI™),1080/50p (HDMI™ / 色差), 1080/60p (HDMI™ / 色差)	
畫面		
顯示解像度 (像素)	全高清 1080 (1920 x 1080)	
3D 功能	Full HD 3D (內置)	
MotionFlow™ 暢動流技術	Motionflow™ XR 800 Hz	
視頻處理	X-Reality™ PRO 影像處理引擎	
背光模式	Intelligent Peak LED	
OptiContrast 面板	有	
進階對比增強技術	有	
顏色活現技術	有	
24p True Cinema™	有	
智能 MPEG 減噪功能	有	
3D		
4倍高速3D 面板	有	
3D Super-resolution	有	
音效		
音效輸出 (瓦)	30 瓦(10 瓦 x 3)	
音效模式	動態 / 標準 / 語音	
環繞聲效	電影 / 音樂廳 / 體育 / 遊戲	
聲效處理	S-Force Front Surround 3D/ S-Master/ Dolby Digital Dolby Digital Plus/ Dolby Pulse	
網絡功能		
Sony Entertainment Network	有	
Opera Apps (System)	有	
無線區域網絡 Wi-Fi	內置無線網絡功能	
DLNA 多媒體串流網絡技術	有	
端子		
HDMI™	4 (2 側面/2 底部)	
USB	2 (側面)	
乙太網絡連線	1(底部)	
色差端子	1 (後置 Hybrid w/Composite)	
視頻端子	2 (1 後置/1 後置 Hybrid w/Component)	
PC 輸入(D-Sub)	1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI)	

數碼聲頻輸出	1 (底部)	
聲頻輸出	1 (側面) Hybrid w/HP	
耳筒輸出	1 (側面) Hybrid w/Audio Out	
其他功能		
場境選擇	相片 / 音樂 / 電影 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫	
「一按式」易控功能	有	
多種語言顯示	英文, 繁體中文	
環保功能		
光度感應器	有	
一般		
座檯架旋轉角度	---	左 15°/右 15°
座檯架傾斜角度	---	0°- 6°
電壓要求	交流電 220 – 240V, 50Hz	
耗電量 (瓦)	251W	180W
尺寸 (連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 1506x965x374 毫米	約 1280x829x369 毫米
尺寸 (不連座檯架) (闊x高x深) (毫米)	約 1506x901x51 毫米	約 1280x773x49 毫米
重量 (連座檯架) (千克)	約 47.7 千克	約 29.6 千克
重量 (不連座檯架) (千克)	約 43.6 千克	約 26.7 千克
原廠保養年期	2 年	
隨機附送配件		
遙控器	RM-GD022	
電池	AAA x 2	
使用說明書	有	
另購配件		
視像鏡頭及麥克風	CMU-BR100	
掛牆架	SU-WL500	
3D 眼鏡	TDG-BR750, TDG-BR250/B, TDG-BR250/W	