

新聞稿

Sony 推出全新輕巧型數碼相機 Cyber-shot TX30 全球最纖薄輕巧型數碼相機具備防水達 10 米、耐寒及防震功能 捕捉精彩躍動時刻



Cyber-shot TX30

香港・2013年4月23日 – Sony 推出最新纖薄輕巧型數碼相機 [Cyber-shot TX30](#)，為 Cyber-shot 系列帶來外形時尚、功能齊備的新成員，提升用戶的攝影體驗。

作為全球最纖薄機身的輕巧型數碼相機¹ Cyber-shot TX30，配備 5 倍光學變焦及 10 米防水功能，是游泳、浮潛、滑雪等戶外活動的最佳之選。輕巧時尚的機身配備防塵、防撞及耐寒功能²，適合於任何戶外環境全天候捕捉美麗細緻的靜態影像及拍攝流暢的全高清影片。

¹ 截至 2013 年 2 月 20 日為止。關於配備防水及光學變焦功能的數碼相機，根據 Sony 內部調查所得。

² Cyber-shot TX30 達 IEC60529 IPX8 防水及 IEC60529 IPX6 防塵國際標準，能夠於 10 米水深的環境使用 60 分鐘，耐寒功能更可抵禦低溫達攝氏零下 10 度。防震功能則符合 MIL-STD810F 516.5 防撞國際標準。Cyber-shot TX30 通過經由 1.5 米高度跌下至 5 厘米夾板的測試。視乎使用情況和環境而定，對於相機的損壞、故障或防水效能不提供保證。電池壽命或會因低溫而縮短。



Magnifying Glass Plus 模式是 Cyber-shot 的最新功能，可將鏡頭下的影像放大至 15 倍³，讓精緻的美食及餐廳菜單、七彩繽紛的魚類、植物及昆蟲等一一展現眼前。Cyber-shot TX30 鏡頭兩邊的 LED 燈能在昏暗的環境增添光線，以捕捉生活中的美好時刻。

更輕鬆地捕捉璀璨閃亮的畫面

Cyber-shot TX30 配備 Exmor R™ CMOS 影像感測器，有效捕捉豐富細緻的靜態影像及拍攝低雜訊的全高清影片，即使於日暮下或低光室內環境，毋須採用閃光燈亦可應付自如。

Cyber-shot TX30 配備進階智合拍模式，協助用戶於昏暗的光線下拍攝，甚至可感測正在移動的拍攝目標。相機更可自動調校設定，以保持影像清晰細膩。由陽光普照的海灘以至富有情調的室內環境或黃昏時分，所拍攝的影像均精彩細緻。

相片效果功能令拍攝相片、影片甚至全景相片的過程變得更有趣，提供多款有趣而富藝術感的選擇，包括：玩具相機、普普色彩、柔和過曝及部份色彩效果。

而 Cyber-shot TX30 更具備美容效果功能，用作修飾相片，包括減退皮膚的瑕疵、張開半合的眼睛及美白牙齒，令人像照更美麗悅目。

同時，進階閃光燈能進一步提升相機的感光度，可有效地擴展閃光範圍，即使拍攝目標處於較遠位置亦可保持明亮。

Cyber-shot TX30 兼容 TRILUMINOS™ Color 色彩技術，展示豐富自然色彩，用戶可在支援 TRILUMINOS™ Color 顯示技術的 BRAVIA 電視上觀賞色彩豐富自然、栩栩如生的相片。

³ 最大的放大倍率相當於鏡頭/ 實體 1 厘米和 35 毫米數碼變焦放大。受數碼變焦原理所影響，影像質量會因而有所偏差。

纖薄輕巧的 Cyber-shot TX30，特別為不同的戶外活動而設，提供五款矚目機身顏色選擇，包括：橙色、粉紅色、藍色、銀色和黑色，讓用戶展現個人風格。

Cyber-shot 備有一系列時尚配件，包括優質外影袋、運動及潛水配件、記憶卡、後備電池及充電器。

全新 Cyber-shot TX30 現已上市，售價為港幣 2,990 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 輕巧型數碼相機 Cyber-shot DSC-TX30 的產品規格：

| 型號 | Cyber-shot DSC-TX30 |
|---------------------|---|
| 影像感測器 | |
| 類型 | 1/2.3吋(7.76毫米) Exmor R CMOS 影像感測器 |
| 像素 | 約 1,890 萬像素(總像素) 約 1,820 萬像素(有效像素) |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭 | 蔡司 Vario-Tessar 10 組 12 塊(包括 6 非球面鏡片, 1 塊稜鏡) |
| 焦距 (相等於 35 毫米格式) | f=4.7-23.5 毫米 (靜態影像 4:3): f=26-130 毫米 (靜態影像 16:9): f=28-140 毫米 (影片 16:9) f=28-140 毫米(SteadyShot 標準), f=30-150 毫米(SteadyShot 動態) (影片 4:3) f=35-175 毫米(SteadyShot 標準), f=37-185 毫米(SteadyShot 動態) |
| 光圈值 | F3.5(廣角)-4.8(遠攝) |
| 對焦範圍 (從鏡頭前) | iAuto: (自動: 約 3 厘米至 ∞ , 遠攝: 約 60 厘米至 ∞) / 程式自動: 自動(廣角: 約 8 厘米至 ∞ , 遠攝: 約 60 厘米至 ∞) / 附加放大鏡: 自動(約 1 厘米至 20 厘米) |
| 相機 | |
| 影像處理器 | “BIONZ” |
| 變焦 | 5 倍(拍攝影片時使用光學變焦) 清晰影像變焦: 18 百萬像素約 10 倍/ 10 百萬像素約 13 倍/ 5 百萬像素約 18 倍/ VGA 約 76 倍/ 13 百萬像素(16:9) 約 10 倍/ 2 百萬像素(16:9) 約 25 倍 數碼變焦: 靜態影像 18 百萬像素約 20 倍/ 10 百萬像素約 26 倍/ 5 百萬像素約 37 倍/ VGA 約 76 倍/ 13 百萬像素(16:9) 約 20 倍/ 2 百萬像素(16:9) 約 51 倍 影片: 數碼變焦約 20 倍 |
| 主要功能 | |
| 防水功能 | 防水: (IPX8), 防塵: (IP6X), |

| | |
|----------------------|---|
| | 防撞: (1.5 米 MIL-STD810F Method 516.5-Shock) |
| 拍攝影片時使用光學變焦 | 光學變焦: 5 倍 影片: 數碼變焦約 20 倍 |
| 對焦模式 | 多點自動對焦/中央重點對焦/重點對焦/ 靈活對焦/靈活對焦(追蹤對焦)/ 靈活對焦(面部追蹤對焦) |
| 自動對焦指示燈 | 自動/ 關閉 |
| 測光錶模式 | 多點式/偏重中央/重點 |
| 光圈 | iAuto(F3.5-F5.6 (廣角)) / 程式自動(F3.5-F5.6 (廣角)) |
| 快門速度 | iAuto(4" - 1/1600) / 程式自動(1" - 1/1600) |
| ISO 感光度(靜態影像) | ISO80-3200 (iAuto), ISO80-12800 (進階自動), ISO80-1600 (程式自動) |
| 曝光補償 | ± 2.0EV, 1 / 3EV 級 |
| 防震系統 | 光學 影片: 動態模式, 光學防震系統配備電子補償 |
| 白平衡模式 | 自動/日光/多雲/螢光照明 1/螢光照明 2/ 螢光照明 3/白熾燈/閃光燈/單按, 單按設定 |
| 拍攝模式(靜態影像) | 進階智能模式/智合拍/簡易拍攝/程式自動/影片模式/全景拍攝/場景選擇/ 相片效果/ 3D/背景散焦 |
| 場景選擇 | 高感光度/夜間/夜間手持/夜景肖像/風景/柔焦快拍/柔膚/防止移動模糊/ 逆光校正 HDR/海邊/雪地/煙火/高速快門/水底/美食/寵物 |
| 一掃全景 | 智能一掃全景(支援 360 度格式)/ 水底一掃全景 |
| 相片效果 | HDR 繪畫/豐富色調單色/縮樣/玩具照相機/普普風/ 部分色彩/柔和過曝效果/ 水彩畫/ 插圖 |
| 一掃全景相片效果 | 普普風/部分色彩/柔和過曝效果 |
| 影片效果 | 玩具照相機/普普風/部分色彩/柔和過曝效果 |
| 靜態相片: 記錄像素 (影像大小) | 4:3 模式: 18M (4,896 x 3,672) / 10M (3,648 x 2,736) / 5M (2,592 x 1,944) / VGA 16:9 模式: 13M (4,896 x 2,752) / 2M (1,920 x 1,080) / 一掃全景:360(11,520 x 1,080) / HR(10,480x4,096) / 闊(7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / 標準(4,912 x 1,080/3,424 x 1,920) 靜態相片: 影片記錄像素(影像大小) 16:9 模式: 13M (4,896 x 2,752), 3M (2,304 x 1,296), 4:3 模式: 10M (3,648 x 2,736), 2M (1,632 x 1,224) 靜態相片記錄像素(3D 影像大小) 4:3 模式: 18M (4,896 x 3,672) / |

| | |
|-------------------|---|
| | 16:9 模式: 13M (4,896 x 2,752) |
| 臉部偵測技術 | 自動/ 關閉/ 孩童優先/ 成人優先 面容選擇: 有(按鍵, 選擇面容記憶) 最多可偵測面容數量: 8 張 |
| 消除紅眼 | 自動 / 開啟 / 關閉 |
| 閃光燈模式 | 自動/ 開啟/ 低速同步/ 關閉/ 進階閃光燈 |
| 閃光燈範圍 | ISO 自動: 約 0.08 米至 3.3 米(闊)/約 0.6 米至 2.4 米(遠攝), ISO3200: 高達約 4.7 米(闊) / 約 3.4 米(遠攝) |
| 連拍模式 (最高可記錄張數) | 約 0.1 秒(10 張) |
| 屏幕及取景器 | |
| LCD | 8.3 厘米(3.3 吋) (16:9) / 1,229,760 點/ XtraFine / OLED |
| 輕觸屏幕 | 有(電容式) |
| 攝錄功能 | |
| Dual Rec 雙重攝錄 | 由 4:3 影片至靜態影像大小 10 百萬像素(3,648 x 2,736) 4:3, 2 百萬像素(1,632 x 1,224) 4:3 由 16:9 影片至靜態影像大小 13 百萬像素(4,896 x 2,752) 16:9, 3 百萬像素(2,304 x 1,296) 16:9 |
| 存儲媒體 | Memory Stick Micro Memory Stick Micro (Mark2) microSD 記憶卡 microSDHC 記憶卡 microSDXC 記憶卡 |
| 記錄檔案格式 | 靜態影像:JPEG, 3D 靜態影像:MPF, 影片:AVCHD 2.0 版本/MP4 |
| 影片錄像模式 | AVCHD AVCHD 50i: 24M FX / 17M FH (1,920x 1,080/50i) / 9M HQ (1,440x 1,080/50i) / MP4 12M (1,440x 1,080/25fps) / 6M (1,280x720/25fps) / 3M VGA (640x 480/25fps) |
| 內置記憶體 | 約 48MB |
| 麥克風 / 揚聲器 | 內置立體聲麥克風/ 單聲道揚聲器 音量設定: 16 級 風聲減噪功能: 關 / 開 |
| 播放 | |
| 放大播放相片模式 | 8 倍 |
| 影像編輯功能 | 編輯(修整, 強化清晰效果) 美容效果: 肌膚色調 / 平膚效果 / 去除油光 / 放大雙眸 / 美白牙齒 |
| 端子 | |
| 介面 | 多用途端子, 高速 USB(USB2.0), Micro HDMI |
| 視頻輸出 | HD(HDMI) |
| USB | 自動(多方位)/ Mass Storage/ MTP |

| 基本 | |
|-------------------|---|
| 電源 | NP-BN |
| 尺寸 (闊 x 高 x 深) | 96.4 毫米 x 59.3 毫米 x 15.4 毫米 |
| 重量 | 約 140 克(重量包括電池及記憶卡) / 約 125 克(淨機身) |
| 影像索引 | 12 / 28 影像 |
| 重播 | Cue, 檢視(短片) / 慢鏡重播(影片) / 全景捲軸重播 |
| 幻燈片顯示設定 | 影像: 全部 / 時間 / 資料夾 效果: 簡易 / 復古 / 時尚 / 活動 音樂: 選取 / 關閉 間距: 3 / 1 / 5 / 10 秒 (只限簡易模式) 重複: 開啟 |
| 幻燈片音樂格式 | AC3(立體聲) |
| 音樂工具 | 有 |
| 列印 | Print Order Mark (DPOF): Single / Select / Date / Folder |
| PlayMemories Home | 有 |
| 其他功能 | |
| 其他功能 | 一笑即拍 格網線 |

設計及規格或會根據不同情況而改變,恕不另行通知。