

## 新聞稿

### Sony 推出全新數碼相機 Cyber-shot HX50V 全球最輕巧<sup>1</sup> 30 倍光學變焦數碼相機集多項先進功能於一身



Cyber-shot HX50V

香港・2013年5月14日 – Sony推出全球最輕巧<sup>2</sup>30倍光學變焦數碼相機Cyber-shot HX50V，即使採用長焦距拍攝，相片依然展現色彩逼真、細緻清晰的影像，用戶無論到世界各地旅遊或與家人假日暢聚皆適用。Cyber-shot HX50V配備 2,040萬像素<sup>3</sup>影像感測器和光學防震系統，有助在遠距離拍攝相片和全高清影片，展現優美生動的影像。

#### 機身輕巧配備多項先進功能

Cyber-shot HX50V 是攝影愛好者的理想袋裝相機。它的廣闊光學變焦範圍讓用戶可靈活選擇最佳的拍攝位置，而光學防震系統的防震補償則確保用戶手持拍攝時，影像保持清晰穩定。即使採用 30 倍變焦的情況下，Cyber-shot HX50V 比前型號 Cyber-shot HX200V 提供相約兩倍<sup>4</sup>的影像穩定效能。

<sup>1</sup> 截至 2013 年 4 月，根據 Sony 內部調查，關於配備 30 倍或更高光學變焦功能的數碼相機。

<sup>2</sup> 截至 2013 年 4 月，根據 Sony 內部調查，關於配備 30 倍或更高光學變焦功能的數碼相機。

<sup>3</sup> 有效像素，約數。

<sup>4</sup> 根據 Sony 內部調查，遠攝變焦範圍的快門速度比較。

Cyber-shot HX50V 配備 2,040 萬像素 Exmor R™ CMOS 影像感測器及 BIONZ 影像處理器，於昏暗的環境亦能拍攝具有高解像度的優質影像。它擁有比前型號 Cyber-shot HX200V 快兩倍的對焦速度<sup>5</sup>，高速自動對焦功能於瞬間捕捉影像。內置 Wi-Fi 功能讓用戶迅速輕易地與朋友和家人分享珍貴回憶。

Cyber-shot HX50V 配備曝光補償轉盤，P/A/S/M 模式轉盤及其他手動拍攝設定，特別為富經驗的攝影人士而設，方便調校相機設定及優化影像細節。同時，Cyber-shot HX50V 更備有多介面熱靴以連接兼容的電子觀景器和閃光燈，以及為影片提供優質音效的麥克風，令拍攝的 50p 全高清影片更盡善盡美。此外，其整合式端子(Multi Terminal)讓用戶可利用遙控器更輕易地拍攝特寫鏡頭和影片。

相機電池的持久度極為重要，尤其在旅遊時較難獲得電源供應。Cyber-shot HX50V 採用的 X 型鋰離子電池比前型號<sup>6</sup>更為小巧，只需充電一次便足以拍攝 400 張相片<sup>7</sup>，為用戶在旅遊時省卻不便。相機的 GPS 功能更提供內置 GPS 記錄，可記錄用戶在旅遊時的點滴，增添日後觀賞相片的樂趣。

### 50p 全高清影片攝錄

隨著更多用戶喜歡拍攝靜態影像之餘亦會攝錄影片，Cyber-shot HX50V 均能提供極佳的效果。Cyber-shot HX50V 配備光學防震系統(動態模式)<sup>8</sup>，有助用戶在行走時拍攝影片減少震動，捕捉完美流暢的全高清(50p)影片。而相機所兼容的 TRILUMINOS™ Color 色彩技術，讓用戶在支援 TRILUMINOS™ Color 顯示技術的電視上觀賞色彩更豐富自然的相片及影片。

Cyber-shot HX50V 提供 9 種不同的相片效果功能<sup>9</sup>，智能一掃全景模式<sup>10</sup>亦具有三個相片效果和四個獨特的影片效果<sup>11</sup>，讓用戶享受更有趣的攝影體驗。

Sony 全新數碼相機 Cyber-shot HX50V 於 2013 年 5 月 16 日推出，售價為港幣 3,490 元。

### Sony 星級服務

顧客凡購買最新 Cyber-shot 數碼相機，可選購 Sony Premium Services 星級服務，並享有一系列優惠，包括延長產品保用期及 8 折享用 Sony Studio 服務。同時，顧客更可獲得 5 折優惠享用產品增值服務，包括：系統／韌體更新、影像回復及維修機件收送服務等。Premium Services 星級服務(Cyber-shot 數碼相機)：延長一年本地保用港幣 190 元；延長二年本地保用港幣 340 元。有關詳情，請瀏覽 <http://www.sony.com.hk/premiumservices/>。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

<sup>5</sup> CIPA 標準，根據 Sony 內部調查。遠攝。

<sup>6</sup> 與 Sony HX 系列其他數碼相機型號作比較。

<sup>7</sup> CIPA 標準，根據 Sony 內部調查。約數：實際數值因應拍攝條件而異。

<sup>8</sup> 補償相機在使用時的震盪，與電子防震補償一同使用。

<sup>9</sup> HDR 繪畫/豐富色調單色/縮樣/玩具照相機/普普風/部分色彩/柔和過曝效果/水彩畫/插圖

<sup>10</sup> 普普風/部分色彩/柔和過曝效果

<sup>11</sup> 玩具照相機/普普風/部分色彩/柔和過曝效果

## 有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

## 關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

**Cyber-shot DSC-HX50V 數碼相機的產品規格：**

型號	DSC-HX50V
<b>影像感測器</b>	
類型	1/2.3 吋(7.82 毫米) Exmor R CMOS 影像感測器
像素	約 21.1 百萬像素 (總像素) 約 20.4 百萬像素 (有效像素)
<b>鏡頭</b>	
鏡頭	Sony G 鏡頭, 11 片 10 組(包括 5 塊非球面鏡片)
焦距 (相等於 35 毫米格式)	f=4.3-129 毫米 (靜態影像 4:3): f=24-720 毫米 (靜態影像 16:9): f=26-780 毫米 (影片 16:9): f=26.5-795 毫米(SteadyShot 標準), f=26.5-1080 毫米(SteadyShot 動態) (影片 4:3): f=32.5-975 毫米(SteadyShot 標準), f=32.5-1320 毫米(SteadyShot 動態)
光圈值	F3.5 (廣角) - 6.3 (遠攝)
對焦範圍 (從鏡頭前)	iAuto: 自動(廣角: 約 5 厘米至 $\infty$ , 遠攝: 約 200 厘米至 $\infty$ ) / 程式自動: 自動(廣角: 約 5 厘米至 $\infty$ , 遠攝: 約 200 厘米至 $\infty$ )
<b>相機</b>	
影像處理器	"BIONZ"
變焦	30 倍(拍攝影片時使用光學變焦) 清晰影像變焦: 20 百萬像素約 60 倍/ 10 百萬像素約 85 倍/ 5 百萬像素約 120 倍/ VGA 約 486 倍/ 15 百萬像素(16:9) 約 60 倍/ 2 百萬像素 (16:9) 約 162 倍 數碼變焦: 靜態影像 20 百萬像素約 120 倍/ 10 百萬像素約 170 倍/ 5 百萬像素約 240 倍/ VGA 約 486 倍/ 15 百萬像素 (16:9) 約 120 倍/ 2 百萬像素 (16:9) 約 324 倍 影片: 精確數碼變焦約 120 倍
<b>主要功能</b>	
GPS	有
拍攝影片時使用光學變焦	光學變焦: 30 倍 影片: 數碼變焦約 120 倍
對焦模式	多點自動對焦/中央重點對焦/定點對焦/靈活對焦/ 手動/ 追蹤對焦/ 面部追蹤對焦
自動對焦指示燈	自動/ 關閉
測光錶模式	多點式/ 重點/ 射燈
光圈	iAuto(F3.5-F6.3(闊)) / 程式自動(F3.5-F6.3(闊)) / 手動(F3.5-F8.0(闊)) / 光圈先決(F3.5-F8.0(闊)) / 快門先決(F3.5-F6.3(闊))
快門速度	iAuto (4 - 1/1600) / 程式自動(1 - 1/1600) / 光圈先決(8 - 1/1600) / 快門先決(30 - 1/1600) / 手動(30 - 1/1600)
ISO 感光度 (靜態影像)	自動/80/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800
ISO 感光度 (影片)	自動(ISO80-1000) / 高感光度: (ISO80-2000)
曝光補償	$\pm 2.0\text{EV}$ , 1 / 3EV 級
防震系統	光學 (影片: 動態模式, 光學防震系統配備電子補償, 防滾動類型)
白平衡模式	自動/日光/多雲/螢光照明 1/ 螢光照明 2 / 螢光照明 3/ 白熾燈/閃光燈/單按, 單按設定/ 白平衡轉移

拍攝模式(靜態影像)	進階智能模式/智合拍/簡易拍攝/程式自動/影片模式/ 全景拍攝/快門先決/光圈先決/手動曝光/ 場景選擇/相片效果/ 3D 靜態相片/ 離景散焦
場景選擇	高感光度/ 夜間/ 夜間手持/ 夜景肖像/ 風景/ 柔焦快拍/ 柔膚/防止移動模糊/ 逆光校正 HDR/海邊/ 雪地/ 煙火/ 進階運動拍攝/美食/寵物
一掃全景	智能一掃全景(支援 360 格式)
3D	3D 靜態影像
相片創造	有
相片效果	HDR 繪畫/豐富色調單色/縮樣/ 玩具照相機/普普風/部分色彩/柔和過曝效果/水彩/ 插圖
一掃全景相片效果	普普風/部分色彩/柔和過曝效果
影片效果	玩具照相機/普普風/部分色彩/柔和過曝效果
靜態相片：記錄像素 (影像大小)	4:3 模式: 20 百萬像素(5,184 x 3,888) / 10 百萬像素(3,648 x 2,736) / 5 百萬像素(2,592 x 1,944) / VGA / 16:9 模式: 15 百萬像素(5,184 x 2,920) / 2 百萬像素(1,920 x 1,080) / 一掃全景: 360(11,520 x 1,080) / HR (10,480 x 4,096) / 闊 (7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / 標準(4,912 x 1,080/3,424 x 1,920) (3D 影像大小) 16:9 模式: 15 百萬像素(5,184 x 2,920), 4:3 模式: 20 百萬像素(5,184 x 3,888)
臉部偵測技術	自動/ 關閉/ 孩童優先/ 成人優先 面容選擇: 有(按鍵, 選擇面容記憶) 最多可偵測面容數量: 8 張
消除紅眼	自動 / 開啟 / 關閉
閃光燈模式	自動/ 開啟/ 低速同步/ 後簾低速同步/ 關閉 / 進階閃光燈
閃光燈範圍	ISO 自動: 約 0.25 米至 5.6 米(廣角) /約 2.0 米至 3.0 米(遠攝), ISO3200: 高達約 7.9 米(廣角) /約 4.2 米(遠攝)
連拍模式速度 (最高可記錄張數)	約 0.1 秒 (10 張)
影像控制	減少雜訊/ 色彩模式/ 對比度/ 色彩飽和度/ 清晰度
<b>屏幕及取景器</b>	
LCD 屏幕	7.5 厘米(3.0 吋)(4:3) / 921,600 點/ Xtra Fine / TFT LCD 屏幕
<b>攝錄功能</b>	
Dual Rec 雙重攝錄	由 4:3 影片至靜態影像大小 11 百萬像素(3,904 x 2,920) 4:3, 2 百萬像素(1,632 x 1,224) 4:3 由 16:9 影片至靜態影像大小 15 百萬像素(5,184 x 2,920) 16:9, 3 百萬像素(2,304 x 1,296) 16:9 1 段影片可記錄的影像數目: 取決於記憶卡容量
存儲媒體 *需轉接器(需另購)	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Duo (High Speed) Memory Stick PROHG Duo Memory Stick Micro * Memory Stick Micro (Mark2) * Memory Stick XC-HG Duo SD 記憶卡 SDHC 記憶卡

	SDXC 記憶卡 microSD 記憶卡* microSDHC 記憶卡* microSDXC 記憶卡*
記錄檔案格式	靜態影像: JPEG, 3D 靜態影像: MPF, 影片: 兼容 AVCHD 格式 Ver. 2.0 /MP4
影片錄像模式	<b>AVCHD:</b> 50i/50p: 28M PS (1,920x1,080/50p) / 24M FX / 17M FH (1,920x1,080/50i) / 9M HQ (1,440x1,080/50i), <b>MP4:</b> 12M (1,440x1,080/25fps) / 6M (1,280x720/25fps) / 3M VGA (640x480/25fps)
內置記憶體	約 48MB
麥克風 / 揚聲器	內置立體聲麥克風/ 單聲道揚聲器 音量設定: 16 級 風噪減少功能: 關 / 開
放大播放相片模式	4 倍
影像編輯功能	編輯 (修整, 紅眼校正, 取消銳化遮罩) 相片效果: 水彩 / 插圖
介面	多用途端子 Hi-Speed USB, Micro HDMI
視頻輸出	HD(HDMI)
USB	自動 (多方位)/ Mass Storage/ MTP
電源	NP-BX1
尺寸 (闊 x 高 x 深)	108.1 毫米 x 63.6 毫米 x 38.3 毫米
重量	約 272 克(重量包括電池及記憶卡) / 約 246 克(淨機身)
影像索引	16 / 25 影像
重播	Cue, 檢視(短片)/ 慢鏡重播(影片)/ 全景捲軸重播
幻燈片顯示設定	影像: 全部 / 時間 / 資料夾 效果: 簡易 / 復古 / 時尚 / 活動 音樂: 選取 / 關閉 間距: 3 / 1 / 5 / 10 秒 (只限簡易模式) 重複: 開啟
幻燈片音樂格式	AC3(立體聲)
音樂工具	有
列印	Print Order Mark (DPOF): Single / Select / Date / Folder
其他功能	一笑即拍 格網線 記憶恢復 自動包圍 電子水平儀

設計及規格或會根據不同情況而改變，恕不另行通知。