

## 新聞稿

### Sony 推出全新便攜式無線揚聲器 SRS-BTS50

*全新輕巧揚聲器讓你隨時隨地音樂相伴*



香港・2013年9月13日 – Sony 為個人音響產品系列加入全新便攜式無線揚聲器 SRS-BTS50，音樂愛好者隨時隨地都可享受動感音效。

該揚聲器所配備的重力感應器 (G-force sensor)可偵察位置，並以立體聲或環迴音效播放音樂，輸出最佳音響。透過 NFC (近距離無線通訊)技術便可輕易無線連接其他裝置，即時將音樂串流至揚聲器。內置可充電電池可連續播放音樂長達 10 小時，滿足長時間串流播放音樂的需要。

揚聲器表面以網紋物料結合橡膠組成，設計型格，並具有防水濺功能，外置掛勾方便隨身攜帶；適合室內或戶外活動。機身備有黑色、白色及紅色選擇，用戶可盡顯個人風格。

SRS-BTS50 亦支援多點連接功能。即使正在播放音樂，用戶可透過藍牙連接手提電話，輕鬆進行免提通話。揚聲器同時配備英語、日語及法語話音功能，方便操作。

Sony 全新便攜式無線揚聲器 SRS-BTS50 於 10 月上旬推出，售價為港幣 1,480 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

### **關於“make.believe”**

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

**Sony 便攜式無線揚聲器 SRS-BTS50 的產品規格:**

<b>型號</b>	<b>SRS-BTS50</b>
<b>揚聲器部份</b>	
揚聲器系統	39 毫米全音域
音箱類型	內置被動式揚聲器
<b>擴音器部份</b>	
參考輸出功率	2.5 W + 2.5W(10% T.H.D., 1 kHz, 3.2 Ω)
輸入	立體聲迷你插孔 x 1
輸出	立體聲迷你插孔 x 1
<b>藍牙</b>	
通訊系統	藍牙規格 3.0 版本
輸出	藍牙規格功率等級 2
最大通訊範圍	約 10 米的直線範圍 <sup>*1</sup>
頻率波段	2.4 GHz 波段(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
調變方式	FHSS
相容的藍牙設定檔 <sup>*2</sup>	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port Profile) Supported Codec <sup>*3</sup> : SBC <sup>*4</sup> , AAC <sup>*5</sup>
支援的轉碼器(A2DP)	20 Hz - 20,000 Hz (取樣頻率 44.1 kHz)
<b>麥克風</b>	
類型	電容式
指向性	全向性
<b>一般</b>	
功率	DC 3.7 V 內建鋰離子電池、DC 5.2 V (當使用隨附的 AC 變壓器連接至 AC 100 V - 240 V 電源)
AC 變壓器	輸入 AC 100 V - 240 V 10 W 50 Hz/60 Hz, 輸出 DC 5.2 V 1.25 A
耗電量	6.4 W (使用隨附的 AC 變壓器), 約 0.4 W (待機模式下使用隨附的 AC 變壓器)
電池壽命	約 10 小時 <sup>*6</sup> (使用藍牙連接)
充電時間	約 3 小時 <sup>*6</sup>
操作溫度	5 °C 至 35 °C
尺寸	約 175 毫米 x 70 毫米 x 65 毫米(闊/高/深)
重量	約 400 克包含充電電池
隨附配件	AC 變壓器 AC-E5212 (1)、快速入門指南 (1)、參考指南 (本文件) (1)
另購配件	3 米或以下的立體聲迷你插頭音訊連接線

\*1 實際範圍會因裝置間之障礙物、微波爐旁之磁場、靜電、接收訊號敏感度、天線效能、作業系統、軟體應用程式等因素而有所差異。

- \*2 藍牙標準設定檔表示裝置間藍牙通訊的用途。
- \*3 轉碼器：音訊壓縮和轉換格式。
- \*4 次頻帶轉碼。
- \*5 進階音訊轉碼。
- \*6 時間會由於溫度或使用情況而有所差異。