

# SONY

## 新聞稿

### Sony 推出 BRAVIA 4K HDR (高動態範圍)電視系列

最新 4K HDR 電視系列結合清晰銳利畫質、優雅設計及豐富娛樂體驗



- 高動態範圍締造最優越的 4K 畫質
- 全新纖薄 ‘Slim Backlight Drive’ 背光系統配合 X-tended Dynamic Range™ PRO 影像提升演算技術，增強畫面的最高光亮度及黑色層次，將光亮範圍提升至 3 倍
- 優雅細緻的‘Slice of Living’纖薄機身設計
- Sony’s Android TV

香港 • 2016 年 3 月 9 日 - Sony 今日推出全新 BRAVIA 4K HDR (高動態範圍)電視系列，配備 Sony 優越技術帶來豐富細緻的畫質，並以更高亮度、更高對比度及更鮮明色彩，將視覺享受提升至更高層次。BRAVIA 4K HDR 電視設計優雅簡約，備有 55”、65” 及 75” 屏幕尺寸供選擇，Android TV™為家居帶來新的網上娛樂體驗。

#### HDR - 亮麗畫質新標準

全新 BRAVIA 4K 電視 X9400D、X9300D 及 X8500D 系列支援 HDR，準備迎接將會於網上影片服務(如 Netflix)及電影製作公司提供具有 HDR 的內容，所有新電視型號可展現比標準動態範圍具有更高動態範圍的光亮度，經過高動態範圍處理及轉送的內容，讓你觀賞影像有更逼真的高對比度及色彩重現。

旗艦級 BRAVIA X9300 系列配備 Sony 最新研發的 ‘Slim Backlight Drive’ 背光系統 - 該項新技術大幅提升 BRAVIA 電視控制背光系統上個別分區的導光表現，近似以往應用於全陣列封裝 LED 背光系統的效果；現在配合 X-tended Dynamic Range™ PRO 影像提升演算

技術，可有效地增強及調暗背光，從而締造更光亮的強光部份及具有更豐富層次的暗黑畫面，這相約於一般傳統電視的 3 倍。這技術更可準確地控制個別分區的光源，並同時令整個系統的體積保持纖薄。

此外，所有新電視型號皆內置 TRILUMINOS™ Display 顯示屏技術配合 HDR 畫質，產生更廣闊的色彩範圍，當中每層次的光亮度具有更精確的顏色細節。Sony 先進 4K Processor X1™ 影像處理引擎可優化色彩、對比度及清晰度以增強 4K 影像質素，令每個畫面皆展現生動逼真的 4K 影像。

### **優雅纖薄的‘Slice of Living’機身設計**

最新‘Slice of Living’ 優雅纖薄的設計概念，將 BRAVIA 與時下家居環境完美結合；機身簡潔的幾何線條糅合香檳色或銀色，增添一分柔和美感及獨特個性，體現時尚生活的簡約元素。

BRAVIA X9300D 系列的無框屏幕設計將機身的優美纖幼線條表露無遺，將電視安裝在牆上便仿如一幅漂亮的掛畫。而電視的電線收納妥當，將電視放置在電視座或櫃上，無論機身前後同樣整潔優雅。

### **Android TV 帶來豐富的娛樂體驗**

Google Play 讓你隨意發掘大量兼容大屏幕的應用程式、遊戲、娛樂內容等，無線連接亦可獲得所需的應用程式。Sony 獨有內容選項介面讓顧客可快速地直接尋找內容，而不會影響收看電視。

用戶亦可透過 Google Cast™ 在電視屏幕觀看儲存在智能手機的內容，方便快捷。只需一觸‘Cast’標誌並傳送你所看的內容 - 例如電影及電視、YouTube 影片、相片或數以百計的兼容應用程式，皆可由 Android/iOS 裝置傳送到 BRAVIA 電視分享。然而，Google Cast 所支援的某些應用程式尚未在 Android TV 推出。

全新 Android TV 已將聲音搜尋功能加入電視的主遙控器，只需說出所想找的內容，便可輕易得到答案。一按‘聲音’按鈕並說出所找的電影、節目或其他內容，甚至可以轉台、改變輸入或其他操作。

Sony 全新 BRAVIA 4K HDR (高動態範圍) 電視 55X8500D 售價為港幣\$22,980 元。全線 BRAVIA 系列將於 4 月初開始預售，售價及預售詳情將於稍後公佈。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

### 有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

###

**BRAVIA 4K HDR TV KD-75X9400D, KD-65X9300D 及 KD-55X9300D 的產品規格:**

型號	KD-75X9400D	KD-65X9300D	KD-55X9300D
<b>作業系統</b>			
作業系統	Android L		
	應用商店: Google Play Store		
<b>電視制式</b>			
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播		
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM		
<b>顯示技術</b>			
背光控制技術	分區背光控制技術		
TRILUMINOS	有		
顯示技術			
背光模式	Direct LED	Edge LED(Slim Backlight Drive)	
<b>顯示規格</b>			
屏幕尺寸(對角量度)	75"(74.5")	65"(64.5")	55"(54.6")
觀賞角度(右/左)	178 度 89/89 度		
觀賞角度(上/下)	178 度 89/89 度		
顯示解像度	QFHD (3840 x 2160)		
<b>畫面功能</b>			
面部範圍偵測技術	有		
畫面模式	鮮明 /標準/ 自訂/ 影院(Pro) /影院(Home)/ 相片-鮮明/ 相片-標準/相片-自訂/ 遊戲 / 繪圖/ 體育/ 動畫/ HDR 錄影		
視頻處理	4K X-Reality PRO 影像處理引擎		
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 800 Hz		
進階對比增強技術	有		
24p True Cinema™	有		
Live Colour™ 顏色活現技術	有		
CineMotion/電影模式/影院模式	有		
<b>HDMI 視頻</b>			
HDMI 視頻訊號	4096x2160p(24, 50, 60Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60Hz), 1080p(30, 50, 60Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60Hz), 720p(30, 50, 60Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i		
HDMI 視頻訊號 3D	幀封裝: 1080p(30Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p. Side-by-Side: 1080p(50,60Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(50,60Hz). Over-Under: 1080p(30,50,60Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(50,60Hz)		
<b>3D 功能</b>			
3D 格式支援	有(4K 除外)		
3D Super-resolution	有		
3D	主動式		
<b>揚聲器</b>			
揚聲器類型	前置: 低音反射, 重低音: 低音反射		
揚聲器位置	Down Firing		
音效輸出(瓦)	7.5 瓦+7.5 瓦+7.5 瓦+7.5 瓦		
揚聲器規格	2.2 聲道, 前置(20x100 毫	2 聲道, 雙向 bi-amplifier connections, 高音	

	米))x2, 重低音(60 毫米))x2	(12x85 毫米)x2, 重低音(65 毫米)x2
<b>音效功能</b>		
DSEE 數碼音質提升技術	有	
Clear Phase	有	
音效模式	標準/ 電影/ 現場足球/ 音樂廳	
S-Master	S-Master Digital Amplifier	
S-Force	S-Force Front Surround	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
<b>網絡功能</b>		
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
一觸 螢幕鏡射	--	
螢幕鏡射(Miracast)	有	
Live Football 足球模式	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
Home Network Contents	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/LPCM/JPEG/FLAC	
無線區域網絡	內置	
<b>其他功能</b>		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/FLAC/JPEG	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有	
場境選擇	---	
Google Cast	有	
語音功能	有	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文, 繁體中文	
<b>感測</b>		
光度感應器	有	
<b>環保功能</b>		
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模式	有	
<b>輸入與輸出</b>		
MHL	--	
視頻端子輸入	2 (1 後置/ 1 後置與色差端子共用)	
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置)	
HDMI™ 連接	4 (1 側面, 3 置中)	
模擬聲頻輸入	2 (後置)	
光纖數碼聲頻輸出	1(側面)	
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)	
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)	
重低音輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)	
USB	3 個	

乙太網絡連線 (或需要使用路由器 連接)	1(側面)		
HDMI™ 電腦輸入	有		
<b>電壓</b>			
電壓要求	AC 220-240V		
耗電量 (操作)	331W	225W	199W
休眠模式耗電量	0.5W		
<b>尺寸(約)</b>			
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1672x960x52(21.8)毫米	約 1458 x 839x36(11.7)毫米	約 1239 x717x 36(11.7)毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1672x1017x327 毫米	約 1458 x 891 x 275 毫 米	約 1239 x 769 x 261 毫 米
<b>重量(約)</b>			
淨機身	約 38.7 千克	約 28.9 千克	約 22.0 千克
連座檯架	約 43.2 千克	約 32.1 千克	約 24.9 千克
<b>隨機附送配件</b>			
音控式遙控器	RMF-TX200P		
電池	R03		
掛牆架	有		
使用說明書	英文,繁體中文		
<b>另購配件</b>			
無線重低音揚聲器	SWF-BR100		
掛牆架	SU-WL500 不支援仰 角	SU-WL450(牆距:60 毫米):背面端子連接線受規限 SU-WL450(牆距:20 毫米):背面端子連接線受規限	
3D 眼鏡	TDG-BT500A		

**BRAVIA 4K HDR TV KD-65X8500D 及 KD-55X8500D 的產品規格:**

型號	KD-65X8500D	KD-55X8500D
<b>作業系統</b>		
作業系統	Android L	
	應用商店: Google Play Store	
<b>電視制式</b>		
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播	
彩色制式	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
<b>顯示技術</b>		
背光控制技術	全域背光控制技術	
TRILUMINOS	有	
顯示技術	Edge LED	
<b>顯示規格</b>		
屏幕尺寸(對角量度)	65"(64.5")	55"(54.6")
觀賞角度(右/左)	178 度 89/89 度	
觀賞角度(上/下)	178 度 89/89 度	
顯示解像度	QFHD (3840 x 2160)	
<b>畫面功能</b>		
面部範圍偵測技術	有	
畫面模式	鮮明 /標準/ 自訂/ 影院(Pro) /影院(Home)/ 相片-鮮明/ 相片-標準/相片-自訂/ 遊戲 / 繪圖/ 體育/ 動畫/ HDR 錄影	
視頻處理	4K X-Reality PRO 影像處理引擎	
Motionflow™ 暢動流技術	Motionflow XR 800 Hz	
進階對比增強技術	有	
24p True Cinema™	有	
Live Colour™ 顏色活現技術	有	
CineMotion/電影模式/影院模式	有	
<b>HDMI 視頻</b>		
HDMI 視頻訊號	4096x2160p(24, 50, 60Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60Hz), 1080p(30, 50, 60Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60Hz), 720p(30, 50, 60Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i	
<b>3D 功能</b>		
3D 格式支援	--	
3D Super-resolution	--	
3D	--	
<b>揚聲器</b>		
揚聲器類型	低音反射	
揚聲器位置	Down Firing	
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦	
揚聲器規格	2 聲道, Full Range(25x90 毫米)x2	
<b>音效功能</b>		
DSEE 數碼音質提升	有	

技術	
Clear Phase	有
音效模式	標準/ 電影/ 現場足球/ 音樂廳
S-Master	S-Master Digital Amplifier
S-Force	S-Force Front Surround
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
<b>網絡功能</b>	
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有
一觸 螢幕鏡射	--
螢幕鏡射(Miracast)	有
Live Football 足球模式	有
網頁瀏覽	有(Opera)
Home Network Contents	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/LPCM/JPEG/FLAC
無線區域網絡	內置
<b>其他功能</b>	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/FLAC/JPEG
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有
場境選擇	---
Google Cast	有
語音功能	有
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文, 繁體中文
<b>感測</b>	
光度感應器	有
<b>環保功能</b>	
動態背光操控	有
省電模式/ 背光關閉模式	有
<b>輸入與輸出</b>	
MHL	--
視頻端子輸入	2 (1 後置/ 1 後置與色差端子共用)
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置)
HDMI™ 連接	4 (3 側面, 1 後置)
模擬聲頻輸入	2 (後置)
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)
重低音輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)
USB	3 個
乙太網絡連線 (或需要使用路由器 連接)	1(側面)
HDMI™ 電腦輸入	有



<b>電壓</b>		
電壓要求	AC 220-240V	
耗電量 (操作)	193W	139W
休眠模式耗電量	0.5W	
<b>尺寸(約)</b>		
淨機身(闊 x 高 x 深)	約 1454x842x44(11.2)毫米	約 1231x717x44(11.2)毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	約 1454x894x279 毫米	約 1231x770x263 毫米
<b>重量(約)</b>		
淨機身	約 20.3 千克	約 15.1 千克
連座檯架	約 23.9 千克	約 18.6 千克
<b>隨機附送配件</b>		
音控式遙控器	RMF-TX200P	
電池	R03	
使用說明書	英文,繁體中文	
<b>另購配件</b>		
無線重低音揚聲器	SWF-BR100	
掛牆架	SU-WL450(牆距:60 毫米):背面端子連接線受規限 SU-WL450(牆距:20 毫米):背面端子連接線受規限	