

SONY

新聞稿

Sony 推出全新 BRAVIA 4K HDR（高動態範圍）電視系列
備有 43 吋至 65 吋屏幕供選擇 展現非凡清晰度、色彩及對比度



BRAVIA X8000D 系列

香港・2016 年 8 月 17 日 – Sony 今日推出全新 BRAVIA 4K HDR（高動態範圍）電視 X8000D 系列及 4K 電視 X7500D、X7000D 及 S8000D 系列，備有 43 吋至 65 吋屏幕供選擇，可融入不同的家居環境並切合用戶的需求。全新 BRAVIA 4K HDR 電視提供比高清電視高四倍的細節，帶來細緻非凡的畫質，讓用戶感受真正的 4K 視覺享受。

BRAVIA X8000D 系列支援 HDR 以接收及處理全新影像標準，以 4K 解像度結合 HDR 將增加更多細節、色彩和對比度，改變用戶觀看電視的方式。而 X7500D、X7000D 及 S8000D 系列更可於今年稍後時間透過韌體更新升級至支援 HDR。

全新 BRAVIA 4K HDR 電視系列的美麗外觀可巧妙地融合不同的家居布置，X8000D 系列的機背電線管理將電線妥善收納，展現機身的簡潔線條；X7500D 是全新系列中具有最大的屏幕尺寸，採用纖幼鋁金屬邊框設計融合 65 吋大屏幕，讓用戶可專注觀看電視畫面；而 S8000D 系列以精心設計的微彎屏幕，將逼真的畫面與舒適的視覺享受完美結合。

全新 X8000D 系列配合 4K HDR 展現極致畫質，重現更高亮度、更高對比度及更豐富色彩，大大提升可見的視覺享受。該系列配備 4K X-Reality PRO™ 圖像處理結合 Sony 獨有的真實畫面資料庫演算技術，呈現細緻影像；它更採用 TRILUMINOS™ Display 顯示屏技術產生

更廣闊的色彩範圍，當中每層次的光亮度具有更精確的顏色細節，令每個畫面展現生動逼真的豐富色彩，層次更分明。



BRAVIA S8000D 系列

全新 4K 電視 X7500D、X7000D 及 S8000D 系列結合 4K 亮麗畫質及 Sony 獨有 4K X-Reality PRO 圖像處理技術，帶來清晰銳利和細節豐富的畫面。4K X-Reality PRO™圖像處理實時分析及優化圖像的每個像素，顯著地提升畫面清晰度。Motionflow XR™技術在原有的幀頁中製造並加插額外的幀頁，確保播放快速移動的畫面時影像流暢銳利。

BRAVIA X8000D、X7500D、X7000D 及 S8000D 系列 Android TV™配合 Sony 獨有的用戶介面，提供電視直播與網絡影片的體驗。用戶只需透過 Google Cast™，即可由智能手機或平板電腦傳送內容到電視屏幕上觀看；瀏覽 Google Play™即可在電視中享受智能手機或平板電腦的體驗。配合 Sony 獨有內容選項介面，用戶可快速地直接尋找內容，而不會影響收看電視。

全新 BRAVIA 4K HDR 電視及 4K 電視系列主要功能：

- 支援 HDR¹以接收及處理全新影像標準，提供更高亮度、對比度及豐富色彩；配合使用 HDMI 和 USB 埠，提升觀看網絡影片服務的視覺效果。
- 配備 TRILUMINOS™ Display 顯示屏技術，產生更廣闊的色彩範圍及更真實色彩。
(只適用於 X8000D 系列)

¹ X7500D、X7000D 及 S8000D 系列可於今年稍後時間透過韌體更新升級至支援 HDR。

- 使用 4K X-Reality™ PRO 圖像處理結合 Sony 獨有的真實畫面資料庫演算技術，用戶無論觀看電視直播、DVD、藍光影碟、網絡影片或相片，均呈現細緻影像。
- Android TV™讓用戶盡情探索電影、音樂、照片、遊戲、搜尋、應用程序及更多功能。
- Motionflow XR™技術在原有的幀頁中製造並插入額外的幀頁，確保播放快速移動的畫面時影像流暢銳利。

Sony 全新 BRAVIA 4K HDR 電視 X8000D 系列(43吋及 49吋屏幕) 及 4K 電視 X7500D (65吋屏幕)、S8000D (50吋屏幕)及 X7000D 系列(49吋及 55吋屏幕)的售價及發售日期如下：

系列	屏幕尺寸	售價 (Sony Store)	發售日期
X8000D	43吋	HK\$8,380	8 月底
	49吋	HK\$13,980	
X7500D	65吋	HK\$21,980	
X7000D	49吋	HK\$9,580	8 月中旬
	55吋	HK\$13,980	
S8000D	50吋	HK\$14,980	9 月初

請即訂購：

Sony 全新 BRAVIA X8000D 系列(43 及 49 吋屏幕)及 X7500D 系列(65 吋屏幕)由即日至 8 月 25 日公開預售，顧客可於 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店 (www.sony.com.hk/store)、Sony 銷售熱線(852) 2345-2966 及特約零售商訂購。顧客凡訂購 X8000D (43 吋及 49 吋屏幕)及 X7500D(65 吋屏幕) 系列可享以下優惠：

型號	屏幕尺寸	特別優惠
X8000D	43 吋	myTV SUPER 解碼器 (包括 12 個月基本服務)
	49 吋	
X7500D	65 吋	myTV SUPER 解碼器 (包括 12 個月基本服務) 或 以優惠價港幣 980 元換購 Sony HT-CT390 2.1 聲道無線 Sound Bar (價值港幣 2,480 元)

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony 全新 BRAVIA 4K HDR 電視 X8000D 系列及 4K 電視 X7500D、S8000D 及 X7000D 系列的產品規格:

型號	KD-43X8000D	KD-49X8000D	KD-49X7000D	KD-55X7000D	KD-65X7500D
作業系統					
作業系統	Android L 應用商店: Google Play Store				
電視制式					
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播				
彩色制式	PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43				
顯示技術					
背光控制技術	全域背光控制技術				
TRILUMINOS 顯示技術	有		-		
背光模式	Edge LED		Direct LED		
顯示規格					
屏幕尺寸(對角量度)	43"(42.5")	49"(48.5")	49"(48.5")	55"(54.6")	65"(64.5")
觀賞角度(右/左)	178 度 89/89 度				
觀賞角度(上/下)	178 度 89/89 度				
顯示解像度	QFHD (3840 x 2160)				
畫面功能					
面部範圍偵測技術	-				
畫面模式	鮮明 / 標準 / 自訂 / 影院(Pro) / 影院(Home) / 相片 - 鮮明 / 相片 - 標準 / 相片 - 自訂 / 遊戲 / 繪圖 / 體育 / 動畫				
視頻處理	4K X-Reality PRO 影像處理引擎				
Motionflow™ 暢動流 技術	Motionflow XR 200 Hz			Motionflow XR 800 Hz	
進階對比增強技術	有				
24p True Cinema™	有				
Live Colour™ 顏色活 現技術	有				
CineMotion/電影模式 /影院模式	有				
HDMI 視頻					
HDMI 視頻訊號	4096x2160p(24, 50, 60Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60Hz), 1080p(30, 50, 60Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60Hz), 720p(30, 50, 60Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i				
3D 功能					
3D 格式支援	--				

3D Super-resolution	--	
3D	--	
揚聲器		
揚聲器類型	低音反射	
揚聲器位置	Down Firing	
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦	
揚聲器規格	2 聲道, Full Range(25x90 毫米) x2	2 聲道, Full Range(30x80 毫米) x2
音效功能		
DSEE 數碼音質提升技術	有	
Clear Phase	有	
音效模式	標準/ 電影/ 現場足球/ 音樂廳	
S-Master	S-Master Digital Amplifier	
S-Force	S-Force Front Surround	
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
網絡功能		
Wi-Fi Direct	有	
Wi-Fi Certified	有	
一觸 螢幕鏡射	--	
螢幕鏡射(Miracast)	有	
Live Football 足球模式	有	
網頁瀏覽	有(Opera)	
Home Network Contents	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/LPCM/JPEG/FLAC	
無線區域網絡	內置	
其他功能		
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotionJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/FLAC/JPEG	
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有	
場境選擇	---	
Google Cast	有	
語音功能	有	
i-Manual	有	
親子鎖	有	
睡眠定時器	有	
定時開關	有	
界面語言	英文, 繁體中文	
感測		
光度感應器	有	
環保功能		
動態背光操控	有	
省電模式/ 背光關閉模式	有	
輸入與輸出		
MHL	--	
視頻端子輸入	2 (1 側面類比轉換/1 後置與色差端子共用)	
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置)	
HDMI™ 連接	4 (3 側面, 1 後置)	

模擬聲頻輸入	2 (1 側面類比轉/ 1 後置)				
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)				
聲頻輸出	1 (側面/與耳筒輸出插孔共用)				
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)				
重低音輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)				
USB	3 個				
乙太網絡連線	1(側面)				
HDMI™ 電腦輸入	有				
電壓					
電壓要求	AC 220-240V				
耗電量 (操作)	126W	114W	138W	171W	193W
休眠模式耗電量	0.5W				
尺寸(約)					
淨機身(闊 x 高 x 深)	960x564x45 (10.3) 毫米	1093x639x44 (10.5) 毫米	1107x651x78(20.2) 毫米	1245x730x78(20.2) 毫米	1463x852x80(17.7) 毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	960x612x216 毫米	1093x686x216 毫米	1107x690x235 毫米	1245x770x235 毫米	1463x901x295 毫米
重量(約)					
淨機身	12.3 千克	13.2 千克	13.2 千克	16.9 千克	21.5 千克
連座檯架	13.2 千克	14.2 千克	14.1 千克	17.8 千克	22.7 千克
隨機附送配件					
音控式遙控器	RMF-TX200P				
電池	R03				
使用說明書	英文,繁體中文				
另購配件					
無線重低音揚聲器	SWF-BR100				
掛牆架	SU-WL450(牆距:60 毫米) :背面端子連接線受規限, 側面端子連接線不受規限 SU-WL450(牆距:20 毫米) :背面端子連接線受規限, 側面端子連接線受規限				

Sony 全新 BRAVIA 4K 弧形屏幕電視 S8000D 系列的產品規格:

型號	KD-50S8000D
作業系統	
作業系統	Android L 應用商店: Google Play Store
電視制式	
電視制式	模擬: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB 適用於香港地面數碼廣播
彩色制式	PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
顯示技術	
背光控制技術	全域背光控制技術
TRILUMINOS 顯示技術	-
背光模式	Edge LED
顯示規格	
屏幕尺寸(對角量度)	50"(49.5")
觀賞角度(右/左)	170 度 85/85 度
觀賞角度(上/下)	178 度 89/89 度
顯示解像度	QFHD (3840x2160)
畫面功能	
面部範圍偵測技術	-
畫面模式	鮮明 / 標準 / 自訂 / 影院(Pro) / 影院(Home) / 相片 - 鮮明 / 相片 - 標準 / 相片 - 自訂 / 遊戲 / 繪圖 / 體育 / 動畫
視頻處理	4K X-Reality PRO 影像處理引擎
Motionflow™ 暢動流 技術	Motionflow XR 200 Hz
進階對比增強技術	有
24p True Cinema™	有
Live Colour™ 顏色活 現技術	有
CineMotion/電影模式 /影院模式	有
視頻	
視頻訊號	1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
揚聲器	
揚聲器類型	低音反射型揚聲器
揚聲器位置	Down Firing
音效輸出(瓦)	10 瓦+10 瓦
揚聲器規格	2 聲道, Full Range(25x90 毫米)x2
音效功能	
DSEE 數碼音質提升 技術	有
Clear Phase	有
音效模式	標準 / 電影 / 現場足球 / 音樂廳
S-Master	S-Master Digital Amplifier
S-Force	S-Force Front Surround
Dolby®	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
網絡功能	
Social Apps	Social Viewing
Wi-Fi Direct	有
Wi-Fi Certified	有

一觸 螢幕鏡射	--
螢幕鏡射(Miracast)	有
搜尋	有(Android 基本功能)
Live Football 足球模式	有
網頁瀏覽	有(Opera)
Home Network Contents	MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / AVI(MotionJpeg) / MOV / WMV / RMVB / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / FLAC
無線區域網絡	內置
其他功能	
USB 播放支援格式	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/FLAC/JPEG
BRAVIA Sync 「一按式」易控功能	有
場境選擇	---
Google Cast	有
語音功能	有
i-Manual	有
親子鎖	有
睡眠定時器	有
定時開關	有
界面語言	英文, 繁體中文
感測	
光度感應器	有
環保功能	
動態背光操控	有
省電模式/ 背光關閉模式	有
輸入與輸出	
視頻端子輸入	2 (1 側面類比轉換/1 後置與色差端子共用)
色差端子(Y/Pb/Pr)輸入	1 (後置)
HDMI™ 連接	4 (3 側面, 1 後置)
模擬聲頻輸入	2 (1 側面類比轉/ 1 後置)
光纖數碼聲頻輸出	1(後置)
聲頻輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)
耳筒輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)
重低音輸出	1 (側面/與聲頻輸出插孔共用)
USB	3 個
乙太網絡連線 (或需要使用路由器 連接)	1(側面)
HDMI™ 電腦輸入	有
電壓	
電壓要求	AC 220-240V
耗電量 (操作)	134W
休眠模式耗電量	0.5W
尺寸(約)	
淨機身(闊 x 高 x 深)	1124x654x76 毫米
連座檯架(闊 x 高 x 深)	1124x702x222 毫米
重量(約)	

淨機身	16.7 千克
連座檯架	17.8 千克
隨機附送配件	
遙控器	RMT-TX200P
電池	R03
使用說明書	英文,繁體中文
另購配件	
無線重低音揚聲器	SWF-BR100
掛牆架	SU-WL450(牆距:60 毫米):背面端子連接線受規限,側面端子連接線不受規限 SU-WL450(牆距:20 毫米):背面及側面端子連接線受規限