

# SONY

## 新聞稿

**Sony 推出全新超輕巧相機 RX0 具備防水堅固機身**  
由多部相機拍攝方案帶來嶄新的多視角拍攝體驗



- 優越的數碼影像技術融入堅固而超輕巧機身，集防水<sup>12</sup>、防撞<sup>3</sup>和抗壓<sup>4</sup>功能於一身
- 1.0吋層疊式 1,530 萬像素<sup>5</sup> Exmor RS™ CMOS 影像感測器
- 配備 ZEISS® Tessar T\* 24mm<sup>6</sup> F4 廣角定焦鏡頭，最高快門速度達 1/32000 秒及最高 16 fps<sup>7</sup>連拍速度
- 支援多種創意影片拍攝功能，包括 40x 超慢動作攝錄<sup>8</sup>、相片設定檔(S-Log2)及 4K<sup>9</sup> Clean HDMI 輸出
- 可選擇透過有線或無線連接同時控制多部 RX0 相機，輕易進行多角度拍攝

香港・2017年10月11日 - Sony 今天推出一款全新超輕巧相機 **RX0**（型號：**DSC-RX0**），讓攝影愛好者自由發揮創意，開啟前所未有的影像潛力。該相機將 Sony RX 系列備受讚賞的超卓畫質與先進的相片與影片拍攝技術，融入極輕巧而堅固的防水機身。

<sup>1</sup> 根據使用狀況和環境不同，無法針對此款相機的損害、故障與防水性能做出保證。

<sup>2</sup> 符合 JIS / IEC 保護等級（根據 Sony 測試）。在 10 米水深的拍攝時間長達 60 分鐘（JIS：日本工業標準；IEC：國際電工委員會）

<sup>3</sup> 通過在 5 公分合板上進行的 MIL-STD810G C1 Method 516.5-Shock 測試（根據 Sony 測試），足夠承受由 2 米高的下墮力。

<sup>4</sup> 足夠承受 200kgf / 2000N 撞擊（根據 Sony 測試）

<sup>5</sup> 大約有效的百萬像素

<sup>6</sup> 35 mm 等效焦距

<sup>7</sup> 在速度優先連續拍攝模式下，焦距與曝光值會固定使用第一張相片的設定

<sup>8</sup> 可以記錄高達 1000fps 超級慢動作。在質量優先模式下達到 250fps 全高清影像質素，拍攝慢動作時無法錄製聲音，拍攝開始時對焦、曝光、對焦區域、畫面速率等設置會被鎖定。需要 10 級以上的 Micro SDHC / Micro SDXC 記憶卡

<sup>9</sup> QFHD:3840×2160

**RX0** 的設計能滿足多種拍攝用途，包括相片、影片或配合多部 **RX0** 相機進行拍攝，以多角度視覺效果創造一系列影像、影片或超慢動作短片，發揮創意演繹超乎想像的獨特畫面。**RX0** 的袖珍體積和全面效能，讓用戶採用新穎的方式自由創作，毋須顧慮拍攝現場環境的限制。



**RX0** 的超輕巧機身只有 110 克<sup>10</sup>，體積僅 59x 40.5 x 29.8 毫米（闊 x 高 x 深）<sup>11</sup>，其突破性設計為高階輕巧相機訂立新標準。**RX0** 可以於各種嚴峻環境下獨立操作，包括在雨中、水底或沙塵環境下拍攝相片或影片。用戶亦可搭配多部 **RX0** 相機同時操作，由不同角度進行拍攝。

### 啟發無限想像力

**RX0** 的多部相機拍攝方案，除了可拍攝經典的 bullet-time（子彈時間）和 time-slice（時間切片）等效果外，亦可隨意以不同方式裝置，開啓無限的創作可能。用戶可採用 Sony 無線閃光燈遙控 **FA-WRC1M** 控制多達 15 部<sup>12</sup>**RX0** 相機。此外，PlayMemories™ Mobile 應用程式<sup>13</sup>無線控制達 5 部 **RX0** 相機，機身的平衡設計可以輕易地固定在具挑戰的拍攝環境，捕捉意想不到的新視覺效果。此外，Sony 目前正在研發一種無線多相機連動拍攝方案，用戶可把相機連至無線存取點<sup>14</sup> (Wi-Fi Access Point) 以控制其他 **RX0** 相機，該方案將會在 2018 年 1 月通過韌體更新發布。為配合用戶對有線連接的需要，**RX0** 控制盒將於 2018 年 1 月推出。

---

<sup>10</sup> 大約重量，包括電池和媒介

<sup>11</sup> 大約尺寸

<sup>12</sup> 需要配備無線閃光燈接收器 **FA-WRR1** 和多重終端電線 **VMC-MM1**


<sup>13</sup> 用於智能手機或平板電腦，需要最新版本

<sup>14</sup> 根據接入點的規格、連接的智能手機或平板電腦型號和無線接收環境優劣，所連接的設備數量將有所不同



### 機身小巧、效能強勁

**RX0** 配備多項優越的 Sony 影像技術，包括 1.0 吋層疊式 1,530 萬 Exmor RS CMOS 影像感測器、BIONZ X® 影像處理器和廣角 ZEISS® Tessar T\* 24mm F4 定焦鏡頭，可製作高清晰度的 RAW、JPEG 檔案的影像及所支援的影片格式。**RX0** 具有高達 1/32000 秒的防失真快門，可以連拍高達每秒 16 幀，能精準地對焦和拍攝快速移動的目標。對於喜愛日常生活隨拍的用戶，**RX0** 的輕巧設計令你拍攝時保持低調，從而捕捉自然逼真的畫面。



**RX0** 雖然巧小卻堅固耐用，能適應各種充滿挑戰的拍攝環境，可提供 10 米深防水功能；當配合全新潛水外殼 **MPK-HSR1** 使用，防水效能更可增至水深 100 米<sup>15</sup>。該相機的下墜防撞高度為 2 米，抗壓重量達 200 kgf / 2000N，堅固的結構讓拍攝不受相機誤墜地上或

<sup>15</sup> 水中拍攝時，最短焦距會增加導致角度變窄

衝擊的影響，即使在特殊的拍攝條件如下雨天、狹小空間或風塵遍佈，**RX0** 仍能可靠地執行拍攝工作，衝破傳統相機的種種限制。



### 出色的影片效果

**RX0** 在影片攝製上一樣表現出色，能有效地製作出各種充滿創意及具有震撼畫面的影片。具備高達 1000fps 超慢動作拍攝，足以將平凡的時刻轉變成一幕幕有趣的片段。如要提升製作靈活性，用戶可以使用 4K Clean HDMI 輸出功能，將未壓縮的影片錄製到外置攝影機。在 MF 輔助和峰值對焦功能配備下，用戶可以精確地微調焦距，而相片設定檔及 S-Log2 選項，讓創意製作更加流暢無阻。**RX0** 備有時間碼/用戶位功能(TC/UB)為多相機連動拍攝設置提供必要的工具，不僅令編輯過程更輕鬆，同時“預設焦點”選項亦令拍攝控制加倍便捷。



VCT-CGR1 配件托架

### 配件齊備

**RX0** 推出一系列新配件支援不同的拍攝方式，全面發揮 **RX0** 的多元化攝影潛質，新配件包括可接駁不同配件的配件托架 VCT-CGR1、100 米防水功能 MPK-HSR1 潛水外殼、CPT-R1 電線保護器、VF-SPR1 備用鏡頭保護蓋、VFA-305R1 濾鏡轉接環套件 (包括濾鏡轉接環、遮光罩和 MC 保護鏡)、NP-BJ1 充電電池和 ACC-TRDCJ 充電電池配件套裝。

Sony 全新超輕巧相機 **RX0 (DSC-RX0)** 將於 2017 年 10 月下旬推出，售價港幣 6,290 元。

配件	售價 (港幣)	發售日期
充電池 NP-BJ1	\$340	10 月下旬
充電池配件套裝 ACC-TRDCJ	\$440	
電線保護器 CPT-R1	\$340	
備用鏡頭保護蓋 VF-SPR1	\$850	
配件托架 VCT-CGR1	\$2,090	
100 米潛水外殼 MPK-HSR1	\$7,690	

有關 **RX0** 的技術規格可[按此](#)查看。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2833-5129。

#### 有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

###