

# SONY

新聞稿

## Sony 推出全新 OLED 及 LCD 4K HDR 電視系列 展現細緻影像質素和提升視覺體驗



BRAVIA OLED 電視 A8F 系列

香港・2018年4月27日 – Sony 今天宣布為 4K HDR 電視系列加入新成員，推出全新 [OLED 電視 A8F 系列](#)和 [X9000F LCD 4K HDR 電視系列](#)，提升對比度、色彩和清晰度。憑藉 Sony 獨有的創新技術，全線 4K HDR 電視系列為家庭用戶帶來享受精緻 4K HDR 影像質素的最新選擇。

Sony 在去年為 BRAVIA 系列增添全新 4K HDR OLED 電視，為用戶提供更多優質選擇。BRAVIA OLED A1E 系列廣受用戶好評，有賴其創新的 One Slate 設計，融合 OLED 屏幕與卓越畫質，通過 Acoustic Surface™ 屏幕聲場技術直接從屏幕發出聲效，使其畫面聲音融為一體。今年 Sony 擴展了 BRAVIA OLED 系列陣容，為更廣泛用戶帶來先進的 OLED 電視。全新 A8F 系列傳承了 Sony 獨有 4K HDR Processor X1™ Extreme 影像處理器和 Acoustic Surface 屏幕聲場技術，不僅提供高質素視覺享受，更帶來震撼的聲效。

OLED 電視 A8F 系列展現更深層次的黑色、更豐富逼真的色彩及廣闊視角，呈現無可比擬的細緻畫面。Sony 擁有超過半世紀的專業影像處理技術，可以精確控制 800 萬個 OLED 像素，實現無與倫比的 4K HDR 影像；而 Acoustic Surface 屏幕聲場技術則讓聲效直接從屏幕輸出，創造完美的娛樂體驗。



X9000F 系列

此外，Sony 亦同時增強 LCD 液晶屏幕電視陣容，以滿足用戶對大屏幕 4K HDR 電視日增的需求。全新 X9000F 系列配備 X1 Extreme 處理器，提供 65 吋、55 吋及 49 吋選擇。隨著屏幕尺寸變大，特別在快速移動的場景中，更有機會注意到動態影像出現模糊的情況。有見及此，X9000F 系列採用全新 X-Motion Clarity™ 技術，Sony 透過專利的直下式 LED 背光計算法，保持快速動態影像清晰流暢，從而控制亮度並延長其持續時間，保留清晰流暢影像的同時，達至近乎零亮度損失的最佳狀態。

為提升音效層次，X9000F 系列的設計與 Sony 全新兼容 Dolby Atmos™ 的 Sound Bar 揚聲器 HT-X9000F 完美配合，提供極致的家庭影院體驗。

Sony A8F 及 X9000F 系列均支援 Dolby 實驗室的 HDR 格式 — Dolby Vision™，並以更觸目的亮度、更富層次的極致黑和鮮豔的色彩<sup>1</sup>，創造出更令人有如身臨其境的電影體驗。

### **Sony 全新 4K HDR OLED 電視 A8F 系列（65 吋和 55 吋型號）**

- 以 OLED 作為顯示屏幕，其 800 萬個自體發光像素帶來前所未有的極致黑、真實的色彩和廣闊的視角，為用戶帶來豐富的視覺體驗。
- 4K HDR 處理器 X1™ Extreme 融合三項先進技術，以提供極致的 4K HDR 體驗：物件導向的 HDR 重新編錄技術、Super Bit Mapping™ 4K HDR 技術及雙數據庫處理技術。

---

<sup>1</sup> Dolby Vision 將於韌體更新後支援。

- Acoustic Surface™ 螢幕聲場技術：直接從整個螢幕輸出震撼聲效，帶來超越傳統電視的聲畫合一享受。
- 採用 TRILUMINOS™ Display 顯示屏技術，進一步提高顏色精確度，使色彩更鮮豔豐富。
- 使用 4K X-Reality™ PRO，透過 Sony 獨特的重現真實影像數據庫計算法，為電視廣播、DVD、藍光影碟、互聯網視頻和數碼影像等任何內容呈現動人的細節。
- 簡約設計：A8F 系列設計簡約，讓你專注於最重要的影像。全新設計的支架，讓 A8F 可置放於更多不同的位置。
- Android TV™ 讓用戶探索包羅萬有的電影、音樂、照片、遊戲、進行搜尋及軟件應用程式等。用戶更可透過語音搜索查找內容、提出問題及控制電視的操作。內置 Chromecast™ 讓用戶能輕鬆地將智能手機或平板電腦上的內容傳送至電視。透過 Google Play™，更可在電視上享受最喜愛的電影、電視節目和遊戲。<sup>2 3</sup>
- HDR 可透過互聯網視頻服務或 HDMI 接收並處理具有更高亮度、更高對比度和更鮮豔色彩的全新視頻標準。支援 HDR 10、Hybrid Log-Gamma 和 Dolby Vision<sup>4</sup>™。

### Sony 全新 4K HDR 電視 X9000F 系列（65 吋、55 吋和 49 吋型號）

- 4K HDR Processor X1™ Extreme 融合三項先進技術，以提供極致的 4K HDR 體驗：以物件為本的 HDR 重新編錄技術、Super Bit Mapping™ 4K HDR 技術及雙數據庫處理技術。
- 全新 X-Motion Clarity™ 技術保持快速動作清晰流暢，精確地控制動態影像，以盡量減少模糊情況。即使在快速移動的場景中，影像仍真實清晰，亮度不變。
- 透過獨有的背光技術，X-tended Dynamic Range™ PRO 為螢幕上每個區域精確地提升和調暗背光級別，提升 HDR 和非 HDR 內容。（6 倍 XDR 對比度<sup>5</sup>）
- 採用 TRILUMINOS™ Display 顯示屏技術，進一步提高顏色精確度，使色彩更鮮豔豐富。
- 使用 4K X-Reality™ PRO，透過 Sony 獨特的重現真實影像數據庫計算法，為電視廣播、DVD、藍光影碟、互聯網視頻和數碼影像等任何內容呈現動人的細節。
- Android TV™ 讓用戶探索包羅萬有的電影、音樂、照片、遊戲、進行搜尋及軟件應用程式等。用戶更可透過語音搜索查找內容、提出問題及控制電視的操作。內置 Chromecast™ 讓用戶能輕鬆地將智能手機或平板電腦上的內容傳送至電視。透過 Google Play™，更可在電視上享受最喜愛的電影、電視節目和遊戲。<sup>6 7</sup>

<sup>2</sup>內置的 Google、Android TV、Google Play、Chromecast 和其他相關徽標是 Google LLC 的商標。

<sup>3</sup>應用可用性因地區和設備而異。

<sup>4</sup>Dolby Vision 將於韌體更新後支援。

<sup>5</sup>XDR 為 X-tended Dynamic Range 的縮寫。這是以用戶從不設局部調光的傳統電視，所得的實際感受及體驗的對比度作為基準所計算的水平。數據不設分區導光的傳統電視。

<sup>6</sup>內置的 Google、Android TV、Google Play、Chromecast 和其他相關徽標是 Google LLC 的商標。

<sup>7</sup>應用可用性因地區和設備而異。

- 設計與 HT-X9000F Soundbar 完美搭配，配合強勁的聲效及出色的影像，令用戶有如身臨其境一般。
- HDR 可透過互聯網視頻服務或 HDMI 接收並處理具有更高亮度、更高對比度和更鮮豔色彩的全新視頻標準。支援 HDR 10、Hybrid Log-Gamma 和 Dolby Vision<sup>8</sup>™。

### **Sony 全新 4K HDR 電視 X8500F 系列（85 吋、75 吋、65 吋、55 吋和 49 吋型號）和 4K HDR 電視 X7500F 系列（55 吋、49 吋和 43 吋型號）**

- 採用 4K HDR Processor X1™透過以物件為本的 HDR 重新編錄技術和 Super Bit Mapping™ 4K HDR 技術，重現更具層次、質感和自然的色彩（只適用於 X8500F）。
- 採用 TRILUMINOS™ Display 顯示屏技術，進一步提高顏色精確度，使色彩更鮮豔豐富（只適用於 X8500F）。
- 使用 4K X-Reality™ PRO，透過 Sony 獨特的重現真實影像數據庫計算法，為電視廣播、DVD、藍光影碟、互聯網視頻和數碼影像等任何內容呈現動人的細節。
- Android TV™讓用戶探索包羅萬有的電影、音樂、照片、遊戲、進行搜尋及軟件應用程式等。用戶更可透過語音搜索查找內容、提出問題及控制電視的操作。內置 Chromecast™讓用戶能輕鬆地將智能手機或平板電腦上的內容傳送至電視。透過 Google Play™，更可在電視上享受最喜愛的電影、電視節目和遊戲。<sup>9 10</sup>
- 輕巧纖薄設計配合極幼鋁製框架和簡單的電線管理，方便掛放於桌面之上。
- HDR 可透過互聯網視頻服務或 HDMI 接收並處理具有更高亮度、更高對比度和更鮮豔色彩的全新視頻標準。

### **Sony 全新 4K HDR 電視 7000F 系列（65 吋、55 吋、49 吋和 43 吋型號）**

- 使用 4K X-Reality™ PRO，透過 Sony 獨特的重現真實影像數據庫計算法，為電視廣播、DVD、藍光影碟、互聯網視頻和數碼影像等任何內容呈現動人的細節。
- ClearAudio+ 能自動調整聲音設定，豐富聽覺體驗。
- 支援 YouTube、Netflix<sup>11</sup>等主流互聯網視頻服務，透過內置 Wi-Fi®輕鬆享受更多視頻內容。
- 輕巧纖薄設計配合極幼仿鋁製框架和簡單的電線管理，方便掛放於桌面之上。
- HDR 可透過互聯網視頻服務或 HDMI 接收並處理具有更高亮度、更高對比度和更鮮豔色彩的全新視頻標準。

---

<sup>8</sup> Dolby Vision 將於韌體更新後支援。

<sup>9</sup>內置的 Google，Android TV，Google Play，Chromecast 和其他相關徽標是 Google LLC 的商標。

<sup>10</sup>應用可用性因地區和設備而異。

<sup>11</sup>互聯網視頻服務因國家而異。

## Sony 全新 W660F 全高清 HDR 電視系列（43 吋型號）

- 使用 X-Reality™ PRO，透過 Sony 獨特的重現真實影像數據庫計算法，為電視廣播、DVD、藍光影碟、互聯網視頻和數碼影像等任何內容呈現動人的細節。
- Android TV™讓用戶探索包羅萬有的電影、音樂、照片、遊戲、進行搜尋及執行應用程式等。用戶更可透過語音搜索查找內容、提出問題及控制電視的操作。內置 Chromecast™讓用戶能輕鬆地將智能手機或平板電腦上的內容傳送至電視。透過 Google Play™，更可在電視上享受最喜愛的電影、電視節目和遊戲。<sup>12 13</sup>
- 流線和優雅纖巧的顯示屏配合簡單的電線管理，簡約時尚。
- ClearAudio+ 能自動調整聲音設定，豐富聽覺體驗。
- X-Protection PRO 提升 Sony 電視的耐用性，提供四大方面的保護，包括灰塵、光線、碰撞及潮濕。
- HDR 可透過互聯網視頻服務或 HDMI<sup>14</sup>接收及處理具有更高亮度，更高對比度和更鮮豔色彩的全新視頻標準。

全新 OLED 及 LCD 4K HDR 電視系列的售價及發售日期如下：

系列	屏幕尺寸	售價	發售日期
A8F	65 吋	稍後公佈	7 月上旬
	55 吋		
X9000F	65 吋	港幣\$32,990 元	5 月上旬
	55 吋	港幣\$20,990 元	
	49 吋	稍後公佈	6 月上旬
X8500F	85 吋	稍後公佈	
	75 吋	港幣\$42,990	
	65 吋	港幣\$25,990	
	55 吋	港幣\$14,990	
X7500F	49 吋	港幣\$10,990	5 月上旬
	55 吋	稍後公佈	6 月上旬
	43 吋	港幣\$7,490	5 月上旬
X7000F	65 吋	稍後公佈	
	55 吋		
	49 吋		

<sup>12</sup>內置的 Google，Android TV，Google Play，Chromecast 和其他相關徽標是 Google LLC 的商標。

<sup>13</sup>應用可用性因地區和設備而異。

<sup>14</sup>HDR 的兼容性僅限於電視內置的 Netflix 和 YouTube HDR 視頻，以及所有 HDR PS4 和 PS4 Pro。HDR 圖像信號指 HDR10 文件格式（通常稱為 HDR10）。無法保證與所有其他 HDR 內容的兼容性。有關智能電視 YouTube HDR 服務的推出詳情，請參閱 YouTube 網站。

	43 吋		6 月中旬
W660F	43 吋	港幣\$4,990	5 月上旬
	32 吋	港幣\$3,990	

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2833-5129。

### 有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

###

Sony 全新 4K HDR OLED 電視 A8F 系列的產品規格：

型號 Model		KD-55A8F	KD-65A8F
顯示規格 Display Specs	屏幕尺寸(對角量度) Screen Size (measured diagonally)	55" (54.6") 138.8cm	65" (64.5") 163.9 cm
	顯示解像度 Display Resolution	3840x2160	3840x2160
	顯示屏種類 Display Type	OLED	OLED
顯示技術 Display Features	HDR (高動態範圍) HDR (High Dynamic Range)	支援 Support Yes(HDR10, HLG, Dolby Vision*1)	支援 Support Yes(HDR10, HLG, Dolby Vision*1)
	4K 影像處理引擎 4K Processor	4K HDR Processor X1 Extreme	4K HDR Processor X1 Extreme
對比增強技術 Contrast Enhancement Technology	X-tended Dynamic Range PRO	無 No	無 No
	Object-based HDR remaster	有 Yes	有 Yes
	Dynamic Contrast Enhancer	有 Yes	有 Yes
色彩增強技術 Colour Enhancement Technology	TRILUMINOS Display	有 Yes	有 Yes
	Precision Color Mapping	有 Yes	有 Yes
	Super Bit Mapping 4K HDR	有 Yes	有 Yes
清晰度增強技術 Clarity Enhancement Technology	4K X-Reality PRO/ X-Reality PRO	有 Yes	有 Yes
	Dual database processing	有 Yes	有 Yes
流暢度增強技術 Motion Enhancement Technology	暢動流技術 Motion enhancer	Motionflow XR	Motionflow XR
作業系統 Operation System	作業系統 Operation System	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat
音效技術 Audio features	DSEE 數碼音質提升技術 DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)	有 Yes	有 Yes
	Clear Phase/ Clear Audio+ 音質提升技術 Sound	有 Yes	有 Yes

	Enhancement Technology		
	S-Master 數碼擴音機 S-Master Digital Amplifier	有 Yes	有 Yes
	環繞聲技術 Surround Sound Technology	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround
揚聲器 Speaker	揚聲器類型 Speaker Type	Acoustic Surface 屏幕聲場 (驅動器 Actuator+重低音 Subwoofer)	Acoustic Surface 屏幕聲場 (驅動器 Actuator+重低音 Subwoofer)
	揚聲器位置 Speaker Position	背面 Back	背面 Back
	音效輸出 (瓦) Audio Power Output (W)	10W+10W+10W+10W+10W	10W+10W+10W+10W+10W
	揚聲器規格 Speaker Specifications	2.1 聲道 ch, 驅動器 Actuator(25mm)x4, 重低音 Subwoofer (60mm)x2	2.1 聲道 ch, 驅動器 Actuator(25mm)x4, 重低音 Subwoofer (60mm)x2
網絡功能 Network Features	網頁瀏覽 Internet Browser	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)
	語音搜尋功能 Voice search function	有 Yes *2 (需要配合語音遙 控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配合語音遙 控器, Voice remote require)
	Chromecast built-in	有 Yes	有 Yes
	螢幕鏡射 Screen mirroring(Miracast)	有 Yes	有 Yes
	無線區域網絡 Wireless LAN	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)
	藍牙 Bluetooth	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP/A2DP/AVR CP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP/A2DP/AVR CP
其他功能 Other Features	「一按式」易控功能 BRAVIA Sync	有 Yes	有 Yes
	手機或平板電腦遙控程式 Remote Apps for Mobile or Tablet PC	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)
	USB/ 家居網絡播放支援 USB/ Home Network support	支援 Support	支援 Support
電視制式 TV System	電視及彩色制式 TV System (Analog & Digital Terrestrial) Colour	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數碼	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數碼



	system	廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
<b>輸入與輸出 Inputs and Outputs</b>	HDMI 連接 HDMI Connection(s)	4 組(1 組側面/3 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (1 Side, 3 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(1 組側面/3 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (1 Side, 3 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC
	視頻/色差(Y/Pb/Pr)端子與模擬聲頻輸入 Composite/Component (Y/Pb/Pr) Video and Analog Audio Input(s)	1 組(側面視頻,聲頻輸入) 1 (Side Composite,Audio In )	1 組(側面視頻,聲頻輸入) 1 (Side Composite,Audio In )
	光纖數碼聲頻輸出 Optical Audio Output	1 組	1 組
	聲頻/耳筒/超低音揚聲器輸出 Audio/Headphone/Subwoofer Out	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)
	USB 連接端口 USB Port	3 組 (2 組側面 2 Side, 1 組背面 1Bottom) 1 組支援 USB3.0	3 組 (2 組側面 2 Side, 1 組背面 1Bottom) 1 組支援 USB3.0
	乙太網絡 Ethernet Connection	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)
	<b>電壓 Power</b>	電壓輸入 Power Requirements	AC 220-240V
耗電量 (操作) Power Consumption (in Operation)		371W	480W
休眠模式耗電量 Standby mode power consumption		0.5W	0.5W
<b>尺寸 Measurements</b>	淨機身 TV only 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	1226 x 712 x 55(5.8) mm	1447 x 836 x 55(5.8) mm
	連座檯架 TV with stand 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	1226 x 717 x 255 mm	1447 x 841 x 255 mm
<b>重量 Weights</b>	淨機身 TV only 約 Approx.	18.7 Kg	24.4 Kg
	連座檯架 TV with Stand 約 Approx.	22.2 Kg	28 Kg

<b>隨機附送配件 Supplied Accessories</b>	遙控器 Remote Control	RMF-TX220P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX220P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )
	使用說明書 Operating Instructions	有 Yes	有 Yes
<b>另購配件 Optional Accessories</b>	固定式掛牆架 Fixed Wall Mount Bracket	SU-WL450(端子連接線受規 限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子連接線受規 限 Terminal access limitation)

\*1 此功能將於韌體更新後提供。 \*1 This feature will be made available via firmware update.

\*2 此功能將通過固件更新後支援不同語言\*2 This feature will be able to support different languages via firmware update.

型號 Model		KD-49X9000F	KD-55X9000F	KD-65X9000F
顯示規格 Display Specs	屏幕尺寸(對角量度) Screen Size (measured diagonally)	49" (48.5") 123.2cm	55" (54.6") 138.8cm	65" (64.5") 163.9 cm
	顯示解像度 Display Resolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	背光模式 Backlight Type	Direct LED	Direct LED	Direct LED
	背光控制技術 Dimming Type	Local Dimming	Local Dimming	分區控光 Local Dimming
顯示技術 Display Features	HDR (高動態範圍) HDR (High Dynamic Range)	支援 Support Yes(HDR10, HLG, Dolby Vision*1)	支援 Support Yes(HDR10, HLG, Dolby Vision*1)	支援 Support Yes(HDR10, HLG, Dolby Vision*1)
	4K 影像處理引擎 4K Processor	4K HDR Processor X1 Extreme	4K HDR Processor X1 Extreme	4K HDR Processor X1 Extreme
對比增強技術 Contrast Enhancement Technology	X-tended Dynamic Range PRO	X-tended Dynamic Range PRO	X-tended Dynamic Range PRO	X-tended Dynamic Range PRO
	Object-based HDR remaster	Yes	Yes	Yes
	Dynamic Contrast Enhancer	Yes	Yes	Yes
色彩增強技術 Colour Enhancement Technology	TRILUMINOS Display	Yes	Yes	Yes
	Precision Color Mapping	Yes	Yes	Yes
	Super Bit Mapping 4K HDR	Yes	Yes	Yes
清晰度增強技術 Clarity Enhancement Technology	4K X-Reality PRO/ X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO
	Dual database processing	Yes	Yes	Yes
流暢度增強技術 Motion Enhance	暢動流技術 Motion enhancer	X-Motion Clarity	X-Motion Clarity	X-Motion Clarity

<b>ment Technology</b>				
<b>作業系統 Operation System</b>	作業系統 Operation System	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat
<b>音效技術 Audio features</b>	DSEE 數碼音質提升技術 DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	Clear Phase/ Clear Audio+ 音質提升技術 Sound Enhancement Technology	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	S-Master 數碼擴音機 S-Master Digital Amplifier	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	環繞聲技術 Surround Sound Technology	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround
<b>揚聲器 Speaker</b>	揚聲器類型 Speaker Type	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex
	揚聲器位置 Speaker Position	Down Firing	Down Firing	Down Firing
	音效輸出 (瓦) Audio Power Output (W)	10W+10W	10W+10W	10W+10W
	揚聲器規格 Speaker Specifications	2ch,全音域 Full Range(25x90mm)x2	2ch,全音域 Full Range(25x90mm)x2	2ch,全音域 Full Range(25x90mm)x2
<b>網絡功能 Network Features</b>	網頁瀏覽 Internet Browser	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)
	語音搜尋功能 Voice search function	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)
	Chromecast built-in	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	螢幕鏡射 Screen mirroring(Miracast)	有 Yes	有 Yes	有 Yes

	無線區域網絡 Wireless LAN	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)
	藍牙 Bluetooth	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP/A2D P/AVRCP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP/A2D P/AVRCP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP/A2D P/AVRCP
其他功能 Other Features	「一按式」易控功能 BRAVIA Sync	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	手機或平板電腦遙控程式 Remote Apps for Mobile or Tablet PC	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)
	USB/ 家居網絡播放 支援 USB/ Home Network support	支援 Support	支援 Support	支援 Support
電視制式 TV System	電視及彩色制式 TV System (Analog & Digital Terrestrial) Colour system	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地 面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地 面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地 面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
輸入與輸出 Inputs and Outputs	HDMI 連接 HDMI Connection(s)	4 組(1 組側面/3 組背 面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (1 Side, 3 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(1 組側面/3 組背 面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (1 Side, 3 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(1 組側面/3 組背 面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (1 Side, 3 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC
	視頻/色差(Y/Pb/Pr) 端子與模擬聲頻輸 入 Composite/Compone nt (Y/Pb/Pr) Video and Analog Audio Input(s)	1 組(側面視頻,聲頻輸 入) 1 (Side Composite,Audio In)	1 組(側面視頻,聲頻輸 入) 1 (Side Composite,Audio In)	1 組(側面視頻,聲頻輸 入) 1 (Side Composite,Audio In)
	光纖數碼聲頻輸出 Optical Audio	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)

	Output			
	聲頻/耳筒/超低音揚聲器輸出 Audio/Headphone/Subwoofer Out	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)
	USB 連接端口 USB Port	3 組 (2 組側面 2 Side, 1 組背面 1Bottom) 1 組支援 USB3.0	3 組 (2 組側面 2 Side, 1 組背面 1Bottom) 1 組支援 USB3.0	3 組 (2 組側面 2 Side, 1 組背面 1Bottom) 1 組支援 USB3.0
	乙太網絡 Ethernet Connection	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)
<b>電壓 Power</b>	電壓輸入 Power Requirements	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz
	耗電量 (操作) Power Consumption (in Operation)	177W	224W	271W
	休眠模式耗電量 Standby mode power consumption	0.5W	0.5W	0.5W
	電源適配器輸出 AC Adaptor Output	--	--	--
<b>尺寸 Measurements</b>	淨機身 TV only 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	1093 x 629 x 69 mm	1228 x 706 x 69 mm	1447 x 829 x 69 mm
	連座檯架 TV with stand 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	1093 x 694 x 268 mm	1228 x 771 x 268 mm	1447 x 898 x 297 mm
<b>重量 Weights</b>	淨機身 TV only 約 Approx.	13.6 Kg	18.2 Kg	24.5 Kg
	連座檯架 TV with Stand 約 Approx.	14.5 Kg	19.1 Kg	25.5 Kg
<b>隨機附送 配件 Supplied Accessories</b>	遙控器 Remote Control	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )
	使用說明書 Operating	有 Yes	有 Yes	有 Yes

	Instructions			
另購配件 <b>Optional Accessories</b>	固定式掛牆架 Fixed Wall Mount Bracket	SU-WL450(端子連接 線受規限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子連接 線受規限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子連接 線受規限 Terminal access limitation)

\*1 此功能將於韌體更新後提供。 \*1 This feature will be made available via firmware update.

\*2 此功能將通過固件更新後提供不同語言的支援\*2 This feature will able to support different languages via firmware update.

型號 Model		KD-49X8500F	KD-55X8500F	KD-65X8500F	KD-75X8500F	KD-85X8500F
顯示規格 Display Specs	屏幕尺寸 (對角量度) Screen Size (measured diagonally)	49" (48.5") 123.2cm	55" (54.6") 138.8cm	65" (64.5") 163.9 cm	75"(74.5") 189.3cm	85"(84.6") 214.8cm
	顯示解像度 Display Resolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	背光模式 Backlight Type	Edge LED	Edge LED	Edge LED	Edge LED	直下式 Direct LED
	背光控制技術 Dimming Type	Frame Dimming	Frame Dimming	Frame Dimming	Frame Dimming	Frame Dimming
顯示技術 Display Features	HDR (高動態範圍) HDR (High Dynamic Range)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)
	4K 影像處理引擎 4K Processor	4K HDR Processor X1	4K HDR Processor X1	4K HDR Processor X1	4K HDR Processor X1	4K HDR Processor X1
對比增強技術 Contrast Enhancement Technology	X-tended Dynamic Range PRO	-	-	-	-	-
	Object-based HDR remaster	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	Dynamic Contrast Enhancer	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
色彩增強技術 Colour Enhancement	TRILUMINOS Display	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	Precision Color	-	-	-	-	-



<b>Technology</b>	Mapping					
	Super Bit Mapping 4K HDR	-	-	-	-	-
<b>清晰度增強技術 Clarity Enhancement Technology</b>	4K X-Reality PRO/ X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO
	Dual database processing	-	-	-	-	-
<b>流暢度增強技術 Motion Enhancement Technology</b>	暢動流技術 Motion enhancer	Motionflow XR 800 (Native 100Hz)	Motionflow XR 800 (Native 100Hz)	Motionflow XR 800 (Native 100Hz)	Motionflow XR 800 (Native 100Hz)	Motionflow XR 800 (Native 100Hz)
<b>作業系統 Operation System</b>	作業系統 Operation System	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat
<b>音效技術 Audio features</b>	DSEE 數碼音質提升技術 DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	Clear Phase/ Clear Audio+ 音質提升技術 Sound Enhancement Technology	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	S-Master 數碼擴音機 S-Master	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes

	Digital Amplifier					
	環繞聲技術 Surround Sound Technology	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround
揚聲器 Speaker	揚聲器類型 Speaker Type	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex
	揚聲器位置 Speaker Position	Down Firing	Down Firing	Down Firing	Down Firing	Down Firing
	音效輸出(瓦) Audio Power Output (W)	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W
	揚聲器規格 Speaker Specifications	2ch,全音域 Full Range(30x80mm)x2	2ch,全音域 Full Range(25x90mm)x2	2ch,全音域 Full Range(25x90mm)x2	2ch,全音域 Full Range(25x120mm)x2	2ch,全音域 Full Range(25x120mm)x2
網絡功能 Network Features	網頁瀏覽 Internet Browser	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)
	語音搜尋功能 Voice search function	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配合語音遙控器, Voice remote require)
	Chromecast built-in	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	螢幕鏡射 Screen mirroring(Miracast)	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes

	無線區域網絡 Wireless LAN	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz, a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz, a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz, a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz, a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz, a/b/g/n/ac)
	藍牙 Bluetooth	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/S PP/A2DP/AV RCP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/S PP/A2DP/AV RCP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/S PP/A2DP/AV RCP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/S PP/A2DP/AV RCP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/S PP/A2DP/AV RCP
其他功能 Other Features	「一按式」易控功能 BRAVIA Sync	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	手機或平板電腦遙控程式 Remote Apps for Mobile or Tablet PC	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)
	USB/ 家居網絡播放支援 USB/ Home Network support	支援 Support	支援 Support	支援 Support	支援 Support	支援 Support
電視制式 TV System	電視及彩色制式 TV System (Analog & Digital Terrestrial) Colour system	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM

<b>輸入與輸出</b> <b>Inputs and Outputs</b>	HDMI 連接 HDMI Connection (s)	4 組(3 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 4 (3 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(3 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 4 (3 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(3 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 4 (3 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(3 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 4 (3 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(3 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 4 (3 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC
	視頻/色差 (Y/Pb/Pr) 端子與模擬聲頻輸入 Composite/Component (Y/Pb/Pr) Video and Analog Audio Input(s)	1 組(背面視頻,聲頻輸入與色差端子共用) 1 (Bottom Composite,Audio In Hybrid w/Component)	1 組(背面視頻,聲頻輸入與色差端子共用) 1 (Bottom Composite,Audio In Hybrid w/Component)	1 組(背面視頻,聲頻輸入與色差端子共用) 1 (Bottom Composite,Audio In Hybrid w/Component)	1 組(背面視頻,聲頻輸入與色差端子共用) 1 (Bottom Composite,Audio In Hybrid w/Component)	1 組(背面視頻,聲頻輸入與色差端子共用) 1 (Bottom Composite,Audio In Hybrid w/Component)
	光纖數碼聲頻輸出 Optical Audio Output	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)
	聲頻/耳筒/超低音揚聲器輸出 Audio/Headphone/Subwoofer Out	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)

	USB 連接 端口 USB Port	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0
	乙太網絡 Ethernet Connection	1 組 (側面 Side)	1 組 (側面 Side)	1 組 (側面 Side)	1 組 (側面 Side)	1 組 (側面 Side)
<b>電壓 Power</b>	電壓輸入 Power Requireme nts	AC 220V- 240V 50Hz	AC 220V- 240V 50Hz	AC 220V- 240V 50Hz	AC 220V- 240V 50Hz	AC 220V- 240V 50Hz
	耗電量 (操 作) Power Consumpti on (in Operation)	145W	170W	196W	250W	378W
	休眠模式 耗電量 Standby mode power consumptio n	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
	電源適配 器輸出 AC Adaptor Output	DC 19.5V	--	--	--	--
<b>尺寸 Measureme nts</b>	淨機身 TV only 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	1098 x 644 x 58(17.2) mm	1231 x 713 x 52(14.1) mm	1450 x 836 x 52(14.1) mm	1673 x 963 x 54(16.8) mm	1911 x 1098 x 73 mm
	連座檯架 TV with stand 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	1098 x 703 x 279 mm	1231 x 776 x 315 mm	1450 x 900 x 315 mm	1673 x 1031 x 371 mm	1911 x 1176 x 429 mm
<b>重量 Weights</b>	淨機身 TV only 約	13.2 kg	19.1 Kg	25.6 Kg	38.9 Kg	44.1 Kg

	Approx.					
	連座檯架 TV with Stand 約 Approx.	13.7 kg	20 Kg	26.5 Kg	40.1 Kg	46.2 Kg
<b>隨機附送配件 Supplied Accessories</b>	遙控器 Remote Control	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )
	使用說明書 Operating Instructions	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
<b>另購配件 Optional Accessories</b>	固定式掛牆架 Fixed Wall Mount Bracket	SU-WL450(端子連接線受規限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子連接線受規限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子連接線受規限 Terminal access limitation)	SU-WL500 不支援仰角 without tilt function	SU-WL500 不支援仰角 without tilt function

\*1 此功能將於韌體更新後提供。 \*1 This feature will be made available via firmware update.

\*2 此功能將於韌體更新後後支援不同語言\*2 This feature will able to support different languages via firmware update.

型號 Model		KD-43X7500F	KD-49X7500F	KD-55X7500F
顯示規格 Display Specs	屏幕尺寸(對角量度) Screen Size (measured diagonally)	43" (42.5") 108.0 cm	49" (48.5") 123.2cm	55" (54.6") 138.8cm
	顯示解像度 Display Resolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	背光模式 Backlight Type	側光式 Edge LED	Edge LED	Direct LED
	背光控制技術 Dimming Type	全域控光 Frame Dimming	Frame Dimming	Frame Dimming
顯示技術 Display Features	HDR (高動態範圍) HDR (High Dynamic Range)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)	支援 Support Yes(HDR10, HLG)
	4K 影像處理引擎 4K Processor	-	-	-
對比增強技術 Contrast Enhancement Technology	X-tended Dynamic Range PRO	-	-	-
	Object-based HDR remaster	-	-	-
	Dynamic Contrast Enhancer	Yes	Yes	Yes
色彩增強技術 Colour Enhancement Technology	TRILUMINOS Display	-	-	-
	Precision Color Mapping	-	-	-
	Super Bit Mapping 4K HDR	-	-	-
清晰度增強技術 Clarity Enhancement Technology	4K X-Reality PRO/ X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO
	Dual database processing	-	-	-
流暢度增強技術 Motion Enhancement Technology	暢動流技術 Motion enhancer	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)
作業系統 Operation System	作業系統 Operation System	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat	Android 7.0 Nougat
音效技術 Audio features	DSEE 數碼音質提升技術 DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	Clear Phase/ Clear Audio+ 音質提升技術 Sound Enhancement Technology	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	S-Master 數碼擴音機 S-Master Digital Amplifier	有 Yes	有 Yes	有 Yes

	環繞聲技術 Surround Sound Technology	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround
揚聲器 Speaker	揚聲器類型 Speaker Type	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex	低音反射型揚聲器 Bass Reflex
	揚聲器位置 Speaker Position	Down Firing	Down Firing	Down Firing
	音效輸出 (瓦) Audio Power Output (W)	10W+10W	10W+10W	10W+10W
	揚聲器規格 Speaker Specifications	2ch,全音域 Full Range(30x80mm)x 2	2ch,全音域 Full Range(30x80mm)x 2	2ch,全音域 Full Range(35x90mm)x 2
網絡功能 Network Features	網頁瀏覽 Internet Browser	有 Yes (Vewd 瀏 覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏 覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏 覽器 Browser)
	語音搜尋功能 Voice search function	有 Yes *2 (需要配 合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配 合語音遙控器, Voice remote require)	有 Yes *2 (需要配 合語音遙控器, Voice remote require)
	Chromecast built-in	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	螢幕鏡射 Screen mirroring(Miracast)	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	無線區域網絡 Wireless LAN	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz/5GHz , a/b/g/n/ac)
	藍牙 Bluetooth	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP	版本 Version 4.1 支援 Support HID/HOGP/SPP
其他功能 Other Features	「一按式」易控功能 BRAVIA Sync	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	手機或平板電腦遙控程式 Remote Apps for Mobile or Tablet PC	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)	支援 Support Video & TV SideView (For iOS and Android)
	USB/ 家居網絡播放支援 USB/ Home Network support	支援 Support	支援 Support	支援 Support
電視制式 TV System	電視及彩色制式 TV System (Analog & Digital Terrestrial) Colour system	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香 港地面數碼廣播	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香 港地面數碼廣播	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香 港地面數碼廣播



		NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
<b>輸入與輸出 Inputs and Outputs</b>	HDMI 連接 HDMI Connection(s)	4 組(2 組側面/2 組 背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (2 Side, 2 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(2 組側面/2 組 背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (2 Side, 2 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	4 組(2 組側面/2 組 背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入支援 ARC 4 (2 Side, 2 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC
	視頻/色差(Y/Pb/Pr)端子與 模擬聲頻輸入 Composite/Component (Y/Pb/Pr) Video and Analog Audio Input(s)	1 組(背面視頻,聲 頻輸入) 1 (Bottom Composite,Audio In )	1 組(背面視頻,聲 頻輸入) 1 (Bottom Composite,Audio In )	1 組(背面視頻,聲 頻輸入) 1 (Bottom Composite,Audio In )
	光纖數碼聲頻輸出 Optical Audio Output	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)
	聲頻/耳筒/超低音揚聲器輸 出 Audio/Headphone/Subwoofe r Out	1 組(側面/聲頻,耳 筒,超低音揚聲器 輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳 筒,超低音揚聲器 輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(側面/聲頻,耳 筒,超低音揚聲器 輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)
	USB 連接端口 USB Port	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0	3 組 (側面 Side) 1 組支援 USB3.0
	乙太網絡 Ethernet Connection	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)
<b>電壓 Power</b>	電壓輸入 Power Requirements	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz
	耗電量 (操作) Power Consumption (in Operation)	96W	109W	180W
	休眠模式耗電量 Standby mode power consumption	0.5W	0.5W	0.5W
	電源適配器輸出 AC Adaptor Output	DC 19.5V	DC 19.5V	--
<b>尺寸 Measurement s</b>	淨機身 TV only 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	970 x 571 x 58(13) mm	1101 x 645 x 58(13) mm	1242 x 721 x 80(11) mm
	連座檯架 TV with stand 約	970 x 630 x 278	1101 x 705 x 279	1242 x 784 x

	Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	mm	mm	356 mm
<b>重量 Weights</b>	淨機身 TV only 約 Approx.	9.8 Kg	12 Kg	16.2 Kg
	連座檯架 TV with Stand 約 Approx.	10.4 Kg	12.6 Kg	17.4 Kg
<b>隨機附送配件 Supplied Accessories</b>	遙控器 Remote Control	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )	RMF-TX310P ( 語音遙控器 Voice Remote Control )
	使用說明書 Operating Instructions	有 Yes	有 Yes	有 Yes
<b>另購配件 Optional Accessories</b>	固定式掛牆架 Fixed Wall Mount Bracket	SU-WL450(端子連 接線受規限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子連 接線受規限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子 連接線受規限 Terminal access limitation)

\*1 此功能將於韌體更新後提供。 \*1 This feature will be made available via firmware update.

\*2 此功能將於韌體更新後支援不同語言 \*2 This feature will be able to support different languages via firmware update.

型號 Model		KD-43X7000F	KD-49X7000F	KD-55X7000F	KD-65X7000F
顯示規格 Display Specs	屏幕尺寸(對角量度) Screen Size (measured diagonally)	43" (42.5") 108.0 cm	49" (48.5") 123.2 cm	55" (54.6") 138.8 cm	65" (64.5") 163.9 cm
	顯示解像度 Display Resolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	背光模式 Backlight Type	Edge LED	Edge LED	Direct LED	Direct LED
	背光控制技術 Dimming Type	Frame Dimming	Frame Dimming	Frame Dimming	Frame Dimming
顯示技術 Display Features	HDR (高動態範圍) HDR (High Dynamic Range)	Yes (HDR10, HLG) *1	Yes (HDR10, HLG) *1	Yes (HDR10, HLG) *1	Yes (HDR10, HLG) *1
對比增強 技術 Contrast Enhancement Technology	Dynamic Contrast Enhancer	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
清晰度增 強技術 Clarity Enhancement Technology	4K X-Reality PRO/ X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO	4K X-Reality PRO
流暢度增 強技術 Motion Enhancement Technology	暢動流技術 Motion enhancer	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)
作業系統 Operation System	作業系統 Operation System	Smart TV	Smart TV	Smart TV	Smart TV
音效技術 Audio features	DSEE 數碼音質提升 技術 DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	Clear Phase/ Clear Audio+ 音質提升技術 Sound Enhancement Technology	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes

	S-Master 數碼擴音機 S-Master Digital Amplifier	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	環繞聲技術 Surround Sound Technology	有 Yes S- Force Front Surround	有 Yes S- Force Front Surround	有 Yes S- Force Front Surround	有 Yes S- Force Front Surround
揚聲器 Speaker	揚聲器類型 Speaker Type	低音反射型揚 聲器 Bass Reflex	低音反射型揚 聲器 Bass Reflex	低音反射型揚 聲器 Bass Reflex	低音反射型揚 聲器 Bass Reflex
	揚聲器位置 Speaker Position	Down Firing	Down Firing	Down Firing	Down Firing
	音效輸出 (瓦) Audio Power Output (W)	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W
	揚聲器規格 Speaker Specifications	2ch,全音域 Full Range(30x80m m)x2	2ch,全音域 Full Range(30x80m m)x2	2ch,全音域 Full Range(35x90m m)x2	2ch,全音域 Full Range(35x90m m)x2
網絡功能 Network Features	網頁瀏覽 Internet Browser	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)
	螢幕鏡射 Screen mirroring(Miracast)	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	無線區域網絡 Wireless LAN	有 Yes (支援 Support 2.4GHz, /b/g/n)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz, /b/g/n)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz, /b/g/n)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz, /b/g/n)
	藍牙 Bluetooth	無 No	無 No	無 No	無 No
其他功能 Other Features	「一按式」易控功能 BRAVIA Sync	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	相片分享 Photo Sharing	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
	USB/ 家居網絡播放支 援 USB/ Home Network support	只支援 USB, Support USB Only	只支援 USB, Support USB Only	只支援 USB, Support USB Only	只支援 USB, Support USB Only
	FM 收音機 FM Radio	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
電視制式 TV System	電視及彩色制式 TV System (Analog & Digital Terrestrial) Colour system	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數 碼:DTMB Digital: DTMB

		適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	適用於香港地面數碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
<b>輸入與輸出 Inputs and Outputs</b>	HDMI 連接 HDMI Connection(s)	3 組(2 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 3 (2 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	3 組(2 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 3 (2 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	3 組(2 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 3 (2 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC	3 組(2 組側面/1 組背面) 支援 HDCP2.2, HDMI 3 輸入 支援 ARC 3 (2 Side, 1 Bottom) support HDCP2.2, HDMI 3 support ARC
	視頻/色差(Y/Pb/Pr)端子與模擬聲頻輸入 Composite/Component (Y/Pb/Pr) Video and Analog Audio Input(s)	1 組(背面視頻, 聲頻輸入) 1 (Bottom Composite, Audio In )	1 組(背面視頻, 聲頻輸入) 1 (Bottom Composite, Audio In )	1 組(背面視頻, 聲頻輸入) 1 (Bottom Composite, Audio In )	1 組(背面視頻, 聲頻輸入) 1 (Bottom Composite, Audio In )
	光纖數碼聲頻輸出 Optical Audio Output	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)
	聲頻/耳筒/超低音揚聲器輸出 Audio/Headphone/Subwoofer Out	1 組(背面/聲頻, 耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Bottom/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(背面/聲頻, 耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Bottom/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(背面/聲頻, 耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Bottom/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)	1 組(背面/聲頻, 耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Bottom/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)
	USB 連接端口 USB Port	3 組 (側面 Side)	3 組 (側面 Side)	3 組 (側面 Side)	3 組 (側面 Side)
	乙太網絡 Ethernet Connection	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)	1 組 (背面 Bottom)
<b>電壓 Power</b>	電壓輸入 Power Requirements	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz
	耗電量 (操作) Power Consumption (in Operation)	95W	100W	172W	171W
	休眠模式耗電量 Standby mode power	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W

	consumption				
	電源適配器輸出 AC Adaptor Output	DC 19.5V	DC 19.5V	-	-
尺寸 Measurements	淨機身 TV only 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	970 x 571 x 58(13) mm	1101 x 645 x 58(13) mm	1242 x 721 x 80(11) mm	1461 x 844 x 80(43) mm
	連座檯架 TV with stand 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	970 x 630 x 278 mm	1101 x 705 x 279 mm	1242 x 784 x 356 mm	1461 x 907 x 355 mm
重量 Weights	淨機身 TV only 約 Approx.	9.8 Kg	12 Kg	16.2 Kg	20.2 Kg
	連座檯架 TV with Stand 約 Approx.	10.4 Kg	12.6 Kg	17.4 Kg	21.4 Kg
隨機附送 配件 Supplied Accessories	遙控器 Remote Control	RMT-TX300P	RMT-TX300P	RMT-TX300P	RMT-TX300P
	使用說明書 Operating Instructions	有 Yes	有 Yes	有 Yes	有 Yes
另購配件 Optional Accessories	固定式掛牆架 Fixed Wall Mount Bracket	SU-WL450(端 子連接線受規 限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端 子連接線受規 限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端 子連接線受規 限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端 子連接線受規 限 Terminal access limitation)

\*1 此功能將於韌體更新後提供。 \*1 This feature will be made available via firmware update.

\*2 4K 除外\*2 Support exclude 4K

型號 Model		KDL-32W660F	KDL-43W660F
顯示規格 Display Specs	螢幕尺寸(對角量度) Screen Size (measured diagonally)	32" (31.5") 80.1 cm	43" (42.5") 108.0 cm
	顯示解像度 Display Resolution	1920x1080	1920x1080
	背光模式 Backlight Type	Edge LED	Direct LED
	背光控制技術 Dimming Type	Frame Dimming	Frame Dimming
顯示技術 Display Features	HDR (高動態範圍) HDR (High Dynamic Range)	Yes (HDR10, HLG) *1*2	Yes (HDR10, HLG) *1*2
對比增強技術 Contrast Enhancement Technology	Dynamic Contrast Enhancer	有 Yes	有 Yes
清晰度增強技術 Clarity Enhancement Technology	4K X-Reality PRO/ X-Reality PRO	X-Reality PRO	X-Reality PRO
流暢度增強技術 Motion Enhancement Technology	暢動流技術 Motion enhancer	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)	Motionflow XR 200 (Native 50Hz)
作業系統 Operation System	作業系統 Operation System	Smart TV	Smart TV
音效技術 Audio features	DSEE 數碼音質提升技術 DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)	有 Yes	有 Yes
	Clear Phase/ Clear Audio+ 音質提升技術 Sound Enhancement Technology	有 Yes	有 Yes
	S-Master 數碼擴音機 S-Master Digital Amplifier	有 Yes	有 Yes
	環繞聲技術 Surround Sound Technology	有 Yes S-Force Front Surround	有 Yes S-Force Front Surround
揚聲器 Speaker	揚聲器類型 Speaker Type	障板揚聲器 Open Baffle	障板揚聲器 Open Baffle

	揚聲器位置 Speaker Position	Down Firing	Down Firing
	音效輸出 (瓦) Audio Power Output (W)	5W + 5W	5W + 5W
	揚聲器規格 Speaker Specifications	2ch, 全音域 Full Range(40x100 毫米 mm)x2	2ch, 全音域 Full Range(40x100 毫米 mm)x2
<b>網絡功能 Network Features</b>	網頁瀏覽 Internet Browser	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)	有 Yes (Vewd 瀏覽器 Browser)
	螢幕鏡射 Screen mirroring(Miracast)	有 Yes	有 Yes
	無線區域網絡 Wireless LAN	有 Yes (支援 Support 2.4GHz, /b/g/n)	有 Yes (支援 Support 2.4GHz, /b/g/n)
	藍牙 Bluetooth	無 No	無 No
<b>其他功能 Other Features</b>	「一按式」易控功能 BRAVIA Sync	有 Yes	有 Yes
	相片分享 Photo Sharing	有 Yes	有 Yes
	USB/ 家居網絡播放支援 USB/ Home Network support	只支援 USB, Support USB Only	只支援 USB, Support USB Only
	FM 收音機 FM Radio	有 Yes	有 Yes
<b>電視制式 TV System</b>	電視及彩色制式 TV System (Analog & Digital Terrestrial) Colour system	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數 碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	模擬 Analog: B/G, D/K, I, M, 數碼:DTMB Digital: DTMB 適用於香港地面數 碼廣播 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
<b>輸入與輸出 Inputs and Outputs</b>	HDMI 連接 HDMI Connection(s)	2 組(側面)支援 HDCP1.4, HDMI 1 輸入支援 ARC 2 (2 Side) support HDCP1.4, HDMI 1 support ARC	2 組(側面)支援 HDCP1.4, HDMI 1 輸入支援 ARC 2 (2 Side) support HDCP1.4, HDMI 1 support ARC
	視頻/色差(Y/Pb/Pr)端子與模擬 聲頻輸入 Composite/Component (Y/Pb/Pr) Video and Analog Audio Input(s)	1 組(背面視頻,聲頻輸入) 1 (Bottom Composite,Audio In )	1 組(背面視頻,聲頻輸入) 1 (Bottom Composite,Audio In )
	光纖數碼聲頻輸出 Optical Audio Output	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音 揚聲器,光纖輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio out,Headphone,Subwoofer and Optical Out)	1 組 (背面 Rear)



	聲頻/耳筒/超低音揚聲器輸出 Audio/Headphone/Subwoofer Out	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器,光纖輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio out,Headphone,Subwoofer and Optical Out)	1 組(側面/聲頻,耳筒,超低音揚聲器輸出共用) 1 (Side/Hybrid w/Audio Out, Headphone and Subwoofer Out)
	USB 連接端口 USB Port	2 組 (側面 Side)	2 組 (側面 Side)
	乙太網絡 Ethernet Connection	1 組 (背面 Rear)	1 組 (背面 Rear)
<b>電壓 Power</b>	電壓輸入 Power Requirements	AC 220V-240V 50Hz	AC 220V-240V 50Hz
	耗電量 (操作) Power Consumption (in Operation)	60W	60W
	休眠模式耗電量 Standby mode power consumption	0.5W	0.5W
	電源適配器輸出 AC Adaptor Output	DC 19.5V	DC 19.5V
<b>尺寸 Measurements</b>	淨機身 TV only 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	731 x 442 x 70(13) mm	974 x 572 x 68(9) mm
	連座檯架 TV with stand 約 Approx. (闊 W x 高 H x 深 D)	731 x 493 x 216 mm	974 x 628 x 268 mm
<b>重量 Weights</b>	淨機身 TV only 約 Approx.	5.8 kg	7.8 kg
	連座檯架 TV with Stand 約 Approx.	6.1 kg	8.2 kg
<b>隨機附送配件 Supplied Accessories</b>	遙控器 Remote Control	RMT-TX300P	RMT-TX300P
	使用說明書 Operating Instructions	有 Yes	有 Yes
<b>另購配件 Optional Accessories</b>	固定式掛牆架 Fixed Wall Mount Bracket	SU-WL450(端子連接線受限 Terminal access limitation)	SU-WL450(端子連接線受限 Terminal access limitation)

\*1 此功能將於韌體更新後提供。 \*1 This feature will be made available via firmware update.

\*2 4K 除外\*2 Support exclude 4K