

## 新聞稿

**Sony 推出全球最細小及最輕巧尊貴相機 RX0 II**  
全新 RX0 II 袖珍機身內置 4K 影片錄影功能、可向上調節 180° 或向下調節 90°  
LCD 顯示屏及嶄新影像防震拍攝方案



- 防水<sup>1</sup>堅固的超小型機身配備 1.0 吋堆疊式 1,530 萬像素<sup>2</sup>影像感測器，提供卓越的影像質素
- 採用 ZEISS® TessarT \* 24mm<sup>3</sup> F4 定焦廣角鏡
- 內置 4K<sup>4</sup>攝錄功能及全新影像穩定技術專為拍攝短片而設
- 先進的影像拍攝功能包括高達 1/32000 秒防失真快門和高達 16fps<sup>5</sup>連拍速度
- 可 180° 調節的 LCD 顯示屏具有防水功能，配合清晰影像縮放功能，適用於多種拍攝場景
- 優化色彩還原技術、全新柔膚效果模式和精密的眼睛自動對焦功能，展現完美的自拍影像

<sup>1</sup> 根據使用條件和環境，不對這款相機的損壞、失靈或防水性能作保證。防水防塵等效於 JIS 防護等級 IP68。在水下，最小聚焦距離增加，並且視場角度更窄。該款相機可能在水中沉沒---請使用錶帶防止丟失

<sup>2</sup> 有效百萬像素

<sup>3</sup> 視角（相等於 35 毫米格式）

<sup>4</sup> Wi-Fi 無法運行。QFHD 解像度：3840 x 2160 像素。需要使用 Class 10 或以上的 micro SDXC 或 micro SDHC 記憶卡，方可使用 XAVC S 格式錄製電影。100Mbps 錄製需要使用 UHS-I (U3) micro SDHC / SDXC 卡

<sup>5</sup> 使用速度優先連拍模式。對焦和曝光設定會固定於第一格畫面。

- 配備麥克風插孔和拍攝手柄（VCT-SGR1）提供簡易靈活的 Vlog 拍攝方案
- 多相機拍攝方案讓你從多角度進行拍攝，發揮無限創意

香港・2019 年 4 月 4 日 - Sony 今天為備受歡迎的輕巧型相機系列增添一款令人驚喜的新型號，全球體積最細小、最輕巧<sup>6</sup> 配備可調節 LCD 顯示屏的新一代尊貴袖珍型相機 RX0 II。新登場的 RX0 II 相機不僅提供內置 4K 錄影功能，還新增可向上調節 180°及向下調節約 90°的 LCD 顯示屏，可以應用於水底<sup>7</sup>拍攝；更加入影像穩定技術令拍攝影片更流暢。超小型輕巧 RX0 II 保留第一代的堅固耐用設計，具備防水/防塵、防撞<sup>8</sup>及抗壓<sup>9</sup>的特質。

RX0 II 採用 1.0 吋堆疊式 1,530 萬像素 Exmor RS™ CMOS 影像感測器結合最新 BIONZ X™ 影像處理器作為核心，重現更精緻<sup>10</sup>色彩，令拍攝人像的膚色更自然。這項超卓技術組合加強相機的拍攝速度及提升影像質素，在廣闊的感光度範圍 ISO 80<sup>11</sup>至 ISO 12800 拍攝照片或影片同樣達到最佳表現。RX0 II 相機採用 ZEISS® Tessar T \* 24mm F4.0 定焦廣角鏡，最近對焦距離縮短至 20 厘米，無論自拍及拍攝放在桌上的近距離物件皆得心應手。



### 全天候相機

作為一款真正的全天候相機，RX0 II 讓用戶在其他相機無法操作的地方盡情拍攝。RX0 II 的體積僅為 59 毫米 x 40.5 毫米 x 35 毫米<sup>12</sup>，重量只有 132 克<sup>13</sup>，用戶可以輕

<sup>6</sup> 在所有具備 1.0 吋影像感測器和可調節傾斜度的定焦數碼相機中。截至 2019 年 3 月，基於 Sony 的研究結果

<sup>7</sup> Wi-Fi 不能在水中運作

<sup>8</sup> 在 5 厘米厚的夾板上通過 MIL-STD810G C1 Method 516.7-震動測試。適用於 LCD 顯示屏收縮入內時。

<sup>9</sup> Sony 測試環境。適用於 LCD 顯示屏收縮入內時。

<sup>10</sup> 與 DSC-RX0 比較

<sup>11</sup> 擴展後為 ISO 80, 100，僅限拍攝靜止影像。

<sup>12</sup> 寬 x 高 x 深

<sup>13</sup> 包含電池和介質的近似重量

易地將它放入口袋中以便隨身攜帶，隨時隨地捕捉生活片刻。堅固耐用的鋁合金機身設計，可以防水深達 10 米及防塵，更可承受從 2 米高跌下的防撞衝擊及抗壓高達 200 千克。全面升級的 RX0 II 是任何旅程的理想拍攝工具，適用於不同類型的 vlogging 場景，無論拍攝靜態相片或影片同樣出色。



### 滿載優質影片拍攝功能

RX0 II 提供內置 4K 30p 影片錄影功能，具備全像素讀出和無像素合併功能，讓你使用 1.7 倍數據取樣錄影 4K 影片，能有效減少拍攝時出現的莫爾條紋和主體邊緣的鋸齒，從而塑造出平滑清晰、細節豐富的 4K 短片。配合使用 Sony 最新推出的“Imaging Edge™”手機應用程式，可以輕易將短片傳輸到至你的個人手機裝置<sup>14</sup>，編輯影像或影片更方便快捷，讓你可以隨時隨地將內容分享至社交網絡。

全新 RX0 II 內置影片拍攝影像穩定技術<sup>15</sup>，即使手持拍攝影片亦保持穩定。Movie Edit add-on<sup>16</sup>專為社交媒體迅速分享優質影像而設，配合 RX0 II 使用可以進一步加強自動影像穩定功能，透過擷取更多訊息以展示流暢<sup>17</sup>的影像，效果與使用雲台拍攝相近。用戶更可透過 Movie Edit add-on 使用新增的智能構圖功能，確保主體仍位於構圖當中，在影片最後剪輯時修正影像失真；還可因應影片所分享的平台去選擇畫面所需的寬高比例。

RX0 II 還具備其他出色的影片拍攝功能，包括超慢動作拍攝功能達 1000 fps<sup>18</sup>幀率、4K 影片 Clean HDMI 將未經壓縮的影片儲存至外置錄影機和 proxy 影片攝錄。用戶更可以利用自訂圖片檔案功能、S-Log2 錄影功能和時間碼/ User Bit 等各種便利靈活的操作設計，實現創作意念。

---

<sup>14</sup> 傳輸及播放影片服務的供應情況，視乎所用智能手機而有所不同

<sup>15</sup> 只限於影片拍攝

<sup>16</sup> “Imaging Edge Mobile”的附加應用程式

<sup>17</sup> 影像的邊框範圍變得比原始影像更窄。影片錄像可以全高清畫質展示

<sup>18</sup> 不能錄製聲音。需要使用 Class 10 或以上的 micro SDXC 或 micro SDHC 記憶卡，方可使用 XAVC S 格式錄製電影。



### 精確的相片拍攝

除了多元化的影片功能之外，RX0 II 拍攝靜態影像的質素亦相當出色，包括高達 1/32000 秒防失真快門、高達 16fps 連拍速度，足以捕捉任何轉瞬即逝的面部表情。從第一代的 RX0 升級，RX0 II 在影像處理上的色彩還原度更高，相機亦提供「柔膚模式」選擇以遮蓋面部的輕微瑕疵和細紋，人像拍攝時膚色更自然美麗。用戶可以在相機為連續拍攝的影像組顯示設定影像評級和保護功能，方便篩選所需要的影像。

Sony 的眼睛自動對焦功能得到全球各地人像攝影師的青睞，全新 RX0 II 將該受歡迎的功能升級：眼睛自動對焦的速度、準確性和操作性均進一步優化，只需半按快門即可鎖定拍攝對象的眼睛從而對焦，更加容易捕捉到美麗動人的影像。用戶可以在選單中選擇對焦的眼睛（左/右/自動）或自定按鈕進行眼控對焦，毋須顧慮對焦便可專注於構圖，另外相機可以設置為間距拍攝模式，透過 Sony 提供免費的 Imaging Edge™ 桌面電腦應用程式上的 Viewer 功能，將所拍攝的靜止影像編輯成縮時影片<sup>19</sup>。

### 多部相機同步拍攝

透過使用 Sony 的 Imaging Edge Mobile<sup>20</sup> 應用程式可以無線<sup>21</sup> 控制達 5 部 RX0 II 相機，並且通過相機接口（預定於 2019 年夏季推出）將會可以控制多達 6 至 50 部相

---

<sup>19</sup> Wi-Fi 不能在間距拍攝期間運作。需配備 Imaging Edge Viewer 最新版本，以及 PlayMemories Home。

<sup>20</sup> 有關兼容的 Imaging Edge Mobile 的詳細信息，請參閱以下頁面：<https://www.sony.net/iem/>

<sup>21</sup> 錄影 4K 或 120p (NTSC) / 100p (PAL) 影片期間無法使用。DSC-RX0 和 DSC-RX0M2 型號不可與收音機控制功能同時使用。使用 Imaging Edge Mobile 7.2 或以上版本），則可經存取點控制最多 50 部相機。視乎存取點的規格、使用的智能手機或平板電腦，以及安裝位置的無線電波環境而定，可連接的裝置數目或會有所不同。

機。RX0 II 兼容相機控制盒 Box CCB-WD1<sup>22</sup>，足以控制多達 100 部 RX0 II 相機，並透過有線區域網絡連接進行多部相機同步拍攝。這兩種多相機拍攝方案為用戶打開創意拍攝的新領域，實現從任何角度拍攝的可能性。

Sony 全新尊貴輕巧相機 RX0 II 於 2019 年 4 月中旬發售，售價港幣 5,290 元。

RX0 II 連 VCT-SGR1 拍攝手柄套裝的發售日期及售價將於稍後公佈。

有關 RX0 II 相機的產品[資訊](#)及[規格](#)。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2833-5129。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

###

---

<sup>22</sup> 使用 CCB-WD1 時，請更新韌體至最新版本（2.00 或以上版本支援。）根據 Sony 進行的內部測試，DSC-RX0M2 與相機控制盒單元的配對數目可高達 100 對。