



新聞稿

Sony 推出專為攝影愛好者打造的超遠攝變焦鏡頭 FE 100-400MM F5.6-8 OSS

在整個變焦範圍提供卓越流動性和出色影像質素



香港 · 2026 年 8 月 5 日 – Sony 宣布推出適用於 35mm 全片幅 Alpha™ E-mount 相機超遠攝 100 mm – 400 mm 變焦鏡頭 [FE 100-400MM F5.6-8 OSS](#)，讓用戶輕鬆隨身攜帶，拉近日常無法觸及的精彩瞬間。焦距高達 400mm，全新鏡頭外型輕巧，重量僅約 654 克。憑藉兩個 ED 低色散鏡片和兩個非球面鏡片的最新光學設計，於整個變焦範圍內實現出色影像質素。鏡頭亦具備快速、精確的自動對焦效能，是拍攝鳥類、體育運動、火車及飛機等主題的理想之選，而內置光學影像穩定功能則支援超遠攝範圍內進行手持拍攝。

FE 100-400MM F5.6-8 OSS 主要功能：



- 設計輕巧易於操作，超遠攝鏡頭新手亦能輕鬆駕馭

鏡頭重量僅約 654 克，輕巧機身提供 100-400 mm 焦距範圍，極致輕盈方便隨身攜帶。除便攜性外，設計亦有助手持拍攝時的操控以及快速構圖。用戶可拍攝難以靠近主體（如飛鳥和運動場景）的震撼影像，同時能享受超遠攝鏡頭特有的風景攝影效果，壓縮效果使近距離主體和遠處背景之間的距離看起來更近。配合可選購遠攝增距鏡¹使用，拍攝距離可擴大一倍支援高達 800 mm 焦距，在 APS-C 模式下更可高達 1,200 mm。

- **整個變焦範圍展現清晰細節，捕捉關鍵時刻**

配備兩個 ED 低色散鏡片和兩個非球面鏡片的光學設計，減少色差和其他像差，於整個變焦範圍內提供清晰成像，無論用戶在甚麼距離進行拍攝，都能獲得出色的影像質素。透過 9 片圓形光圈葉片和球面像差優化，主體能在自然、柔和的散景中脫穎而出。此外，憑藉出色的特寫效能，遠攝端最近對焦距離為 0.86 米 / 廣角端為 1.13 米，最大放大倍率為 0.41 倍，用戶不僅可拍攝遠距離主體，還可拍攝花卉、昆蟲和其他近距離主體的特寫照片。



- **快速、精確的自動對焦與內置光學影像穩定功能，專為捕捉動態主體而設**

線性馬達驅動提供快速、精確且安靜的自動對焦，鏡頭能捕捉移動中的主體。與全片幅無反相機 α9 III 配合使用時，鏡頭亦支援高達每秒約 120 fps² AF/AE 追蹤高速連拍。

內置光學影像穩定功能有效抑制手持拍攝時的相機震動，即使捕捉遠距離主體亦能支援穩定的構圖和拍攝。鏡頭亦配備相機機身動態模式影像穩定功能與影像防震控制³，進行手持拍攝也能減低模糊以獲得高質素相片和影片。此外，鏡頭亦支援機身呼吸補償功能⁴，可更正影片錄製過程中因對焦位置移動而引起的視角變化。



- **專為戶外探險而設同時兼顧操作性和可靠性，具備防塵防潮設計**

配備可自訂對焦鎖定按鈕、對焦模式/範圍切換開關以及變焦鎖定開關，適合各種拍攝場景的快速操作，支援舒適超遠攝拍攝。此外，防塵防潮設計⁵有助用戶在天氣突變時也能安心繼續使用。隨附鏡頭遮光罩有助防止導致畫質下降的光斑與鬼影。

FE 100-400MM F5.6-8 OSS 產品影片可在[此](#)瀏覽。

發售日期和售價

全新 **FE 100-400MM F5.6-8 OSS** 鏡頭售價為港幣 6,290 元於 2026 年 8 月 20 日公開發售。

公開預售

Sony 最新 **FE 100-400MM F5.6-8 OSS** 將於 8 月 5 至 18 日公開預售，顧客可於 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店 (www.sony.com.hk/store)、Sony 銷售熱線 (852) 2833-5129 及特約零售商訂購。顧客凡訂購 **FE 100-400MM F5.6-8 OSS** 可獲贈 LCS-SL20 相機袋 (價值 \$450)。

更多產品資訊，請在[此](#)瀏覽。

由 FE 100-400MM F5.6-8 OSS 及 Sony 數碼影像產品所拍攝的獨家故事及精彩內容可瀏覽 www.sony.com.hk/alphauniverse/。網站旨在為內容創作者提供資訊、學習及靈感。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2833-5129。

有關香港電子系統總部

香港電子系統總部 (HKESC) 是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者電子產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

¹ 使用 2 倍增距鏡 (SEL20TC)。

² 根據 Sony 測試條件。連拍速度或因拍攝條件而降低。當對焦模式設定為 AF-C 時，連拍速度因所使用的鏡頭而異。詳情請參閱鏡頭兼容資訊支援網頁。

³ 兼容相機的相關資訊請參閱產品支援資料。

⁴ 兼容相機的相關資訊請參閱產品支援資料。此功能設定為〔開〕時，視角和畫質可能略有變化。視乎鏡頭而定，即使此功能設定為〔開〕，補償效果亦可能無法完全發揮。

⁵ 鏡頭採用防塵防潮設計，但並不保證完全密封及防塵或水滴。